

MARINE ENTERTAINMENT
SYSTEM



clarion
moves you • connects you

MARINE AUDIO / VIDEO 2014-2015

TEE MUSIIKISTA MERIKELPOISTA

Suunniteltu kestämaan vettä ja suolaa



Vesi on merelliseen ympäristöön tarkoitettujen lähdeyksikön pahin vihollinen, ja suola voi osoittautua todelliseksi painajaiseksi. M704-/CMV1-/CMD8-lähdeyksiköt on IPX5-testattu ja -sertifioitu. Niiden vedenpitävyys ja suolan sietokyky on paras mahdollinen. Kumitiivisteet pysäyttävät veden, joka siirtyy integroituihin vedenpoistojärjestelmiin.

M704

VESITIIVIS MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU USB-/BLUETOOTH-RADIO-VASTAANOTIN J1939



Kaksivyöhykkeinen lähteen ja äänenvoimakkuuden ohjaus

Tämän toiminnon avulla on mahdollista jakaa veneesi kahteen erilliseen vyöhykkeeseen ja nauttia eri viihdelähteistä. Etuosa voidaan esimerkiksi virittää radioasemalle ja takaosa voi tanssia äylaitteen tahdissa. Äänenvoimakkuuden tasoja on mahdollista ohjata erillisesti, joten juhlat voivat jatkua täysillä, kun kuuntelet säätiedotusta.



Bluetooth handsfree-käyttöä ja stereoäänilähetystä varten

Handsfree-puhelinviestintään tarkoitettu sisäänrakennettu Bluetooth on yhteensopiva useiden matkapuhelimien kanssa. Voit soittaa mihin tahansa Bluetooth-laitteeseen tallennettua musiikkia langattoman yhteyden välityksellä, oli se sitten matkapuhelimessa tai kannettavassa soittimessa.



Älypuhelinliitännät takaavat, että voit nauttia suosikkimusiikista saumattomasti

Jos käytössäsi on älypuhelin, voit kuunnella sille tallennettua musiikkia veneesi äänijärjestelmän kautta aivan kuten maalla.




Lisätietoja M704-mallista

Takana kaksi USB-liitäntää

Kahden USB-jatkojohdon avulla on helppo liittää useisiin eri lähteisiin. Älypuhelimien lisäksi voit toistaa myös USB-muistilaitteeseen tai kannettavaan soittimeen tallennettuja musiikkitiedostoja. Mahdollisuus kahden laitteen samanaikaiseen liittämiseen tarkoittaa, että sinun ei tarvitse irrottaa ja liittää uudelleen jokaisella kerralla, kun haluat vaihtaa ulkoisen lähteen.

SUUNNITELTU MERIYMPÄRISTÖÖN

Äänitekniikka



Clarionin ainutlaatuiset äänenparannustekniikat ovat valmiina toimintaan. Beat EQ optimoi äänikentän soitetavan musiikin mukaan 3-kaistaisella parametrikorjaimella. Kymmenien vuosien kokemuksemme ajoneuvojen äänijärjestelmistä muuntautuu ylivertaiseksi äänikokemukseksi juuri sinulle.

CMV1

VESITIIVIS MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU
CD-/USB-VASTAANOTIN



MP3/WMA/AAC

Rear
USB

DVD
VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
TEXT

DIVX

Made for
iPod

CMD8

VESITIIVIS MERIKÄYTTÖÖN
TARKOITETTU CD-/USB-VASTAANOTIN




Lisälaite
RCX001

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Made for
iPod iPhone

MP3/WMA

Rear
USB



Lisätietoja
CMV1-mallista



Lisätietoja
CMD8-mallista

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT VASTAANOTTIMET



Parrot Bluetooth handsfree-viestintään, osoitekirjan käyttöön ja stereoäänen suoratoistoon

Handsfree-puhelinviestintään tarkoitettu sisäänrakennettu Parrot Bluetooth on yhteensopiva useiden matkapuhelimien kanssa. Sisäänrakennettu mikrofoni ja osoitekirjan käyttömahdollisuus takaavat, että voit puhua ja ajaa turvallisesti samaan aikaan. Voit toistaa matkapuhelimeesi tallennettua musiikkia äänen Bluetooth-suoratoistolla.

M303

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU CD-/USB-/BLUETOOTH-VASTAANOTIN



Lisälaite
RCX001



M109

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU CD-VASTAANOTIN



Lisälaite
RCB176



Kätevä liitäntä edessä olevaan AUX-tuloon


Laitteen etuosassa olevat AUX-tuloliitännät tekevät ulkoisen äänilähteen liittämistä äärimmäisen helppoa, joten voit nauttia musiikista koko veneessä.



M303 ja M109: 1-DIN-kokoiset DCP-vastaanottimet

Helppo asentaa myös pieniin tiloihin, täysin irrotettava ohjauspaneeli takaa turvallisuuden. Erinomainen, jos vene on jätettävä turvattomaan paikkaan tai jos sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan.

KOMPAKTI ERILLISJÄRJESTELMÄ, JOSSA VESITIIVIS VANKKA RAKENNE JA ÄLYPUHELINLIITÄNNÄT



Erinomainen laajennettavuus täydellisen järjestelmän luomiseen

CMS5 on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen suoja yhdessä nykyaikaisten äänilähteiden äärimmäisen kuuntelunautinnon kanssa. Se on valmistettu toimimaan Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kahden 2.1A USB-portin, älypuhelinliitännän, AUX-tulon RCA-liitinten ja monien muiden kautta. Liitä mitä haluat ja luo mukautettu järjestelmä, musiikilähteistä riippumatta.

CMS5

DIGITAALINEN MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU MEDIAVASTAANOTIN, JOSSA 4,3 TUUMAN LCD-VÄRINÄYTTÖ JA VESITIIVIS OHJAUSYKSIKKÖ SEKÄ J1939-YHTEENSOPIVUUS



- J1939 CAN -väylän yhteensopivuuden avulla voi ohjata veneen monitoiminäyttöä
- 4,3 tuuman optisesti sidottu LCDvärinäyttö



Clarionin CMS5 on yhteen "mustaan laatikkoon" pakattu lähdeyksikkö ja mediakeskus. Perusvälineet, kuten

AM-/FM-/sääradio, on sisäänrakennettu, ja useat erilaiset liitännät, kuten USB, helpottavat omiin tarpeisiisi vastaavan järjestelmän kokoamista.



Näyttöpideki myydään erikseen



CMS2

DIGITAALINEN MEDIAVASTAANOTIN JA VESITIIVIS OHJAIN



- Usean kulman säätömahdollisuus
- Yleiset AM-/FM-/sääradiotaajuudet



Liitä vain älypuhelimesi 1.1 Amp USB -saparajohtolla, niin voit toistaa musiikkia CMS2:lla.



Lisätietoja CMS5-mallista



Lisätietoja CMS2-mallista



Älypuhelinliitännät takaavat, että voit nauttia suosikkimusiikista saumattomasti

Jos käytössäsi on älypuhelin, voit kuunnella sille tallennettua musiikkia veneesi äänijärjestelmän kautta aivan kuten maalla.

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT VAHVISTIMET



Korroosionkestävät
RCA- ja riviliittimet kaikissa
XC-sarjan* vahvistimissa

XC-sarjan vahvistimissa on korroosionkestävät RCA- ja riviliittimet, joten ne kestävät ja toimivat luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa. XC-sarjan vahvistimet ovat todellisia meriympäristöön tarkoitettuja vahvistimia, joissa on valtavat alumiiniset lämpönielut ja lukittuvat teholiittimet vaativiin meriolosuhteisiin.

MOS-FET-vahvistin

On yksi tapa varmistaa Clarionin lähdeyksiköiden tasainen virranotto ja lineaarisuus: MOS-FET- eli metallioksidi-puolijohde-kenttätehotransistorivahvistus. Perinteisiä virtapiirejä pienikokoisempi ja tehokkaampi MOS-FET-vahvistuspiiri tuottaa perinteisiä piirejä enemmän tehoa vähemmällä vääristymällä ja ilman kytkemis- ja sammutushäiriöitä. Voit rauhassa kääntää nupit kaakkoon tai asettaa äänenvoimakkuuden pehmeälle tunnelmamusiiikille sopivaksi. Ääni on varmasti aina kristallinkirkas.

XC6210

350 W:N 2-/1-KANAVAINEN
VAHVISTIN
Mitat (L x K x S) (mm noin):
162 x 56 x 175



4/3/2 ch.
MAX
600W



2/1 ch.
MAX
350W

XC6410

600 W:N 4-/3-/
2-KANAVAINEN VAHVISTIN
Mitat (L x K x S) (mm noin):
222 x 56 x 175

XC6610

1 000 W:N 6-/5-/4-/
3-KANAVAINEN VAHVISTIN
Mitat (L x K x S) (mm noin):
289 x 56 x 175

6/5/4/3 ch.
MAX
1000W



MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT KAIUTTIMIT JA SUBWOOFERIT



MAX Input
120W

CMG1622S

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU
16,5 CM:N (6,5 TUUMAN) VESITIIVIS
2-TIEKOMONENTTIKAIUTINJÄRJES-
TELMÄ



MAX Input
100W

CMG1622R

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU
16,5 CM:N (6,5 TUUMAN) VESITIIVIS
2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN



MAX Input
100W

CM1625

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU
16,5 CM:N (6,5 TUUMAN) VESITIIVIS
2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN



MAX Input
100W

CMG1722R

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU
17 CM:N (7 TUUMAN) VESITIIVIS
2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN



MAX Input
350W

CMG2512W

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU
25 CM:N (10 TUUMAN) VESITIIVIS
YKSINKERTAINEN 4 OHMIN ÄÄNI-
KELAN SISÄLTÄVÄ SUBWOOFER



Lue lisää
merikäyttöön
tarkoitetuista
CMG-kaiuttimista



Lue lisää
merikäyttöön
tarkoitetuista
subwoofereista

Luotu kestämään

Clarionin merikäyttöön suunnitellut kaiuttimet on rakennettu tarjoamaan korkealuokkaista ääntä ja toimimaan haastavissa olosuhteissa. Tämän vuoksi nämä kaiuttimet ja subwoofertit on varustettu kumisuojailla erinomaisen äänivasteen takaamiseksi ja valmistettu Sanoprene-kumimateriaalista, jotta veden, suolan ja UV-säteilyn kestävyys olisi huippuluokkaa. Erittäin kestävät korit ja ritilät tarjoavat erinomaisen sään kestävyuden sekä ulkoasun, kullatut liittimet ... luettelo jatkuu. Clarion takaa suorituskyvyn ja luotettavuuden merillä liikkuessasi.

TEHOKKAAT MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT KAUITTIMET/SUBWOOFERIT



Koska Clarion tietää, mistä hyvässä äänenlaadussa on oikein kyse, oli itsestään selvää merikäyttöön oli tarjottava äänijärjestelmien tai kaiuttimien lisäksi myös subwoofereita. Meri on erittäin vaativa ympäristö. Samoin on Clarion, joka vaatii paljon äänenlaadulta toteuttaessaan intohimoaan.



Lue lisää merikäyttöön tarkoitetuista CMQ-kaiuttimista

CMQ1622R

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU
16,5 CM:N (6,5 TUUMAN) VESITIIVIS
HUIPPUTEHOKAS 2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN



MAX Input
120W

CMQ2512W

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 25 CM:N
(10 TUUMAN) VESITIIVIS YKSINKERTAINEN
4 OHMIN ÄÄNIKELAN SISÄLTÄVÄ
HUIPPUTEHOKAS SUBWOOFER



MAX Input
400W

CMQ6922R

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU
15 x 23 CM:N (6 x 9 TUUMAN) VESITIIVIS
HUIPPUTEHOKAS 2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN



MAX Input
160W

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT TORNIKAIUTINKOTELOT



WTE7B

18 CM:N (7 TUUMAN) MUSTA
TORNIKAIUTINKOTELO



WTE7W

18 CM:N (7 TUUMAN)
VALKOINEN TORNIKAIUTIN-
KOTELO



9WLED

18 CM:N (7 TUUMAN) TORNI-
KOTELO, JOSSA LED-VALO

Merikäyttöön tarkoitettut tornikaiutinkotelot

WTE7B/WTE7W: Mustat/valkoiset kotelot ilman kaiuttimia • 1 pari 175 mm:n (7 tuuman) kaiutinkoteloita • Lasikuiturakenne on kestävä ja kevyt • Geelipinnoitettu, erittäin kiiltävä pinta • Työstetty alumiininen kiinnityspuristin ja laitteisto • Valettu 4-liittiminen pikaliitin kaiuttimille/virransyötölle jokaisessa kotelossa • Yhteensopiva lisävarusteena toimitettavan 9 W:n LED-valaistussarjan kanssa • Sopii 50–63,5 mm (2–2,5 tuuman) palkkeihin

9WLED: Yksi valopari • Musta kiinnityskehys • Tyylikäs valkoinen väri • Sopii täydellisesti WTE7-tornikaiuttimien päähän • Erittäin kirkas (valaisee lähes 50 metrin päähän) • Äärimmäisen tehokas rakenne takaa minimaalisen virrankulutuksen

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KAUKOSÄÄDIN

MW4

VESITIIVIS, MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 3 TUUMAN LCD-VÄRINÄYTÖLLÄ VARUSTETTU LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN MALLEIHIN M704, CMS5, CMS2, CMD8, CMD6, CMV1, CMS1 ja M303



MW1

VESITIIVIS, MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU LCD-KAUKOSÄÄDIN MALLEIHIN CMV1, CMD6, CMD8, CMS1, M303, M704



MF1

RADIOTAAJUUKSILLA TOIMIVA LANGATON KAUKOSÄÄDIN MALLEIHIN M704, CMS5, CMS2, CMD8, CMD6, CMV1, CMS1 ja M303



MW2

VESITIIVIS, MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KAUKOSÄÄDIN MALLEIHIN CMV1, CMD6, CMD8, CMS1, M303, M704



LISÄVARUSTEET

CCAUSB
USB-JATKOKAAPELI



CCAAUX
RCA / 3,5 MM:N AUX-TULOAAPELI



MWRXCRET
10 M:N VESILLÄ KÄYTETTÄVÄ JATKOKAAPELI MW1/2-SÄÄTIMEEN



MWRYCRET
Y-KAAPELI MW1/2-SÄÄTIMEEN



	■ MEDIA							■ LIITÄNTÄ											■ AUDIO					■ YLEISTÄ						
	DivX	DVD VIDEO	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA	DOLBY DIGITAL	Bluetooth	Parrot	Made for iPod	Made for iPod iPhone	Android Connectivity	USB	4V/6ch output	2V/6ch output	2V/4ch output	AUX Input	RCA Video Input	Fixed Audio pre-out	2 ZONE Entertainment	BBE®MP	24bit Hi-Resolution	High Visibility LCD	FLIP DOWN CONSOLE	50W×4 HIGH POWER	48W×4 HIGH POWER	45W×4 HIGH POWER	TFT Color LCD Monitor	Wired Remote Ready	
M704	—	—	—	—	—	•	—	•	—	—	—	•*1	Kaksi takana	•	—	—	2 AV (takana)	•	2-kanavainen	Merikäyttöön tarkoitettu kaksoisvyöhyke	—	—	—	—	•	—	—	—	3,5 tuumaa	MW1/2/4 MF1
CMV1	•	•	•	—	•	—	•	—	—	CCA750*1	—	—	Takana	—	•	—	2 AV (takana)	•	2-kanavainen	—	•	•	—	•	•	—	—	—	3,5 tuumaa	MW1/2/4 MF1
CMD8	—	—	—	•	—	•	—	—	—	—	CCA750*1	—	Takana	—	—	•*2	1 Audio (takana)	—	—	—	—	•	•*3	•	—	•	—	—	—	MW1/2/4 MF1
M303	—	—	—	•	—	•	—	—	•	—	—	—	Takana	—	—	•*2	1 Audio (takana)	—	—	—	—	—	•*3	—	—	—	•	—	—	MW1/2/4 MF1
M109	—	—	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*2	1 Audio (edessä)	—	—	—	—	—	•*3	•	—	—	—	—	—	MW1/2/4 MF1
CMS5	—	—	—	—	—	•	—	•	—	—	CCA750*1	•*1	Kaksi takana	•	—	—	Kaksi	—	Kaksi kanavaa	Merikäyttöön tarkoitettu kaksoisvyöhyke	—	—	—	•	—	—	—	4,3 tuumaa	MW1/2/4 MF1	
CMS2	—	—	—	—	—	•	—	•	—	—	CCA750*1	•*1	Saparo	—	•	—	Saparo	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	MW1/2/4 MF1

*1 Katso sivustostamme lisätietoja yhteensopivuudesta älypuhelimien kanssa

*2 Edessä 2 kanavaa ja takana 2 kanavaa tai subwoofer *3 13 x 10 kaksirivinen

EUROOPAN PÄÄTOIMIPISTE

CLARION EUROPE S.A.S.

Z.I. du Pré à Varois

Route de Pompey

54670 CUSTINES

France

Puh: +33 (0)3 83 49 44 00

Faksi: +33 (0)3 83 49 45 99

Sähköposti: info@clarion.fr

SUOMI

OY KAHA AB

Ansatie 2

01740 Vantaa

Puh: +358 9 615 6800

Faksi: +358 9 6156 8303

Sähköposti: clarion@kaha.fi

clarion

www.clarion.com