

Rengassesonki

Kevät 2022



BOSCH
Invented for life



Hinnat ovat voimassa 30.4.2022 saakka
Hinnat ovat suositushintoihin ja sisältävät alv:n 24 %
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään
Esitteen tuotenumero : RS01

Rengaskone, automaattinen

- Ulkopuolinen kiinnitys: 12" - 24"
- Sisäpuolinen kiinnitys: 14" - 26"
- Vanteen maks. halkaisija: 45" (1143 mm)
- Vanteen maks. leveys: 16" (406 mm)
- Palteenirrottimen voima: 2500 kg



TWX-31

Svh 2040,00 €

Tasapainoituskone automaattinen

- Vanteen halkaisija: 10" - 24"
- Vanteen leveys: 1,5" - 20"
- Keskireikä: 40-135 mm
- Toleranssi: +/- 1 g
- Mittausaika: 4-7 sek



TWF-23

Svh 1695,00 €

Tasapainoituskone pakettiautot / kuorma-autot

- Vanteen halkaisija: 13" - 24"
- Vanteen leveys: 1,5" - 20"
- Rennkaan maks. paino: 165 kg
- Mittausaika: 8 sek.
- Käyttöjännite: 230V



TWF-50T

Svh 2210,00 €

Rengaskone raskaskalusto 14" - 26"

- Kiinnitys: 14" - 42"
- Renkaan maks. halkaisija: 2300 mm
- Renkaan maks. leveys: 980 mm
- Renkaan maks. paino: 1200 kg
- Käyttöjännite: 380V



TWX-00T

Svh 6320,00 €

Katso kaikki [rengas-](#) ja [tasapainotuskoneet](#) [autoluettelosta www.autoluettelo.fi](http://www.autoluettelo.fi)



Paineilma boosteri

- Säiliön tilavuus: 20 l
- Mukana 2 m letku



TWX-BOOST

Svh 444,00 €

Paineilma tunkki 22 t

- Minimikorkeus: 210 mm
- Maksimikorkeus: 530 mm
- Paino: 49,8 kg
- Työskentelypaine: 8-12 bar




TWAF22

Svh 536,00 €

Kompressor, makaava 270 litraa

- Sylinterit: 3
- Kierrokset: 1040 rpm
- Säiliö: 270 litraa
- Moottori: 5,5 kw 230 V
- Tuotto: 880 l/min.
- Työskentelypaine: 10 bar
- Paino: 195 kg



TW2805L

Svh 1825,00 €

Kompressor, pysty 270 litraa

- Sylinterit: 3
- Kierrokset: 1370 rpm
- Säiliö: 270 litraa
- Moottori: 5,5 kw 230 V
- Tuotto: 880 l/min.
- Työskentelypaine: 10 bar
- Paino: 195 kg



TW2801S

Svh 1905,00 €

Ruuvikompressor

- Kierrokset: 1370 rpm
- Säiliö: 500 litraa
- Moottori: 7,5 kw 380 V
- Tuotto: 1000 l/min.
- Työskentelypaine: 10 bar
- Paino: 195 kg



TW2833L

Svh 6899,00 €

Rengaskone TECO35

- Kaksinopeuksinen kääntöpöytä
- Ulkopuolinen kiinnitys: 10" 20"
- Sisäpuolinen kiinnitys: 13" 23"
- Renkaan maks. halkaisija: 39,5" (1000 mm)
- Renkaan maks. leveys: 12,5" (320 mm)
- Palteenirrottimen voima: 2800 kg
- Käyttöpaine: 8-10 bar
- Käyttöjännite: 380V/Voimavirta
- Moottorin teho: 0,55 kW
- Melutaso: <70 dB
- Paino: 205 kg
- Valmistettu Italiassa



TECO35

Svh 3700,00 €

Rengaskone TECO35 RACING

- Kaksinopeuksinen kääntöpöytä
- Ulkopuolinen kiinnitys: 12" 24"
- Sisäpuolinen kiinnitys: 14" 24"
- Renkaan maks. halkaisija: 39,5" (1000 mm)
- Renkaan maks. leveys: 13,5" (345 mm)
- Palteenirrottimen voima: 2900 kg
- Käyttöpaine: 8-10 bar
- Käyttöjännite: 380V/Voimavirta
- Moottorin teho: 0,55 kW
- Melutaso: <70 dB
- Paino: 240 kg
- Valmistettu Italiassa



TECO35RACING

Svh 5325,00 €

Rengaskone TECO36 SPECIAL

- Kaksinopeuksinen kääntöpöytä
- Ulkopuolinen kiinnitys: 10" 22"
- Sisäpuolinen kiinnitys: 13" 25"
- Renkaan maks. halkaisija: 42" (1060 mm)
- Renkaan maks. leveys: 14,5" (370 mm)
- Palteenirrottimen voima: 2900 kg
- Käyttöpaine: 8-10 bar
- Kääntöpöydän nopeus: 8 rpm (8-15 rpm 2sp)
- Käyttöjännite: 380V/Voimavirta
- Moottorin teho: 0,55 kW (0.75 Hp)
- Melutaso: <70 dB
- Paino: 255 kg
- Valmistettu Italiassa



Automaattinen tasapainotuskone TECO680

- Vanteen halkaisija sensorilla luettavissa: 10" - 28"
- Vanteen halkaisija ilman sensoria: 1" - 35"
- Vanteen leveys: 1.5" - 20"
- Akselin halkaisija: 40 mm
- Vanteen kiinnityspiste laitteesta: 275 mm
- Renkaan max.paino: 75 kg
- Toleranssi: +/-1 g
- Mittausaika: 7 sek.
- Käyttöjännite: 240 V
- Melutaso: <70 dB
- Paino: 82 kg
- Valmistettu Italiassa



TECO 680

Svh 5560,00 €

Automaattinen tasapainotuskone TECO740

- Vanteen halkaisija sensorilla luettavissa: 10" - 32"
- Vanteen halkaisija ilman sensoria: 2" - 35"
- Vanteen leveys: 1,5" - 23"
- Vanteen leveys manuaalisesti: 1.6" - 23.6"
- Akselin halkaisija: 40 mm
- Vanteen kiinnityspiste laitteesta: 360 mm
- Vanteen kiinnityspiste manuaalisesti laitteesta: 1 - 500 mm
- Renkaan suurin halkaisija: 560 mm
- Renkaan suurin halkaisija ilman suojaa: 1118 mm
- Renkaan max.paino: 75 kg
- Toleranssi: +/-1 g
- Mittausaika: 7 sek.
- Käyttöjännite: 230 V
- Melutaso: <70 dB
- Valmistettu Italiassa



TECO 740

Svh 11 525,00 €

Rengaspaineanturitesteri Airguard 3

AirGuard tester on tarkoitettu Herth+Buss yleismallisten rengaspaineanturien ohjelmointiin. Anturien ohjelmointi ja aktivointi on mahdollista vain Herth+Buss rengaspaineantureille.

Anturin tunnistetiedot voidaan lukea myös muiden valmistajien antureista. Alkuperäisten antureiden tunnistetta käyttämällä voidaan renkaat vaihtaa ilman koodausta ajoneuvoon.

Käytettäessä anturia HB-70699443 tai HB-70699434 anturin ohjelmointi voidaan suorittaa langattomasti.

[HB-95990021](#)

Svh 275,80 €



HERTH+BUSS

Rengaspaineanturitesteri Airguard 4

-AirGuard tester on tarkoitettu Herth+Buss sekä muiden valmistajien rengaspaineanturien ohjelmointiin (kattavuus 93%).

-Toimii OBD-pistokkeen kautta

-Kopio OE, sekä muiden valmistajien anturitiedot

-Magneetti OE-antureiden aktivointiin.

[HB-95990021](#)

Svh 950,00 €



Ristikkoavain 17, 19, 21, 22 mm

Ristikkoavain. Neljä kokoa: 17, 19, 21, 22 mm.

[K 144](#)

Svh 14,30 €

**Kierteiden puhdistustyökalu pyöränpulteille ja pinnapulteille**

Sisältö:

- 1 kpl Tappi M14x1.5
- 1 kpl Tappi M12x1.75
- 1 kpl Tappi M12x1.5
- 1 kpl Tappi M12x1.25

[K 11510](#)

Svh 53,30 €

**Pinnapulttien kierteenkorjaussarja**

Erityisesti vanteiden pinnapulteille

-Koot: M12x1.25-M12x1.5-M14x1.5

[BGS8691](#)

Svh 62,50 €

**Kierteiden korjaussarja pyöränpulteille- ja muttereille**

Sisältö:

- 1 kierrepakka, M12 x 1.25
- 1 kierrepakka, M12 x 1.5
- 1 kierrepakka, M14 x 1.5
- 1 kierrepakan väännin, 24 mm leukavälillä
- 1 tap, M12 x 1.25
- 1 tap, M12 x 1.5
- 1 tap, M12 x 1.75

[BGS8692](#)

Svh 53,80 €



Pulttien irrotussarja 1/2"

Mustaoksidoiduissa hylsyissä on leikkava vasenkierre, joka pureutuu pulttiin sitä avaamissuuntaan kierrettäessä. Täydellinen sarja vioittuneiden mutteripäiden ja öljytulppien poistamiseen.

Koot: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm.

[K 148](#)

Svh 123,40 €

Kamasa-TOOLS



Voimahylsysarja 1/2" kartiomainen 8 kpl 17-27,5 mm

-Voimahylsysarja 1/2", Kiinnijuuttuneiden tai vioittuneiden pyöränpulttien avaamiseen.

[K 8994](#)

Svh 144,30 €

Kamasa-TOOLS



Suojatut pyöränmutterihylsyt, 17, 19, 21 mm, pitkät 1/2"

-Mustaoksidoidut 6-kulmahylsyt kromimolybdeeniterästä
-Ohutseinämäiset. Vahvistettu malli.

[K 25081](#)

Svh 49,10 €

Kamasa-TOOLS



1/2" pyöränmutterihylsysarja 17/19/24/22 mm

- Vääntiö: 1/2"
- Koot: 17, 19, 21, 22 mm
- Suoja alumiinivanteille

[BGS9847](#)

Svh 37,90 €

BGS



Pyöränmutterihylsy, MB

Mercedes Benz CL- GLK- ML- S-class 2010 vuodesta eteenpäin.
-17 mm Pituus: 80 mm

[K 25085](#)

Svh 18,50 €

Kamasa-TOOLS



Momenttisauvasarja 1/2" 7-osainen

-Koot: 2 x 17, 3 x 19, 2 x 21 mm
-Momentit: 75 - 135 Nm

[K 8993](#)

Svh 155,00 €

Kamasa-TOOLS



Vanteiden lukkomuttereiden hylsysarja BMW

- Koot: 30/13-pt. - 31/15-pt. - 32/16-pt. - 12/14-pt.11/15-pt.
- 33/17-pt. - 34/16-pt. - 35/19-pt. - 16/10-pt. - 15/11-pt.
- 14/12-pt. - 36/20-pt.37/21-pt. - 38/22-pt. - 40/23-pt.
- 18/13-pt. - 17/7-pt. - 20/9-pt. - 19/8-pt.

BGS8932

Svh 140,70 €



BGS

Vanteiden lukkomuttereiden hylsysarja MB

Sopii mm. seuraavin malleihin:

A-Class, B-Class, C-Class, GLK-Class, CLC-Class
CLS-Class, CLK-Class, E-Class, SL-Class,
SLK-Class, M-Class, R-Class

BGS9338

Svh 114,70 €



BGS

[Katso kaikki lukkomuttereiden hylsysarjat autoluettelosta www.autoluettelo.fi](http://www.autoluettelo.fi)

Vanteiden lukkomuttereiden hylsysarja

- Soveltuu suurimpaan osaan lukkopulteista

- Ø 18.3 x Ø 16.4 mm
- Ø 19.5 x Ø 17.6 mm
- Ø 20.4 x Ø 18.5 mm
- Ø 21.6 x Ø 19.7 mm
- Ø 22.5 x Ø 20.6 mm
- Ø 25.5 x Ø 23.6 mm
- Ø 23.6 x Ø 21.7 mm
- Ø 24.5 x Ø 22.6 mm

BGS8656

Svh 100,30 €



BGS

Voimavarsi 1/2" 380 mm

Nivelväännin raskaaseen käyttöön 1/2". Kromattu nivelkahva, ristiin karhennettu kädensija takaa pitävän otteen.

[K 4540](#)

Svh 40,80 €



Voimavarsi 1/2" 610 mm

Nivelväännin raskaaseen käyttöön 1/2". Kromattu nivelkahva, ristiin karhennettu kädensija takaa pitävän otteen.

[K 4541](#)

Svh 58,10 €



Voimavarsi 1" 1000 mm

-Pituus 1000 mm
-Maks. vääntö: 2400 Nm

[BGS376](#)

Svh 128,10 €



Voimavarsi 1/2" 610 mm

-Pituus 610 mm
-Maks. vääntö: 500 Nm

[BGS267](#)

Svh 37,50 €



Pyöränmutterinavain 17/19 mm teleskooppivarrella

Pyöränmutterinavain 1/2", Teleskooppi. Kromattu. Jatkettavissa 550 mm:n saakka. Käännettävä hylsy

[K 4539](#)

Svh 24,10 €



Pyöränmutterinavain 17/19/21/22 mm teleskooppivarrella

Pyöränmutterinavain 1/2", Teleskooppi. Kromattu. Jatkettavissa 550 mm:n saakka. 2 käännettävää hylsyä

[K 4542](#)

Svh 27,90 €



Vääntörauta 315 mm

Läpimenevä terä, takoterästä. Hyvin muotoiltu kahva, päässä metallisuojaus. Taivutettu, talttamainen kärki.

Terän pituus: 315 mm

Kokonaispituus: 460 mm

Kamasa-TOOLS



[K 10277](#)

Svh 21,00 €

Vääntörauta 470 mm

Läpimenevä terä, takoterästä. Hyvin muotoiltu kahva, päässä metallisuojaus. Taivutettu, talttamainen kärki.

Terän pituus: 470 mm

Kokonaispituus: 615 mm

Kamasa-TOOLS



[K 10278](#)

Svh 21,10 €

Vääntörautasarja 4-osaa

- Koot: 200 x 11, 300 x 17, 450 x 19, 600 x 20 mm
- Kahvan läpi menevä varsi

[BGS9137](#)

Svh 51,20 €

BGS



Vääntörautasarja 4-osaa

- Koot: 2 x 600 mm ja 2 x 900 mm
- Suora ja 30-75-90° kulmalla
- Kumipäällysteinen kahva

[BGS9133](#)

Svh 194,90 €

BGS



Vääntörauta kääntyvällä päällä

Soveltuu erinomaisesti mm. stefojen, alustanosien, akseleiden ja suuttimiein irrotukseen.

[BGS6752](#)

Pituus: 260 mm

Svh 55,00 €

[BGS6753](#)

Pituus: 385 mm

Svh 65,00 €

[BGS6754](#)

Pituus: 615 mm

Svh 89,50 €

BGS



Pyörännavan puhdistustyökalu

Pyörännavan ja vanteen välisen kosketuspinnan nopeaan ja tehokkaaseen puhdistukseen.

Huokoinen hiomatyyny puhdistaa navan tehokkaasti ruosteesta ja liasta.

1/2" kara mutterivääntimeen liittämistä varten



[K 10690](#)

Svh 84,50 €

Mutterinväännin 1/2", nysä, 610 Nm

Erittäin lyhyt, vain 122 mm pitkä runko mahdollistaa pääsyn ahtaisiin paikkoihin.

- Maksimivääntö Nm 610
- Ilmaliitäntä 1/4" NPT
- Ilmankulutus l/m 120
- Suurin äänitaso dBA 89
- Pituus mm 122
- Paino g 1300



[K 9827](#)

Svh 241,30 €

Mutterinväännin 1/2" supernysä, 610 Nm

Erittäin lyhyt, vain 98 mm pitkä runko mahdollistaa pääsyn ahtaisiin paikkoihin.

- Maksimivääntö Nm 610
- Ilmaliitäntä 1/4" NPT
- Ilmankulutus l/m 127
- Suurin äänitaso dBA 94
- Pituus mm 98
- Paino g 1300



[K 9832](#)

Svh 226,70 €

Mutterinväännin 1/2", 325 Nm

Runkoa voidaan kääntää, jolloin käyttöliipaisin saadaan haluttuun asentoon

- Maksimivääntö Nm 325
- Ilmaliitäntä 1/4" NPT
- Ilmankulutus l/m 113
- Suurin äänitaso dBA 92,2
- Pituus mm 235
- Paino g 1200



[K 9837](#)

Svh 226,10 €

Mutterinväännin 1/2", kääntyvällä päällä, 500 Nm

Runkoa voidaan kääntää 120 astetta ja pyörittää 360 astetta

- Maksimivääntö Nm 500
- Ilmaliitäntä 1/4" NPT
- Ilmankulutus l/m 113
- Suurin äänitaso dBA 101,1
- Pituus mm 85
- Paino g 1300

K 9903**Svh 291,50 €****Mutterinväännin 1/2" 2200 Nm**

Erittäin tehokas ja kompakti mutterinväännin.

- Alumiinirunko
- Vääntö max: 2200 Nm
- Ilmaliitäntä: 1/4" NPT
- Paino: 1800 g

K 9901**Svh 302,80 €****Mutterinväännin 3/4" 1500 Nm**

Erittäin tehokas ja kompakti mutterinväännin.

- Kierrokset: 5000rpm
- Max vääntömomentti: 1500Nm
- Ilmaliitäntä: 1/4" NPT
- Ilmankulutus: 139l/m
- Melutaso: 94,3 dBA
- Pituus: 191mm
- Paino: 2600g

K 9831**Svh 505,80 €**

Mutteriväännin 3/8", suora

- Ilmaliitäntä: 1/4"
- Maksimivääntö: 135 Nm
- Kierrokset: 9000 rpm
- Ilmankulutus: 85 l/min

BGS3238

Svh 90,50 €



BGS
TECHNIK

Mutteriväännin 1/2" 949 Nm

- Ilmaliitäntä: 1/4"
- Maksimivääntö: 949 Nm
- Kierrokset: 9000 rpm
- Ilmankulutus: 119 l/min
- Työskentelypaine: 6,3 bar
- Värinä: 9.69 m/s² / K=1.5 m/s²
- Rungon pituus: 110 mm

BGS3259

Svh 333,30 €



BGS
TECHNIK

Mutteriväännin 1/2" 1756 Nm

- Ilmaliitäntä: 1/4"
- Kierrokset: 8000 rpm
- Maksimivääntö: 1355 Nm (aukaisu)
- Maksimivääntö: 786 Nm (kiinnitys)
- Ilmankulutus: 113 l/min
- Työskentelypaine: 6,3 bar
- Paino: 1,9 Kg
- Värinä: 7.7 m/s² K = 1.25 m/s²
- Melutaso: 103,8 dB(A)

BGS9320

Svh 304,70 €



BGS
TECHNIK

Mutteriväännin 1/2" 1700 Nm

- Ilmaliitäntä: 1/4"
- Maksimivääntö: 1700 Nm
- Työskentelypaine: 6,2 bar
- Paino: 2,7 Kg
- Värinä: 4.8 m/sec²
- Melutaso: 91 dB(A)

BGS3247

Svh 304,40 €



BGS
TECHNIK

Mutteriväännin 3/4" 1417 Nm

- Ilmaliitäntä: 1/4"
- Kierrokset: 8500 rpm
- Maksimivääntö: 1417 Nm (aukaisu)
- Maksimivääntö: 1111 Nm (kiinnitys)
- Ilmankulutus: 128 l/min
- Työskentelypaine: 6,3 bar
- Paino: 2,3 Kg
- Melutaso: 91.5 dB (a)

BGS3295**Svh 303,80 €****Mutteriväännin 3/4" 1756 Nm**

- Ilmaliitäntä: 1/4"
- Kierrokset: 8000 rpm
- Maksimivääntö: 1756 Nm (aukaisu)
- Ilmankulutus: 113 l/min
- Työskentelypaine: 6,3 bar
- Paino: 2,13 Kg
- Väriä: 7.7 m/s² K = 1.25 m/s²
- Melutaso: 103,8 dB(A)

BGS9595**Svh 407,90 €****Mutteriväännin 1" 2034 Nm**

- Ilmaliitäntä: 3/8"
- Kierrokset: 5300 rpm
- Maksimivääntö: 2034 Nm (aukaisu)
- Ilmankulutus: 200 l/min
- Työskentelypaine maks.: 7,0 bar
- Paino: 4,9 Kg
- Melutaso: 105.4 db/(A)

BGS8497**Svh 1128,40 €**

Katkaisukone pitkällä kaulalla, 400 mm

Pitkä katkaisukone ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi auton keulassa ja voimansiirtolinjassa. Tehokas 1,0 hv:n (0,7 W) moottori, tehokas moottorin äänenvaimennus. Teräsuojus voidaan säätää 8 eri asentoon ilman työkaluja. Kumipinnoitettu kahva ja kääntyvä ilmaliitin.

- Ilmaliitäntä: 1/4" NPT
- Ilmankulutus: 113 l/m
- Laikan halkaisija: 75-100 mm
- Pituus mm: 400 mm
- Suurin äänitaso: 84 dBA Tärinä:2.5 m/s²
- Paino: 1700 g
- Kierrokset: 14000 rpm

**K 9836****Svh 310,60 €****Rengaspainemittari, jossa iskunkestävä painemittari**

Tarkka painemittari halkaisijaltaan 63 mm. Mittausalue 0-10 bar (0-140 psi). 0,5 metrin letku ja venttiiliiliitin autoille ja moottoripyörille

**K 9865****Svh 78,40 €****Rengaspainemittari, kalibroitu**

- 0 - 10 bar
- Letkunpituus: 540 mm
- Mittarin halkaisija: 56 mm

**BGS55410****Svh 93,90 €****Rengaspainemittari**

- 0 - 8 bar
- Letkunpituus: 400 mm
- Mittarin halkaisija: 56 mm

**BGS3201****Svh 25,20 €**

Mutteriväännin 18V, 1/2", vääntö 539 Nm

Tehokas moottori jossa vaihdettavat hiiliharjat. Tukeva runko ja kahva jossa kumiosat. Toimitetaan latausilmaisimella varustetun

3,0 Ah litiumioniakun ja pikalaturin kanssa.

- Jännite: 18 V
- Akun kapasiteetti: 3,0 Ah
- Max. vääntö: 539 Nm
- Kierrokset: 0 - 1 800 kierr./min
- Paino, akun kanssa: 2 900 g
- Koko P x K x L: 255 x 80 x 270 mm



[K 10253](#)

Svh 661,90 €

Akkuisku- ja akkumutterinväännin 18V, 1/2" + 1/4" GDX 18V-200 C Professional, 200 Nm

PELKKÄ RUNKO, EI SISÄLLÄ AKKUA, EIKÄ LATURIA

- Jännite: 18 V
- Max. vääntö: 200 Nm
- Kara: 1/2"
- Teräpaloille: 1/4"
- Paino, ilman akkua: 1 200 g



[0 601 9G4 202](#)

Svh 318,00 €

Akkuiskumutterinväännin GDS 18V-300 Professional, 1/2", 300 Nm

PELKKÄ RUNKO, EI SISÄLLÄ AKKUA, EIKÄ LATURIA

- Jännite: 18 V
- Max. vääntö: 200 Nm
- Kara: 1/2"
- Teräpaloille: 1/4"
- Paino, ilman akkua: 1 300 g



[0 601 9D8 201](#)

Svh 322,00 €

Akkuiskumutterinväännin GDS 18V-1000 Professional 1/2", 1000 Nm

PELKKÄ RUNKO, EI SISÄLLÄ AKKUA, EIKÄ LATURIA

- Jännite: 18 V
- Max. vääntö: 200 Nm
- Kara: 1/2"
- Teräpaloille: 1/4"
- Paino, ilman akkua: 2 900 g



[0 601 9J8 301](#)

Svh 455,00 €

Akku/laturipaketti 2 x 4.0 Ah

Aloituspaketti:

2 x ProCORE18V 4.0Ah akku

1 x GAL 18V-40 laturi

[1 600 A01 BA3](#)

Svh 289,00 €



Akku/laturipaketti 2 x 8.0 Ah

Aloituspaketti:

2 x ProCORE18V 8.0Ah akku

1 x GAL 18V-160 C laturi

[1 600 A01 6GP](#)

Svh 506,00 €



Akku/laturipaketti 4.0 Ah ja 5.5 Ah

Aloituspaketti:

2 x ProCORE18V 5.5Ah akku

1 x GAL 18V-160 C laturi

1 x ProCORE18V 4.0Ah akku

[1 600 A02 14A](#)

Svh 372,00 €



Akku/laturipaketti ProCORE18V 2x5.5Ah + laturi GAL 1880 CV

Aloituspaketti:

2 x ProCORE18V 5.5Ah akku

1 x GAL 18V-160 C laturi

[1 600 A02 14C](#)

Svh 411,00 €



Nipat, NPT ulkokierteellä

Tuotenro	Nippa	Svh
K 9852	1/4" Ulkokierteellä	4,50 €
K 9853	3/8" Ulkokierteellä	6,00 €
K 9857	1/2" Ulkokierteellä	19,50 €
K 9858	1/4" BSBT	4,60 €

**Nipat, NPT sisäkierteellä**

Tuotenro	Nippa	Svh
K 9850	1/4" Sisäkierteellä	4,70 €
K 9851	3/8" Sisäkierteellä	6,10 €

**Liittimet, NPT ulkokierteellä**

Tuotenro	Nippa	Svh
K 9843	1/4" Ulkokierteellä	20,40 €
K 9844	3/8" Ulkokierteellä	20,40 €
K 9845	1/2" Ulkokierteellä	24,10 €

**Liittimet, NPT sisäkierteellä**

Tuotenro	Nippa	Svh
K 9840	1/4" Sisäkierteellä	20,40 €
K 9841	3/8" Sisäkierteellä	20,40 €
K 9842	1/2" Sisäkierteellä	24,10 €

**Liittimet, letkuliitokset**

Tuotenro	Nippa	Svh
K 9854	1/4" (6 mm) Letku	4,30 €
K 9855	5/16" (8 mm) Letku	4,80 €
K 9856	3/8" (10 mm) Letku	5,90 €

**Liittimet, letkuliitokset**

Tuotenro	Nippa	Svh
K 9846	1/4" (6 mm) Letku	20,40 €
K 9847	5/16" (8 mm) Letku	20,40 €
K 9848	3/8" (10 mm) Letku	20,40 €
K 9849	1/2" (13 mm) Letku	24,10 €

**Pyörivä liitin paineilmakoneeseen**

Tuotenro	Nippa	Svh
K 9757	1/4"	19,90 €



Kääntyvä paineilmalettiin 1/4" uros

- 1/4" ilmalettiäntä

[BGS3228](#)

Svh 18,40 €

**Paineilmalettiin 1/4" ulkopuolisella kierteellä**

- 1/4" ilmalettiäntä

[BGS3222-1](#)

Svh 2,00 €

**Asennuspukki 1,5 tonnia**

Kapasiteetit: 1.5 t Korkeus: 290 - 425 mm

[K 5160](#)

Svh 30,90 €

**Akselipukkipari 3 t**

- Svh yhdelle pukille, myyntierä 2 kpl
- Minimikorkeus: 305 mm
- Maksimikorkeus: 450 mm

[Y450301](#)

Svh 63,50€

**Akselipukkipari 6 t**

- Svh yhdelle pukille, myyntierä 2 kpl
- Minimikorkeus: 395 mm
- Maksimikorkeus: 625 mm

[Y451600](#)

Svh 126,90€

**Akselipukki 12 t, pyörillä**

Pyörien avulla helposti paikoilleen liikuteltava pukki

- Minimikorkeus: 601 mm
- Maksimikorkeus: 971 mm

[Y451206](#)

Svh 379,50€



Hallitunkki, 2,0 tonnia

Ammattikorjaamoihin tarkoitettu tukeva ja matala nostin, jonka nostokorkeus on 470 mm. Polkimen ansiosta haluttu nostokorkeuskohta saavutetaan nopeasti, ja turvaventtiili estää ylikuormituksen.

Nostokorkeus: 95 - 470 mm

[K 21250](#)

Svh 605,50 €

**Hallitunkki, 2,0 tonnia**

Ammattikorjaamoihin tarkoitettu tukeva ja matala nostin, jonka nostokorkeus on 450 mm. Polkimen ansiosta haluttu nostokorkeuskohta saavutetaan nopeasti, ja turvaventtiili estää ylikuormituksen.

Nostokorkeus: 70 - 450 mm

[K 21251](#)

Svh 738,20 €

**Hallitunkki, alumiinia, 2 tonnia**

Polkimen ansiosta haluttu nostokorkeuskohta saavutetaan nopeasti. Polyamidipyörät vähentävät melua, ja nostosatulana kumityyny suojaa pelti- ja maalivaurioilta. Keskipyörä helpottaa nosturin liikuttelua.

Nostokorkeus mm: 90 - 790 Paino kg: 50.7

[K 21241](#)

Svh 831,70 €

**Hallitunkki, alumiinia, 2 tonnia**

Kevyt, helppokäyttöinen alumiininosturi, jossa pikanostomahdollisuus. Kaksoispumppujärjestelmän ansiosta maksiminostokorkeus saavutetaan vain kuudella pumppauksella. Ihanteellinen mobiilikäyttöön esimerkiksi huoltoautossa. CE- ja TÜV-hyväksytty.

- Nostokorkeus: 90 - 450 mm

[K 10230](#)

Svh 530,20 €

**Hallitunkki 1,5 tonnia, alumiinia**

-Kapasiteetti: 1,5 t

-Nostokorkeus: 90 - 358 mm

-Paino: 15,5 kg

[BGS2897](#)

Svh 259,70 €



Hallitunkki 2,0 t

- Kapasiteetti 2,0 t
- Minimikorkeus: 70 mm
- Maksimikorkeus: 500 mm

[Y420222](#)

Svh 463,20 €



Hallitunkki 2,0 t

- Kapasiteetti 2,0 t
- Minimikorkeus: 75 mm
- Maksimikorkeus: 530 mm

[Y420250](#)

Svh 277,90 €



Hallitunkki 2,0 t

- Pitkärunkoinen
- Nylon renkaat
- Jalkapedaali
- Kapasiteetti 2,0t
- Minimikorkeus: 75 mm
- Maksimikorkeus: 530 mm
- Leveys: 373 mm
- Pituus: 940 mm
- Kokonaiskorkeus ilman vartta: 132 mm
- Paino: 45,0 Kg

[Y422000](#)

Svh 455,60 €



Hallitunkki, alumiini, 1,5 t

- Kapasiteetti 1,5 t
- Minimikorkeus: 90 mm
- Maksimikorkeus: 360 mm

[M411355](#)

Svh 201,80 €



Paineilmatuskki 20 t, pyörillä

- Kapasiteetti 20 t
- Minimikorkeus: 253 mm
- Maksimikorkeus: 483 mm

[Y432003](#)

Svh 481,00 €



Paineilmatunkki 16/32 t

- Kapasiteetti 16/32t
- Minimikorkeus: 150 mm
- Maksimikorkeus: 289 mm

[Y432032](#)

Svh 1394,70 €

**Renkaidensiirtoalusta**

- Halkaisija: 68 cm
- Kantavuus: 160 Kg

[Y471123](#)

Svh 90,20 €

**Rengaskärry 200 Kg**

- Korkeus: 1985 mm
- Leveys: 610 mm
- Syvyys: 695 mm
- Paino: 20 Kg

[Y471147HD](#)

Svh 278,20 €

**Smart kit rengaskärryyn Y471147HD**

- Smart kitin avulla kärryyn mahtuu 8 rengasta
- Helpottaa renkaiden poisottoa kärrystä

[Y4711SPP](#)

Svh 113,00 €



Vanteen pulttijaon ilmaisin

4 -, 5 -, 6- ja 8-reikäisille vanteille

[BGS8367](#)

Svh 24,80 €

**Jarrulevy työntömitta**

- Maksimimittasyvyys: 60 mm
- Mitat: 182 x 115 x 13 mm
- Materiaali: Alumiini

[BGS8689](#)

Svh 33,60 €

**Jarrulevy työntömitta, digitaalinen**

- Mitta-asteikko: 140 mm / 5,5" saakka
- Mitattu arvo saadaan lukittua näytölle
- Paristo CR2032-3V tulee mukana

[BGS1943](#)

Svh 109,80 €

**Jarrurumpu työntömitta 160-360mm**

- Jarrurummun halkaisijoille: 160-360 mm

[BGS1939](#)

Svh 49,90 €

**Momenttiväännin 2-10 Nm**

- 1/4" vääntiö
- Automaattinen lukitus
- Naksahdus ilmoittaa halutun momentin
- Soveltuu erinomaisesti rengasvalvonta-antureiden asennukseen. Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)

[BGS8661](#)

Svh 134,10 €



Teräsharja 260 mm

Polypropeeninen kahva

[BGS3171](#)

Svh 3,90 €

**Teräsharja, messinkipäällyste 260 mm**

Polypropeeninen kahva

[BGS3172](#)

Svh 4,30 €

**Teräsharja 2-rivinen**

Puuvarsi

[K 3923](#)

Svh 2,20 €

**Teräsharja 4-rivinen**

Puuvarsi

[K 3923](#)

Svh 2,20 €

**Teräsharjalaikka, kuppimalli 65mm**

-M 14. Punottu

[BGS3980](#)

Svh 8,50 €



Magneettipidin paineilmatyökaluille

- Pulttipyssylle ja hylsille
- 2 vahvaa magneettia
- Maksimipaino 15 kg

BGS1159

Svh 37,70 €



BGS
TECHNICS

Magneetikuppi 150 mm

- Ø 150 mm
- Erittäin vahva magneetti
- Kumipäälylystetty magneetti

BGS1150

Svh 12,70 €



BGS
TECHNICS

Magneetikuppi Ø 145 mm

- Ø 145 mm
- Erittäin vahva magneetti
- Kumipäälylystetty magneetti

BGS67100

Svh 17,20 €



BGS
TECHNICS

Magneettitarjotin, neliö 265x290 mm

- Ruostumatonta terästä

BGS1151

Svh 28,40 €



BGS
TECHNICS

Magneettitarjotin, 140x240 mm

- Ruostumatonta terästä

K 195

Svh 22,70 €



Kamasa-TOOLS

Magneettitarjotin pyöreä, 150 mm

- Ruostumatonta terästä

K 192

Svh 12,10 €



Kamasa-TOOLS

Kumileka Ø 105 mm

- Paino 4500 g
- Pituus: 780 mm

BGS1876**Svh 106,20 €****Kumileka Ø 70 mm**

- Paino 2100 g
- Pituus: 480 mm

BGS1968**Svh 60,00 €****Apukäsi**

Renkaan irroittamiseen ja asentamiseen vanteelle

BGS8655**Svh 40,90 €****Apukäsi, lukittava**

Renkaan irroittamiseen ja asentamiseen vanteelle

BGS8658**Svh 44,50 €****Rengasraudat**

Tuotenro	Pituus	Svh
BGS1530	250 mm	9,50 €
BGS1527 (muovisuojalla)	380 mm	23,50 €
BGS1531	400 mm	11,80 €
BGS1532	500 mm	15,10 €
BGS63150 (muovisuojalla)	500 mm	38,10 €
BGS1533	600 mm	22,50 €
BGS1534	750 mm	25,90 €
BGS1527-1 (Muovisuoja BGS1527:seen)		13,30 €
BGS63151 (Muovisuoja BGS63150:seen)		16,40 €



Paineilmapistooli mini

-Pituus: 110 mm

-1/4" ilmaliitäntä

[BGS3210](#)

Svh 12,60 €



BGS
TECHNIQUE

Paineilmapistooli 330 mm

-1/4" ilmaliitäntä

[BGS3202](#)

Svh 15,90 €



BGS
TECHNIQUE

Paineilmapistooli 250 mm

-1/4" ilmaliitäntä

[BGS3207](#)

Svh 15,80 €



BGS
TECHNIQUE

Paineilmapistooli 110 mm

-1/4" ilmaliitäntä

[BGS3208](#)

Svh 17,00 €



BGS
TECHNIQUE

Paineilmapistooli

-1/4" ilmaliitäntä

[BGS3212](#)

Svh 13,20 €



BGS
TECHNIQUE

Paineilmapistooli

-1/4" ilmaliitäntä

[K 3784](#)

Svh 15,20 €



Kamasa-TOOLS

Paineilmaletkukela, letkun pituus 10 metriä

Letkukela. Vaativan käytön letkukela, jossa 3/8" PU-letku. 1/4" letkuliittimet molemmissa päissä. Maks. paine: 15 bar

K 9860**Svh 160,40 €****Paineilmaletku 6 mm, 10 m**

- Ilmaliitäntä: 1/4" BSP
- Maksimi paine: 20bar / 290psi

BGS3250**Svh 24,00 €****BGS****Paineilmaletku 8 mm, 10 m**

- Letkun ulkohalkaisija: 8 mm
- Letkun sisähalkaisija: 10 mm
- Letkun pituus: 10 m
- 1/4" pikaliitin
- Maksimipaine: 20 bar / 300 psi

BGS3130**Svh 52,20 €****BGS****Paineilmaletku 8 mm, 20 m**

- Pikaliittimillä
- Letkun sisämitta: 8 mm
- Letkun ulkomitta: 10 mm
- Öljyn ja hapon kestävä
- Maksimipaine: 20 bar

BGS3147**Svh 173,00 €****BGS****Paineilmaletkukela 8 mm, 10 m**

- Letkun ulkohalkaisija: 12 mm
- Letkun sisähalkaisija: 8 mm
- Letkun pituus: 10 m (+1,5 m liitäntäletku)
- 1/4" pikaliitin
- Maksimipaine: 20 bar (300 psi)
- Letkun materiaali: PVC

BGS3297**Svh 103,40 €****BGS**

Paineilmaletkukela 12 mm, 14 m

- Letkun ulkohalkaisija: 18 mm
- Letkun sisähalkaisija: 12 mm
- Letkun pituus: 14 m
- Liitäntäletkun pituus: 2 m
- 1/4 " pikaliitin
- Maksimipaine: 20 bar (300 psi)
- Letkun materiaali: PVC

**BGS3323****Svh 212,10 €****Paineilmaletkukela 12 mm, 18 m**

- Letkun sisämitta 12 mm, ulkomitta 18 mm
- Letkun pituus: 50"
- Ilman sisääntulo: 1/4"
- Ilman ulostulo: 1/4"
- Maksimipaine: 20 bar
- Letkun materiaali: PVC

**BGS8584****Svh 253,00 €****Paineilmaletkukela 12 mm, 30 m**

- Pikaliittimillä
- Pituus: 30 m
- Materiaali: PVC
- Liitosletkun pituus: 1 m
- Ulkohalkaisija: 12 mm
- Sisähalkaisija: 8 mm
- Max. paine: 20 bar


**BGS3285****Svh 189,70 €****Paineilmaletku, spiraali 5.5 mm, 10 m**

- 1/4" pikaliittimellä
- Letkun sisämitta: 5.5 mm
- Letkun ulkomitta: 8 mm

**BGS3265****Svh 25,80 €**

Paineilmaletku, spiraali, 5 mm, 6 m

- Minimipituus: n. 0.9 m
- Maksimipituus: n. 6 m
- Spiraalin halkaisija: n. 60 mm
- Letkun sisähalkaisija: 5 mm
- Letkun ulkohalkaisija: 8 mm
- Vaihdettavat paine-ilmaliittimet
- Maksimipaine: 10 bar



BGS66540

Svh 36,20 €

Paineilmaletku, spiraali, 8 mm, 10 m

- 1/4" pikaliittimellä
- Letkun sisähalkaisija: 8 mm
- Letkun ulkohalkaisija: 10 mm
- Letkun materiaali: Polyetyyleeni (PE)



BGS66528

Svh 23,00 €

Paineensäädin / öljyjä

- Suodattaa ja öljyää paineilmalinjastoa
- Voidaan ruuvata seinään
- Maksimi paine: 15 bar (220 psi)
- Sisään ja ulostulo 1/4"
- Paine säädettävissä 0-10 bar (0-150 psi)
- 10 portainen säätö öljylle



BGS8603

Svh 85,30 €

Paineensäädin digitaalinen

- Paine säädettävissä 0.275 - 11 bar



BGS3263

Svh 60,60 €

1/4" automaattiöljyjä

- 1/4" ilmaliitäntä



BGS3241

Svh 14,40 €

Rengaspussisarja Nylon 14"-18"

- Käytännölliset rengaspussit, joissa merkittynä missä rengas on viimeksi ollut kiinni.
- Kantokahvalla, sekä taskulla pulttien säilyttämiseen.
- Sopii 14"-18", maksimissaan 240mm leveille renkailla.
- Sarja sisältää neljä rengaspussia.



63-932010

Svh 33,00 €

Rengaspussisarja Nylon XL 17"-20"

- Käytännölliset rengaspussit, joissa merkittynä missä rengas on viimeksi ollut kiinni.
- Kantokahvalla, sekä taskulla pulttien säilyttämiseen.
- Sopii 17"-20", maksimissaan 240mm leveille renkailla.
- Sarja sisältää neljä rengaspussia.



63-932011

Svh 40,50 €

Osram TYREinflate 200 rengaskompressori

Täyttää renkaan 4,5minuutissa *

Analoginen painemittari PSI, BAR, kPA -lukemilla

Joustava ilmaletku

Ruuvattava venttiilinliitin

Varustettu 3m virtajohtolla ja 12V DC virtapistokkeella

Kelautuva virtajohto

Venttiilinkorkin säilytyslokero

*13 tuuman renkaan täyttäminen 2,41 baariin



OSOTI200

Svh 26,50 €

Osram TYREseal 450 KIT Kompressori & täyte

Tyhjän renkaan korjaussarja täyttöaineella, kompressorilla ja säilytyskotelolla. Toimii myös TPMS rengasventtilien kanssa, eikä erillisiä työkaluja käyttöön tarvita.



OSOTSK4

Svh 62,00 €

Osram TYREseal 450 renkaantäyttöaine

Tyhjän renkaan täyttöaine, joka on pois pestävissä renkaan korjaamiseksi pysyvästi TYREseal-levityksen jälkeen.

Toimii myös TPMS rengasventtileiden kanssa, eikä käyttöön tarvita työkaluja



OSOTSB450

Svh 30,00 €

Sonax vannepesu

- Kaikkiin vanteisiin. Irrottaa jarrupölyn, liuottaa pinttyneen lian.
- Ei sisällä happoa eikä syövytä metallia.

25 litraa [SO 230 705](#)

Svh 330,00 €

5 litraa [SO 230 500](#)

Svh 92,00 €



Hana 5 ja 10 l:n muovikannuihin

[SO 497 741](#)

Svh 9,00 €



Kaatonokka 5 ja 10 l kannuihin

[SO 497 200](#)

Svh 5,60 €



Sonax Beast vannepesu. Winter edition

[SO 433 341](#)

Svh 17,80 €

Pakkauskoko 6 kpl / laatikko



Pumppupullo, paine, 1,25l (Hapot, alkalit)

[SO 496 941](#)

Svh 59,90 €



Lyöntipainot alumiinivanteelle

FASTBOX

Tuotenumero	Kuvaus	Pakkaus	Svh
C103005	Lyöntipaino alumiinivanteelle zn 5 gr	100	11,80 €
C103010	Lyöntipaino alumiinivanteelle zn 10 gr	100	17,80 €
C103015	Lyöntipaino alumiinivanteelle zn 15 gr	100	23,70 €
C103020	Lyöntipaino alumiinivanteelle zn 20 gr	100	29,00 €
C103025	Lyöntipaino alumiinivanteelle zn 25 gr	100	34,20 €
C103030	Lyöntipaino alumiinivanteelle zn 30 gr	100	39,10 €
C103035	Lyöntipaino alumiinivanteelle zn 35 gr	50	21,10 €
C103040	Lyöntipaino alumiinivanteelle zn 40 gr	50	23,80 €
C103045	Lyöntipaino alumiinivanteelle zn 45 gr	50	26,50 €
C103050	Lyöntipaino alumiinivanteelle zn 50 gr	50	27,80 €



Lyöntipaino teräsvanteelle

Tuotenumero	Kuvaus	Pakkaus	Svh
C104005	Lyöntipaino peltivanteelle zn 5 gr	100	11,80 €
C104010	Lyöntipaino peltivanteelle zn 10 gr	100	17,80 €
C104015	Lyöntipaino peltivanteelle zn 15 gr	100	23,70 €
C104020	Lyöntipaino peltivanteelle zn 20 gr	100	29,00 €
C104025	Lyöntipaino peltivanteelle zn 25 gr	100	34,20 €
C104030	Lyöntipaino peltivanteelle zn 30 gr	100	39,10 €
C104035	Lyöntipaino peltivanteelle zn 35 gr	50	21,10 €
C104040	Lyöntipaino peltivanteelle zn 40 gr	50	23,80 €
C104045	Lyöntipaino peltivanteelle zn 45 gr	50	26,50 €
C104050	Lyöntipaino peltivanteelle zn 50 gr	50	27,80 €



Liimapainot

Tuotenumero	Kuvaus	Pakkaus	Svh
C125131	Liimapainorulla 5 gr painot, 5kg	1	36,20 €



C923010	Seinäteline liimapainorullalle	1	63,20 €
---------	--------------------------------	---	---------



C903250	Liimapainoleikkuri, rullapainoille	1	200,00 €
---------	------------------------------------	---	----------



C919668	Teline liimapainoleikkurille: C903250	1	126,30 €
---------	---------------------------------------	---	----------



C916119	Liimapaino 12 x 5 gr	100	31,50 €
---------	----------------------	-----	---------



Liimapainot 100 x 45 g (4,5 kg)

-Materiaali: Sinkki

-Pakkaus: 100 x 45 g liuskaa

-Liuskat: 5-10-5-10-5-10 g

**BGS**

Venttiilit

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus	Svh
C200012	Rengasventtiilin neula	100	5,90 €
C200600	Rengasventtiili vw 72mf/16 w1160	10	89,50 €
C200612	Tubelessventtiili tr412, kokoamaton	100	24,30 €
C200613	Tubelessventtiili tr413, kokoamaton	100	24,80 €
C200614	Tubelessventtiili tr414, kokoamaton	100	27,00 €
C200618	Tubelessventtiili tr418, kokoamaton	100	33,20 €
C200601	Tubelessventtiili korkeapaine tr600hp	1	1,30 €
C201720	Tubelessventtiili, metallinen 42ms/11.5 sw14	1	4,20 €
C201760	Tubelessventtiili, metallinen 42ms/11.5 2024	1	4,70 €
C201790	Tubelessventtiili, metallinen 39ms/8.3 BBS	1	6,60 €



Tubelessventtiili työkalut

FASTBOX

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus	Svh
C908650	Tubelessventtiilin asennustyökalu, muovinen	1	10,50 €



C908660	Tubelessventtiilin asennustyökalu, metallinen	1	15,80 €
---------	---	---	---------



C204100	Venttiilin ulosvetäjä	1	17,10 €
---------	-----------------------	---	---------



Venttiilineulan työkalut

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus	Svh
C202100	Venttiilineulan työkalu	1	4,70 €



C202101	Venttiilineulan työkalu momentilla 0,25 nm.	1	5,90 €
---------	---	---	--------



C202102	Venttiilineulan työkalu momentilla 0,45nm	1	5,90 €
---------	---	---	--------



Venttiilin hatut

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus	Svh
C200110	Musta venttiilinhattu, tiivisteellä	100	2,60 €



C200210	Vihreä venttiilinhattu, tiivisteellä	100	2,60 €
---------	--------------------------------------	-----	--------



C200300	Metallinen venttiilinhattu	100	39,50 €
---------	----------------------------	-----	---------



Korjaussarjat











FASTBOX

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus	Svh
C902058	Apu puhjennelle renkaalle, henkilöautoille. Sis. kompressorin, led -valon, paikka sprayn	1	165,80 €
C913225	Ulkorengaspaikka m3 täyttöpakkaus	1	105,30 €
C913240	Ulkorengaspaikka m4,5 täyttöpakkaus	1	91,50 €
C913258	Ulkorengaspaikka m6 aloituspakkaus	1	80,40 €
C913255	Minicombi m6 korjaamopakkaus	1	86,90 €
C913250	Ulkorengaspaikka m6 täyttöpakkaus	1	88,20 €
C913280	Minicombi m8 korjaamopakkaus	1	106,60 €
C901617	Atv paikkaussarja mp 50 osaa + työkalut	1	20,40 €



Muut työkalut ja tarvikkeet

FASTBOX

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus	Svh	
C918554	Rt10 urasyvyysmittari 0-10mm	1	81,60 €	
C919642	Teräsharjalaikka 40x10	1	5,90 €	
C919822	Teräsharjalaikka 50x10	1	6,80 €	
C919644	Teräsharjalaikka 50x15	1	9,20 €	
C919824	Teräsharjalaikka 60x15	1	9,50 €	
C912055	Lamellilaikka K80	1	5,10 €	
C912060	Lamellilaikka, pieni K80	1	5,10 €	
C915210	Kara lamelli- ja teräsharjalaikalle	1	19,00 €	
C919312	Rengasliitu, keltainen	12	17,10 €	
C902050	Rengasliitu, valkoinen	12	16,60 €	

Muut työkalut ja tarvikkeet

FASTBOX

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus	Svh
C902052	Liidun pidike	1	4,20 €



C906100	Työstöraspi 3,0mm	1	27,00 €
---------	-------------------	---	---------



C906105	Työstöraspi 4,5mm	1	29,00 €
---------	-------------------	---	---------



C906110	Työstöraspi 6,0mm	1	27,60 €
---------	-------------------	---	---------



C906115	Työstöraspi 8,0mm	1	38,20 €
---------	-------------------	---	---------



C915245	Kara työstöraspille 3mm	1	30,30 €
---------	-------------------------	---	---------



C915210	Kara työstöraspille 4,5 ja 6mm	1	19,00 €
---------	--------------------------------	---	---------



C915250	Kara työstöraspille 8mm	1	19,70 €
---------	-------------------------	---	---------



C906091	Työstöraspi 56x65mm / 25mm	1	84,20 €
---------	----------------------------	---	---------













C908420	Käsiraspi	1	31,60 €
---------	-----------	---	---------



Muut työkalut ja tarvikkeet

FASTBOX

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus	Svh	
C901040	Rissa 12mm	1	19,10 €	
C130020	Rengaspainopihdit	1	36,10 €	
C918580	Kumivasara 800 gr	1	10,50 €	
C918578	Kumivasara 1150 gr	1	10,50 €	
C911616	Liimanpoistolaikka	1	18,00 €	
C919285	Liimanpoistolaikka 85mm / 5mm	1	20,90 €	
C911617	Kara liimanpoistolaikoille	1	4,70 €	
C121070	Liimapainon irroitustyökalu	1	7,20 €	
C913270	Paikkanauha, Tubeless	50	19,70 €	
C905280	Renkaantäyttölaite	1	94,80 €	

Muut työkalut ja tarvikkeet

FASTBOX

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus	Svh
C905281	Renkaantäyttölaitteen letku, 1,5 m	1	18,40 €



C919386	Ilmaletku 3 m	1	34,90 €
---------	---------------	---	---------



C916440	Urasyvyysmittari, 0-26 mm	1	5,10 €
---------	---------------------------	---	--------



C919496	Veitsi, kumille 100 mm	1	43,40 €
---------	------------------------	---	---------



C919498	Veitsi, kumille 200 mm	1	46,00 €
---------	------------------------	---	---------



C923445	Pyörännavan puhdistussarja, 2 kpl	1	176,30 €
---------	-----------------------------------	---	----------



C923446	Laikat C923445:seen (3 kpl)	1	143,40 €
---------	-----------------------------	---	----------



C923450	Pyörännavan puhdistustyökalu, alumiininen	1	315,00 €
---------	---	---	----------












C923451	Laikat C923450:seen (3 kpl)	1	198,00 €
---------	-----------------------------	---	----------










Muut työkalut ja tarvikkeet

FASTBOX

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus	Svh	
C923390	Pyöränpulttien aukon puhdistustyökalu	1	174,10 €	
C902172	Bead bazooka, ilmaiskulaite 6 -litran säiliöllä	1	547,20 €	
C918606	Kara raspille (c918606)	1	12,80 €	
C916230	Suukappale	1	59,20 €	
C911900	Ilmaletku 10 m	1	51,30 €	
C916166	Suukappale 6 mm	1	3,90 €	
C916176	Suukappale 8 mm	1	3,90 €	
C923150	Vannerasva 5 kg	1	15,10 €	
C923155	Vannerasva 10kg	1	50,00 €	

Muut työkalut ja tarvikkeet

FASTBOX

Tuotenro	Kuvaus	Pakkaus	Svh	
C902530	Vannerasvasuti 30mm	1	7,00 €	
C902550	Vannerasvasuti 50mm	1	13,60 €	
C902470	Vannerasvasuti 70mm	1	10,80 €	
C918200	Remaxx asennusrasva	1	13,10 €	
C919526	Special cement, liima, sininen 225 gr	1	13,20 €	
C911315	Innerliner sealer, liima 175 gr	1	17,50 €	
C911630	Pensselikansi liimapurkkeihin	1	2,60 €	

TOP 10 pyörän pultit ja mutterit

Tuotenumero	Kuvaus	Svh	
90-80911939	Pyöränmutteri Toyota	1,15 €	
90-99909801	Pyöränpultti VAG	1,80 €	
90-99908476	Pyöränpultti M-B	1,35 €	
90-99990005	Pyöränpultti M-B	2,90 €	
90-99915655	Pyöränpultti M-B	3,20 €	
90-50927413	Pyöränmutteri Ford	1,35 €	
90-20926744	Pyöränpultti BMW	3,80 €	
90-50929463	Pyöränmutteri Ford	4,00 €	
90-99901214	Pyöränmutteri M-B	1,25 €	
90-82911938	Pyöränmutteri Nissan	1,35 €	

[Katso koko valikoima ja autokohtaiset soveltuvuudet Autoluettelosta](#)