



PRO series

ELWIS TYÖVALOT 2017



NEW!



MULTI TASK LAMP

TL2-R PRO™



UUSI ELWIS TYÖVALO



- Erittäin kestävä ja ladattava työvalo.
- Vaihdeettava akku, joka voidaan ladata irrallaan, tai lampussa kiinni ollessa.
- Valotehossa kaksi asentoa (50% ja 100%). Valotehot voidaan myös säätää portaattomasti.
- Pakkaus sisältää työvalon jalan, sekä säädettävän koukkukiinnityksen.
- Työvalossa leveä säde, noin 95°.
- Toimitetaan 230 V laturin kanssa.

Tuotenumero: EL-80020A

Lisävarusteet

MULTI TASK-LAMP

TL2-R



Vankka ja kevyt kolmijalka
sopii kaikkiin Elwis työvaloihin



Lisäakku



Helposti irrotettava akku



Magneettipidin



Konepeltikiinnike

LISÄVARUSTEET:

TUOTE

TUOTENUMERO

MAGNEETTIPIDIN:EL-80020-S1

KONEPELTIKIINNIKE:EL-80020-S2

LISÄAKKU:EL-80020-S3

KOLMIJALKA:EL-80020-S4

 ELWIS PRO TL1 POWER LED SMD TASK LAMP



TL1


- TL1 on ainutlaatuinen ja innovatiivinen työvalo.
- Yksi erittäin kirkas 30 W SMD LED.
- Edistysellinen alumiininen heijastinpinta toimii jäähdytuselementtinä ja reilu ilmatila työvalon sisällä estää ylikuumentumisen.
- Työvalo on valmistettu korkealaatuisista komponenteista.
- Suojausluokka (IP54).
- Johto: 5 m.
- Käy myös kolmijalkaan: EL-80020-S4.

Tuotenumero: EL-80010A

TUOTETIEDOT:

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Valoteho: | 30W SMD LED, 3300 lumenia |
| Suojausluokka: | IP54 |
| Työskentelylämpötila: | -40°C - +50°C |





TESTATTU AMM



ATILAISILLA



Joka vuosi, laitamme lamppumme todelliseen testiin, Dakar Ralliin. Teemme yhteistyötä Toyota teamin kanssa, he testaavat PRO sarjan lamput ääriolosuhteissa. Tuloksista voimme olla erittäin ylpeitä!



LOW BATTERY WARNING

 CARBON ENHANCED REFLECTOR

FAT

NEW!

Tuotenumero: EL-14035



Tested with maximum points in Dakar Rally 2016




VAHVA MAGNEETTI

+15 kg.



FATFLEX PRO^{C11}

FLEX PRO C11



- Ladattava.
- FatFlex PRO on monipuolinen johdoton työvalo.
- Suunnittelulla on haluttu tarjota tehokas työvalo, joka sopii moneen tarpeeseen.
- Leveän valokeilan ansiosta laaja työskentelyalue.
- Suojaluokka (IP54).
- Vahvan ripustuskoukun, erittäin tehokkaan magneetin, sekä säädettävän valokeilan ansiosta C11 työvalo sopii tehtävään, kuin tehtävään.
- Ergonominen muotoilu ja ergonomisesti sijoitettu on/off painike.
- Toimitetaan USB johdolla, mutta ilman laturia. Laturin tuotenumero: EL-CHG011.
- Akun varauksen ollessa alle 10 %, valo vilkkahtaa muutaman kerran minuutin välein.

TUOTETIEDOT:

| | |
|-----------------------|---|
| Valoteho: | 3W COB LED, 350 lumenia. |
| Suojaluokka: | IP54 |
| Lujuus: | Kestää 1.8 tonnin ajoneuvon painon renkaan alle jäädessään. |
| Akku: | 3.7 V, 4000mAh Litium akku |
| Akun kesto: | 4 h |
| Työskentelylämpötila: | 5°C - +40°C |



LATURI: EL-CHG011



FATFLEX^{PRO}

LATAUSASEMALLA


- Ladattava.
- The FatFlex PRO on monipuolinen johdoton työvalo.
- Suunnittelulla on haluttu tarjota tehokas työvalo, joka sopii moneen tarpeeseen.
- Leveän valokeilan ansiosta laaja työskentelyalue.
- Suojausluokka (IP54).
- Vahvan ripustuskoukun, erittäin tehokkaan magneetin, sekä säädettävän valokeilan ansiosta C12 työvalo sopii tehtävään, kuin tehtävään.
- Ergonominen muotoilu ja ergonomisesti sijoitettu on/off painike.
- Toimitetaan, USB johdolla, mutta ilman laturia. Laturin tuotenumero: EL-CHG011.
- Akun varauksen ollessa alle 10 %, valo vilkahtaa muutaman kerran minuutin välein.

TUOTETIEDOT:


| | |
|-----------------------|---|
| Valoteho: | 3W COB LED, 350 lumenia. |
| Suojausluokka: | IP54 |
| Lujuus: | Kestää 1.8 tonnisen ajoneuvon painon renkaan alle jäädessään. |
| Akku: | 3.7 V, 4000mAh Litium akku |
| Akun kesto: | 4 h |
| Työskentelylämpötila: | 5°C - +40°C |



LATURI: EL-CHG011



Huom!
C11 lamppua ei voi ladata
C12 latausasemassa



LOW
BATTERY
WARNING



NEW!

VAHVA
MAGNEETTI
+8 kg.



Tuotenumero: EL-14037



Tested with maximum points
in Dakar Rally 2016





ASENTAJAN VAKIOVARUSTE

You will probably feel

NEW!

MINI FLEX C5

- Ladattava.
- Kätevä 45+90 asteen työvalo.
- Päävalo 140 lumenia.
- Päällä oleva valo 70 lumenia.
- Latausindikaattori.
- Vahva ripustuskoukku.
- Voimakas kumipäällysteinen magneetti.
- Toimitetaan USB johdolla, mutta ilman laturia. Laturin tuotenumero: EL-CHG011.



Tuotenumero: EL-14040

naked without your C5

TUOTETIEDOT:

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Valoteho: | 4 x SMD (edessä) 1x SMD (päällä) |
| Suojausluokka: | IP20 |
| Akku: | 3,7V - 650mAh Li-Ion |
| Akun kesto: | 2,5/3 h |
| Työskentelylämpötila: | -10°C - +40°C |




LATURI: EL-CHG011



A close-up photograph of a flashlight beam illuminating a logo on a dark, possibly metallic, surface. The flashlight's lens is visible on the left side, casting a bright, circular beam of light. The logo, which consists of a stylized 'E' symbol followed by the word 'ELWIS', is centered within the beam. The background is dark and out of focus.

 ELWIS

ELWIS PRO C3 CORDLESS MINI HAND LAMP



C3

- Ladattava.
- C3 on erittäin kirkas työvalo.
- Lampussa on vyöklipsi, sekä kaksi magneettia.
- Kaksi latausvaihtoehtoa, USB tai 230 V.
- Toimitetaan laturilla jossa sekä USB ja 230 V.
- Ergonominen muotoilu ja ergonomisesti sijoitettu on/off

Tuotenumero: EL-14026A

TUOTETIEDOT:

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Valoteho: | 2W COB LED 180 lumenia. |
| Suojausluokka: | IP20 |
| Akku: | 3,7V, 2000mAh Litium |
| Akun kesto: | 3,5 h |
| Työskentelylämpötila: | -5°C - +40°C |



PRO series

TASKU
LAMPPU

Kaha.fi


ELWIS PRO S1 FLASHLIGHT



S1

- Toimi 4 x AAA paristoilla.
- S1 on monipuolinen taskulamppu.
- Lampussa valokeilan säätö, säädön ansiosta lamppu toimii hyvin tarkassa työskentelyssä, tai kauaksi heijastettaessa, aina 250 m saakka.
- 4 digitaalista asetusta: portaaton himmennin (1-100%), strobovalo, vilkkuva huomiovalo, sekä SOS signaali.
- Suojausluokka (IP65).
- Ergonominen muotoilu ja ergonomisesti sijoitettu on/off painike.
- Toimitetaan avainnauhan, vyökotelon ja alkaliparistojen kanssa.

Tuotenumero: EL-700S1



TUOTETIEDOT:

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Valoteho: | 5W CREE LED 420 lumenia |
| Suojausluokka: | IP65 |
| Paristot: | 4 x AAA |
| Paristojen kesto: | Kirkkaana 13 h - himmeällä: 51 h |
| Toimintalämpötila: | -5°C - +40°C |



PRO series

FLASH
LIGHT

Kaha.fi


ELWIS PRO S5 FLASHLIGHT



S5

- Toimi 4 x AAA paristoilla.
- S5 taskulamppu ammattilaiskäyttöön.
- Lampussa valokeilan säätö, säädön ansiosta lamppu toimii hyvin tarkassa työskentelyssä, tai kauaksi heijastettaessa, aina 150 m saakka.
- Suojausluokka (IP65).
- Ergonominen muotoilu ja ergonomisesti sijoitettu on/off painike.
- Toimitetaan avainnauhan, vyökotelon ja alkali-paristojen kanssa.

Tuotenumero: EL-700S5



TUOTETIEDOT:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Valoteho: | 5W CREE LED 320 lumenia |
| Suojausluokka: | IP65 |
| Paristot: | 3 x AAA |
| Paristojen kesto: | > 30 h |
| Toimintalämpötila: | -5°C to +40°C |



PRO series

TASKU-
LAMPPU

kaha.fi


ELWIS PRO S7 SLIM FLASHLIGHT



S7

- Toimii 2 x AAA paristoilla.
- Suojaluokka (IP65).
- Ergonominen muotoilu ja ergonomisesti sijoitettu on/off painike.
- Toimitetaan avainnauhan ja alkaliparistojen kanssa.

Tuotenumero: EL-700S7



TUOTETIEDOT:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Valoteho: | 3W CREE LED 110 lumenia |
| Suojaluokka: | IP65 |
| Paristot: | 2 x AAA |
| Paristojen kesto: | > 3 h |
| Toimintalämpötila: | -5°C - +40°C |



ELWIS PRO S8 FLASHLIGHT




810
LUMENIA



S8

- Ladattava
- Ainutlaatuinen "pyöritä runkoa" USB latausaukko, joka mahdollistaa korkean kosteussuojan.
- 2 valotehoa. Korkea 810 lumenia ja matala 175 lumenia.
- Lampussa valokeilan säätö, säädön ansiosta lamppu toimii hyvin tarkassa työskentelyssä, tai kauaksi heijastettaessa, aina 185 m saakka.
- Suojaluokka (IP65).
- Ergonominen muotoilu ja oikein sijoitettu on/off painike.
- Kaksi latausvaihtoehtoa, USB tai 230 V.
- Toimitetaan laturilla jossa sekä USB ja 230 V.
- Toimitetaan avainnauhan ja vyökotelon kanssa.

Tuotenumero: EL-700S8A



TUOTETIEDOT:

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Valoteho: | 10W CREE LED 810 lumenia |
| Suojaluokka: | IP65 |
| Akku: | 3.7 V - 2600mAh litium |
| Akun kesto: | Kirkkaana: 5 h - himmeällä: 7 h |
| Työskentelylämpötila: | -5°C - +40°C |



PRO series

TASKU-
LAMPPU

Kaha.fi


ELWIS PRO S9 UV FLASHLIGHT



S9

- Toimii 3 X AAA paristoilla.
- S9 on UV taskulamppu jonka aallonpituus on 395-410nm
- Voidaan käyttää ilmastointilaitteiden vuotojen etsinnässä.
- Suojaluokka (IP67).
- Ergonominen muotoilu ja ergonomisesti sijoitettu on/off painike.
- Toimitetaan avainnauhan, vyökotelon ja alkaliparistojen kanssa.

Tuotenumero: EL-700S9



TUOTETIEDOT:

| | |
|--------------------|---|
| Valoteho: | Edixeon UV LED, aallonpituus: 395-410nm |
| Suojaluokka: | IP67 |
| Paristot: | 3 x AAA |
| Paristojen kesto: | > 20 H |
| Toimintalämpötila: | -5°C to +40°C |



PRO series


TASKU-
LAMPPU

kaha.fi

YKSINKERTAISTI KIRKAS

 ELWIS
S10

9,8 cm



NEW!

Tuotenumero: EL-700S10

TUOTETIEDOT:

| | |
|--------------------|--------------|
| Suojausluokka: | IP65 |
| Paristot: | 1 x AA |
| Paristojen kesto: | > 4 H |
| Toimintalämpötila: | -5°C - +40°C |





ELWIS PRO H2-R PROFESSIONAL HEAD LAMP



H2-R

- Ladattava, USB liittimen kautta.
- Helppo, yhden käden valokeilan tarkennus.
- Kokonaispaino 164 grammaa, patterit mukaanlukien.
- 2 valotehoa. Matala 20% ja korkea 100%.
- Säädettävä valokeila 90 asteeseen saakka.
- Erittäin kirkas ja laaja työskentelyalue.
- Helppokäyttöinen on/off painike.
- Toimitetaan laturilla jossa sekä USB ja 230 V.

Tuotenumero: EL-700H2RA

TUOTETIEDOT:

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Valoteho: | 5W CREE LED 420 lumenia |
| Suojausluokka: | IP65 |
| Akku: | Ladattava |
| Akun kesto: | Kirkkaana: 7 h - himmeällä: 16 h |
| Toimintalämpötila: | -5°C - +40°C |




ELWIS PRO H1 HEAD LAMP



H1


- Toimii 3 x AAA paristoilla.
- H1 on erittäin kevyt ammattilaisen otsavalo.
- Kokonaispaino 129 grammaa - paristot mukaanlukien – H1 on miellyttävä pitää koko päivä otsalla.
- Helposti kiristettävä panta.
- Erittäin kirkas ja laaja työskentelyalue.
- 2 valotehoa. Matala 20% ja korkea 100%.
- Suojausluokka (IP44).
- Helppokäyttöinen on/off painike.
- Toimitetaan alkaliparistojen kanssa.

Tuotenumero: EL-700H1



TUOTETIEDOT:

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Valoteho: | 5W CREE LED chip 365 lumenia |
| Suojausluokka: | IP44 |
| Paristot: | 3 x AAA |
| Paristojen kesto: | Kirkkaana: 30 h - himmeällä: 32 h |
| Toimintalämpötila: | -5°C - +40°C |



PRO series

OTSA-
LAMPPU

kaha.fi

ELWIS PRO H8 HEAD LAMP



NEW!

H8

- Toimii 3 X AAA paristoilla.
- Helppo valokeilan tarkennus.
- Valokeila 150m saakka.
- Miellyttävä käyttää.
- 3 valoasetusta: 50%, 100% ja vilkku.
- Säädettävä valokeila 90 asteeseen saakka.

Tuotenumero: EL-700H8

TUOTETIEDOT:

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Valoteho: | 5W CREE LED 180/90 lumenia |
| Suojausluokka: | IP44 |
| Paristot: | 3 x AAA |
| Paristojen kesto: | Kirkkaalla 8 h - himmeällä: 30 h |
| Toimintalämpötila: | -5°C - +40°C |



True Original - Elvis Classic

Luultavasti paras loisteputkikäsivalaisin joka koskaan on kehitetty. Yhdistelmä kestävyyttä ja suurta valotehoa tekee Elvis työvaloista varman valinnan, niin harrastajalle, kuin ammattilaisellekin.



GUARANTEED LONG LIFETIME



Elwis Classic Grand Prix 11 - Ei kompromissejä!

HENKILÖKOHTAINEN!

Lampun sisällä on tila asentajan nimelle.



KÄSINTEHTY TANSKASSA!

Lampusta löytyvät
tekijän nimikirjaimet,
päiväys ja kokoonpano-osasto.

Tuotenumero: EL-19EE011

LUULTAVASTI PARAS LOISTEPUTKIKÄSIVALAISIN JOKA KOSKAAN ON KEHITETTY.

TUOTETIEDOT: E11/E24 TUOTENUMERO: EL-19EE011 230V /19EE124 24V AC/DC

Valoteho: 11W loisteputki
Suojausluokka: IP65
Johto: 5 m kumikaapeli
Lujuus: Kestää 1.8 tonnisen ajoneuvon painon renkaan alle jäädessään.
Toimintalämpötila: -40°C - +50°C



VISION LED



NEW!

Tuotenumero: EL-18301A

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Valoteho: | 12 x SMD LED 400 lumenia |
| Suojausluokka: | IP20 |
| Johto: | 5 m kumikaapeli |
| Pistoke: | 230V schuko pistoke |
| Toimintalämpötila: | -5°C - +40°C |

VISION 11



Tuotenumero: EL-18101

| | |
|--------------------|---------------------|
| Valoteho: | 11W loisteputki |
| Suojausluokka: | IP54 |
| Johto: | 5 m kumikaapeli |
| Pistoke: | 230V schuko pistoke |
| Toimintalämpötila: | -5°C - +40°C |

BLISTERIPAKKAUS JA ESITTELYTELIN SAMASSA



NEW!

P130

Esittelyteline jossa 12 lampua

LUMENIT: 130
MAGNEETTI
PARISTO: 3 X AAA

Tuotenumero: EL-60085



LADATTAVA VAROITUSVALO

Tuotenumero: EL-14710



- Ladattava.
- Latausindikaattori.
- Tehokas magneetti.
- 9 erilaista valoasetusta.
- Toiminta-aika 60 h.
- Vesitiivis.
- Iskunkestävä.
- Toimitetaan laturilla jossa sekä USB ja 230 V.

LATTIATELINE



ESITTELYTELINEET



P90

Akryyliteline + 12 lamppua

LUMENIT: 90
MAGNEETTI
PARISTOT: 3 X AAA

[TUOTENUMERO: EL-60080](#)

P60

Akryyliteline + 24 lamppua

LUMENIT: 60
ZOOMI
PARISTOT: 1 X AA

[TUOTENUMERO: EL-60032](#)

P30

Akryyliteline + 24 lamppua

LUMENIT: 35
PARISTOT: 1 X AA

[TUOTENUMERO: EL-60029](#)





TUOTTEET LÖYTYVÄT MYÖS

AUTOLUETTELO.fi