

SUOMI
OY KAHA AB
Ansatie 2
01740 Vantaa
Tel.: +358 9 615 6800
Fax: +358 9 6156 8303
e-mail: clarion@kaha.fi

EUROOPAN PÄÄKONTTORI
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
France
Tel. : +33 (0)3 83 49 44 00
Fax : +33 (0)3 83 49 45 99
e-mail : info@clarion.fr

clarion

2014 - 2015



Lue lisää vuoden
2014 valikoimasta



Clarion-myyjäsi kertoo lisää.

clarion

www.clarion.com

Huomautuksia • Teknisiä tietoja ja suunnittelua voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. • Valokuvat eivät ole sitovia. Valmistaja ja maahantuoja eivät ole vastuussa mistään painovirheistä. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic ja kaksiois-D-symbolit ovat Dolby Laboratoriesin tuotemerkkejä. • Microsoft Windows ja Windows CE -logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. • Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. • © 2013 Google Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Google ja Google-logo ovat Google Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. • Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Clarion Co., Ltd. käyttää näitä tavaramerkkejä vain luvalla. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta. • DivX™, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, ja niiden käyttöön on saatu lupa. DivX Certified® -sertifioitu toistamaan DivX™-videota, mukaan lukien maksullista ladattavaa sisältöä. Tuotteella on vähintään yksi seuraavista USA:n patenteista: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 • Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. • SiriusXM ja kaikki siihen liittyvät merkit ja logot ovat Sirius XM Radio, Inc:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. • Kaikki tässä esitteessä mainitut laitteet on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöajoneuvoihin. Käyttöä ei suositella ammattiliikenteen kuorma-autoissa, traktoreissa, maastokäyttöajoneuvoissa, rakennuskoneissa, veneissä (paitsi merenkulkuaun tarkoitettuina) ja muissa erikoiskäyttöön tarkoitettuna ajoneuvoissa tai moottoripyörissä. • iPod Video -toiston jatkaminen saattaa olla mahdollista. Aina kun ACC kytketään POIS/KÄYTTÖÖN, toisto alkaa tiedoston alusta. • Mitään takuita ei anneta siitä, että kaikki tämän kuvaston laitteet toistavat CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW- ja DVD±R/RW-levyjä. • Luettelo liitettävissä olevista iPod-malleista löytyy Clarionin verkkosivuilta. • Clarionin navigointijärjestelmää ei pidä käyttää oman harkinnan vastaisesti. Mikään Clarionin navigointijärjestelmän antama reititiedotus ei saa kumota mitään paikallista liikennesääntöä, omaa harkintaa ja/tai ohjata sinut väärään paikkaan. Tällaisissa tilanteissa pitää luottaa omaan harkintaan ja ottaa senhetkiset ajoneuvon ehdotukset edellyttävät vaarallista tai laitonta ohjausliikettä, asettavat sinut vaaratilanteeseen tai ohjaavat sinut mielestäsi turvattomalle alueelle. • Navigointijärjestelmän antamiin ohjeisiin on suhtauduttava vain ehdotuksina. Navigointijärjestelmä saattaa joissain tilanteissa näyttää ajoneuvon sijainnin väärin, jättää lyhimmän reitin huomiotta ja/tai ohjata sinut väärään paikkaan. Tällaisissa tilanteissa pitää luottaa omaan harkintaan ja ottaa senhetkiset ajoneuvon ehdotukset huomioon. • Älä käytä navigointijärjestelmää hätäpalvelureitin etsimiseen. Tietokannan sisältämä luettelo hätäpalveluista, kuten poliisilaitoksista, paloasemista, sairaaloista ja terveyskeskuksista, ei ole kattava. Tällaisissa tilanteissa on käytettävä omaa harkintaa ja kysyttävä neuvoja. • Smart Access -logot ja -tavaramerkit ovat Clarion Co, Ltd:n omaisuutta. • Waze-logot ja rekisteröidyt Waze-tavaramerkit ovat Waze Inc:n omaisuutta. • Älypuhelin yhteensopivuus saattaa vaihdella malli- ja käyttöjärjestelmäkohtaisesti. Katso lisätietoja osoitteesta www.clarion.com. • Liikenneonnettomuuksien ja -rikkomusten välttämiseksi on syytä muistaa, että todelliset ajo-olosuhteet ja liikennemääräykset ovat tärkeämpiä kuin navigointijärjestelmän sisältämät tiedot. • Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. • "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. • Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. • Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. • iPhone, iPod, iTunes and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.




Intelligent VOICE™
powered by Google™

Anna äänesi johdattaa



Nauti älypuhelimessasi olevasta musiikista, videoista ja sovelluksista NX504E:n suuressa kosketusnäytössä.



Avenue des Champs-Élysées à Paris

Intelligent VOICE powered by Google



Lue lisää NX504E:stä

NX504E

2-DIN DVD -MULTIMEDIAKESKUS, JOSSA KIINTEÄ NAVIGOINTI / SMART ACCESS -TOIMINTO



(Lisälaite RCB198)




Älypuhelinliitännät takaavat, että voit nauttia suosikkimusiikista ja -videoista saumattomasti



728 eri värisävyn valaistut näppäimet sopivat autoon kuin autoon



Interaktiivinen graafinen käyttöliittymä, jossa on selailutoiminto



Intelligent Tune -ääniohjaustekniikka

Sisäinen DAB (Digital Audio Broadcasting)
DAB lähettää radio-ohjelmia digitaalisena signaalina, joka tuottaa CD-laatuista ääntä. Analogisiin lähetyksiin verrattuna digitaalinen DAB-signaali on puhtaampi, ja siinä on vähäisempi häilyminen ja vähemmän monitasaröä. Lisäksi sää, monitie ja muut häiriöt vaikuttavat lähetyksiin tavallista vähemmän.

Smart Access takaa, että tiedät, mitä on edessä

Smart Access -pilvipalvelualustalla autosi muodostaa yhteyden laajaan valikoimaan sisältöjä ja tietoja käyttämällä pilvilaskentaa älypuhelimella. Koska tiedot päivittyvät koko ajan, uusimmat ja olennaisimmat tiedot ovat aina käytettävissäsi. Älypuhelimella voit käyttää sisältöjä aina GPS-navigoinnista SNS-sivustoihin autokäyttöön optimoiduilla sovelluksilla.


GPS-navigointi, jossa monipuolinen grafiikka ja ylivertaiset toiminnot

NX504E sisältää kiinteän navigointijärjestelmän, jonka ominaisuuksia ovat helppo kohteen syöttö, käännösten ääniopastus ja opastusreitintä valinta – kaikki mitä tarvitset, kun haluat päästä kohteeseesi nopeasti ja tehokkaasti. Järjestelmään on ladattu valmiiksi laaja valikoima kiinnostavia kiintopisteitä, kuten kansallispuistoja, ravintoloita ja huolto-asemia.

Helppo tapa nauttia sovelluksista, jotka toimivat yhdessä älypuhelimiesi kanssa


Smart Access -tekniikalla voit nauttia haluamistasi sovelluksista NX504E-kosketusnäytössä älypuhelimella hyödyntämällä. Linkitä autosi elämäsi, navigointiin, säätietoihin, uutisiin ja SNS-sivustoihin.

Lisätietoja sovelluksista on osoitteessa www.clarion.com



Ei painikkeita! Voit jutella järjestelmälle normaalisti

Tässä järjestelmässä haut toimivat vapaamuotoisesti, toisin kuin rajoitetusti ennalta määritettyihin sanoihin perustuvissa hakujärjestelmissä. Voit siis jutella normaalisti pitkiäkin lauseita käyttäen. Näin sinun ei tarvitse stressaantua pitkästyttävien hakusanojen tavaamisesta.



Hakee uusimmista pilvipohjaisista tiedoista

Sinun tarvitsee vain sanoa, mitä mieleesi juolahtaa. Clarion Intelligent VOICE™ selaa automaattisesti valtavan tietomäärän ja etsii sanomaasi lauseeseen liittyvät ajantasaiset ja asiaankuuluvat tiedot hakien suoraan mahdollisia sijainteja ja tiloja sekä näyttämällä aukioaloajat, arvot ja muut tiedot.



Vaikka sanoisit jonkin sanan epäselvästi, järjestelmä ymmärtää kyllä

Voit hakea mitä tahansa mieleesi juolahtavaa aivan samalla tavalla kuin tietokoneella tai älypuhelimella. Vaikka et oikein muistaisi jotakin tarkkaan tai ääntäisit nimen väärin, Clarion Intelligent VOICE™ tekee haun suuresta ajantasaisesta tietokannasta ja esittää lähimmät vastine-ehdotukset. Toisin kuin aiemmat järjestelmät, joissa sanat oli sanottava täsmälleen oikein, tämä uusi tekniikka mahdollistaa epämuodollisemman vuorovaikutuksen määränpään hakemisessa.

"10 rue du Général Leclerc Enghien-les..." (Osoitehaku)

"Attraction populaire à Paris"

Monipuolinen järjestelmä, joka yhdistää älypuhelimiesi tien

NX503E


DVD-MULTIMEDIAKESKUS, JOSSA KIINTEÄ NAVIGOINTI JA 6.2 TUUMAN KOSKETUSNÄYTTÖ



Lue lisää NX503E:stä



Lisälaite RCB198



Digitaalinen mediavastaanotin kattavilla pilvipalveluyhteyksillä



Nauti älypuhelimessasi olevasta musiikista, videoista ja sovelluksista FX504E:n suuressa kosketusnäytössä.



Lue lisää FX504E:stä

FX504E

2-DIN DVD -MULTIMEDIAKESKUS, JOSSA 6.2 TUUMAN KOSKETUSNÄYTTÖ



(Lisälaite RCB198)



Älypuhelinliitännät takaavat, että voit nauttia suosikkimusiikista ja -videoista saumattomasti



Bluetooth® handsfree-käyttöä ja stereoäänilähetystä varten



Yksinkertainen käyttöä graafisella valikkonäytöllä, joka toimii selailutekniikalla

4 V:n 6-kanavainen äänen esilähtö helpottaa järjestelmän laajentamista ja päivittämistä

RCA-lähtöjä on kolme sarjaa, ja niissä kaikissa on kaksi kanavaa, joten voit huoletta lisätä ulkoisia vahvistimia, jos haluat luoda entistä tehokkaamman ja kehittyneemmän audiojärjestelmän. Lisäksi neljän voltin lähtö varmistaa, että signaalin laatu on erinomainen koko äänijärjestelmässä.

Helppo tapa nauttia sovelluksista, jotka toimivat yhdessä älypuhelimiesi kanssa

Smart Access -tekniikalla voit nauttia haluamistasi sovelluksista FX504E-kosketusnäytössä älypuhelinintä hyödyntämällä. Linkitä autosi elämäsi, navigointiin, säätietoihin, uutisiin ja SNS-sivustoihin.



Katso yhteensopivat älypuhelinmallit verkkosivuiltamme.

Navigointisovellukset


Pysyt reitilläsi käyttämällä suosimaasi älypuhelimien navigointisovellusta.



Intelligent Tune: Clarionin ainutlaatuinen ääniteknikka

Clarionin ääniteknikka on kehitetty muuttamaan auton ohjaamo erinomaiseksi kuunteluympäristöksi. "Intelligent Tune" sisältää ääniohjaustekniikan, jolla äänen voi siirtää tietyn istuimen kohdalle, Sound Restorer -toiminnon, joka tuottaa laadukkaan äänen myös pakatuista äänitiedoista, ja Virtual Bass -tekniikan, joka takaa tehokkaan basson ilman subwooferia. Tarjolla on myös muita mahtavia ääniteknikoita.

• Ääniohjaustekniikka



Kattava lisäarvoa tuova navigointi- ja multimediajärjestelmä



(Lisälaite RCX006)

NX404E

2-DIN DVD -MULTIMEDIAKESKUS, JOSSA KIIINTEÄ NAVIGOINTI JA 6.2 TUUMAN KOSKETUSNÄYTTÖ



Lue lisää NX404E:stä



Nauti sovelluksista isolla näytöllä



Bluetooth handsfree-käyttöä ja stereoäänilähetystä varten



GPS-navigointi, jossa monipuolinen grafiikka ja yliveritset toiminnot

Kattava mediatuki laadukkaaseen video- ja audionautintoon

CD- ja DVD-levyjen lisäksi NX404E tukee myös älypuheliin ja USB Flash -asemaan tallennettujen musiikki- ja videotiedostojen toistoa. Nopea keskusyksikkö mahdollistaa laadukkaasta H.264-videokuvasta ja FLAC (Free Lossless Audio Codec) -audiotiedostoista nauttimisen autossa.

H.264 MPEG-4/DivX (720 x 480)



FLAC (24-bittinen / 192 kHz)



Lue lisää NX404E:stä

Suunniteltu 200 mm:n levyisille etupaneeleille

NX404EW

DVD-MULTIMEDIAKESKUS (2-DIN), JOSSA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI JA 6.5 TUUMAN KORKEARESOLUUTIOINEN NÄYTTÖ



Lue lisää NX404EW:stä

NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ RASKAALLE LIIKENTEELLE

Kuorma-autojen nopeusrajoitukset, muut rajoitukset, levähdyspaikat ja 47 valtion kartat* – ehdoton navigointijärjestelmä rekkakuskeille.

*37 maassa myös kuorma-autojen mittatietojen ilmoitukset



NX502ETRK

DVD-MULTIMEDIAKESKUS (2-DIN), JOSSA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI RASKAISIN AJONEUVOIHIN JA 6.2 TUUMAN KORKEARESOLUUTIOINEN NÄYTTÖ



Lue lisää NX502ETRK:sta



NX702ETRK

DVD-MULTIMEDIAKESKUS (2-DIN), JOSSA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI RASKAISIN AJONEUVOIHIN JA 7 TUUMAN KORKEARESOLUUTIOINEN NÄYTTÖ



Lue lisää NX702ETRK:sta



NX702E

DVD-MULTIMEDIAKESKUS, JOSSA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI JA 7 TUUMAN KORKEARESOLUUTIOINEN NÄYTTÖ



Lue lisää NX702E:stä



Parrot Bluetooth handsfree-viestintään, osoitekirjan käyttöön ja äänen suora-toistoon



Made for iPod® ja Made for iPhone® saumattomaan integrointiin

DIGITAALINEN RADIOVIRITIN

DAB404E DAB-VASTAANOTIN

• NX404E, NX404EW ja VX404E



• DAB, DAB+ • Band-III, L-Band • Ensemble/service seek, PTY • Ensemble/service label-, Dynamic label -tuki • Service link (ON/OFF) • Antenni mukana

DAB302E DAB-VASTAANOTIN

• NX702E, NX702ETRK, NX502ETRK ja CZ703E



• DAB, DAB+, DMB-A • Band-III, L-Band-tuki • Ensemble/Service Seek, PTY/TA • Ensemble/Service Label-, Dynamic Label -tuki • Service Link (DAB-DAB/RDS) • Antenni mukana

Linkitä digitaalinen audio-/videomaailmasi autoosi



(Lisälaite RCX006)



Bluetooth® handsfree-käyttöä ja stereoääninälähetystä varten



728 värisävyn näppäinvalaistus



DAB-valmius (edellyttää DAB404E-lisävarustetta)

Kattava mediatuki laadukkaaseen video- ja audionautintoon

CD- ja DVD-levyjen lisäksi VX404E tukee myös älypuhelimien, microSD-korttien ja USB Flash -aseman tallennettujen musiikki- ja videotiedostojen toistoa. Nopea keskusyksikkö mahdollistaa laadukkaasta H.264-videokuvasta ja FLAC (Free Lossless Audio Codec) -audiotiedostoista nauttimisen autossa.

Nauti sovelluksistasi isolla näytöllä

Näppärä kaapeliiliitäntä mahdollistaa älypuhelimien näytön näyttämisen lähdeyksikön näytössä. Voit nauttia musiikista ja näyttää älypuhelimien näytön VX404E:ssä näytön lukitustoiminnolla.

Älypuhelinliitännät takaavat, että voit nauttia suosikkimusiikista ja -videoista saumattomasti

Voit kytkeä älypuhelimesi VX404E:hen HDMI™-kaapelilla ja nauttia siihen tallentamastasi musiikista ja videosisällöstä.

2-vyöhykkeinen viihde

Tämän ominaisuuden avulla takapenkin matkustajat voivat nauttia DVD-elokuvasta, kun etupenkillä istuvat voivat samaan aikaan kuunnella suosikkiradiokanavaansa tai USB-laitteella olevaa musiikkia.

Sujuvat liitännät ja musiikin toisto

VX404E:hen voi liittää Bluetooth-laitteen ilman PIN-koodia. Voit soittaa puheluja ja toistaa musiikkia kätevästi.

VX404E

2-DIN DVD -MULTIMEDIAKESKUS, JOSSA 6.2 TUUMAN KOSKETUSNÄYTTÖ



Lue lisää VX404E:stä

Tehokas navigointi ja loistavat viihdeominaisuudet



NZ502E

DVD-MULTIMEDIAKESKUS, JOSSA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI JA 7 TUUMAN KORKEARESUUTOIEN NÄYTTÖ



Lue lisää NZ502E:stä



Kaikenkattava multimedijärjestelmä 1DIN-yksikössä



Helpot karttapäivitykset



Made for iPod® ja Made for iPhone®

Kattomonitorit tarjoavat eturivin viihdykettä takapenkin matkustajille

VT1510E

15.6 TUUMAN KATTOMONITORI JA DVD-/USB-/SD-SOITIN SEKÄ KAHDET INFRAPUNAKUULOKKEET



VT1010E

10.2 TUUMAN KATTOMONITORI JA DVD-/USB-/SD-SOITIN SEKÄ KAHDET INFRAPUNAKUULOKKEET



OHM888VD

8 TUUMAN KATTOMONITORI JA DVD-SOITIN SEKÄ YHDET INFRAPUNAKUULOKKEET



VT1510E/VT1010E/OHM888VD ominaisuudet

- Ohut profiili
- MPEG 1/2-, MP3- ja WMA-toisto
- MPEG 4, DivX® (VT1510E/VT1010E)
- Säädettävät näytöt: laaja/normaali
- Infrapunakoskäädin ja kuvaruutunäyttö
- Audio-Videoisäntäntulot lisälaitteille (1 RCA-liitin OHM888VD:lle ja 1 RCA + 1 liitin VT1010E:lle)
- 1 audio-/videolähtö useiden näyttöjen sovelluksille
- Sisäänrakennettu LED-kattovalaistus
- 2 kuulokkeet VT1510E:n/VT1010E:n mukana, 1 kuulokkeet OHM888VD:n mukana
- Slot-in DVD -mekanismi
- USB/SD/MMC (VT1510E/VT1010E)

TV-VIRITIN

DTX502E DVB-T-VASTAANOTIN

- NX404E, NX404EW, VX402E, NZ502E ja VZ402E

DIGITAALINEN TV

- Tallennustilaa yli 1 000 TV- ja radio-ohjelmalle
- OSD (kuvaruutunäyttö)
- EPG (sähköinen ohjelmointipais)
- PIG (Picture in Graphic) -tuki
- Teksti-tv
- Tekstitystoiminto
- Suosikkikanavaluettelon muokkaus
- Kuvasuhde 4:3/16:9
- Videojärjestelmä PAL/NTSC
- Nopea haku taajuusalueen muuttuessa
- Virittimen taajuuskaistat UHF: 470 MHz - 805 MHz VHF: 170 MHz - 240 MHz

YLEISTÄ

- MPEG2/MPEG4 digital diversity -viritin
- Kompakti kotelo
- Kaukosäädin sisälly toimitukseen
- Infrapunavastaanotin
- 2 aktiivista antennia (+20 db) ja F-uroslitaintä
- Suora ohjaus pääyksikön näytöstä

AUDIO JA VIDEO

- 1 lähtö lähdeyksikköön
- 2 RCA-äänilähtöä
- 1 RCA-videolähtö

MULTIMEDIA LISÄLAITTEET

VA700 VIDEO-JAKAJA-VAHVISTIN

WH253H KAKSIKANAVAISET LANGATTOMAT INFRAPUNAKUULOKKEET

MULTIMEDIASARJOJEN VERTAILU

	MEDIA										LIITÄNNÄT										NAVIGOINTI										AUDIO										YLEISTÄ									
	Smart Access	DivX	DVD VIDEO	DISC	MP3/WMA	MPEG4	DOLBY DIGITAL	FM/MW	Bluetooth	Parrot	Android	HDMI	Rear Vision Camera	4V/6ch	2V/6ch	Rear Vision Camera	RUX	DVB-T	DAB	TIME	Built-in navigation	Intelligent Tune	Subwoofer level control	24bit	BeatEQ	MOS-FET	50W X4	728 color key	TOUCH PANEL	TOUCH SENSOR	DEM																			
NX504E	●*1	Levy	●	●	●	●	●	18FM, 6MW	Sisäänrakennettu*2	—	CCA770/CCA771*1	●	●	—	4V/6ch	●*4	Edessä/takana	—	Sisäänrakennettu*7	●	●*8	●	●	—	●*9	50 W x 4	●	●	●	—	●																			
NX503E	●*1	Levy	●	●	●	●	●	18FM, 6MW	Sisäänrakennettu*2	—	CCA770/CCA771*1	●	●	—	4V/6ch	●*4	Edessä/takana	—	—	—	●*8	●	●	—	●*9	50 W x 4	●	●	●	—	●																			
FX504E	●*1	—	—	—	●	—	—	18FM, 6MW	Sisäänrakennettu*2	—	CCA770/CCA771*1	●	●	—	4V/6ch	●*5	Edessä/takana	—	—	—	—	—	—	—	●*9	50 W x 4	—	●	●	—	●																			
NX404E	—	Levy/USB	●	●	MP3/WMA/AAC	●	●	18FM, 6MW	Sisäänrakennettu*2	—	—	● HDMI™ Mode	● Dual	●*3	2V/6ch	●*5	Edessä/takana	Lisälaite DTX502E*6	—	—	●*8	—	—	—	●*9	MOS-FET 45 W x 4	●	●	●	—	●																			
NX702E	—	Levy/USB	●	●	—	●	●	18FM, 6MW	Sisäänrakennettu*2	●	—	—	●	●*3	4V/6ch	●*5	Takana	Sisäänrakennettu*8	Lisälaite DAB302E	●	●*8	—	—	—	●*9	MOS-FET 50 W x 4	●	—	●	●	●																			
NX502ETRK	—	Levy/USB	●	●	—	●	●	18FM, 6MW	Sisäänrakennettu*2	●	—	—	●	●*3	4V/6ch	●*5	Edessä/takana	—	Lisälaite DAB302E	●	●*8	—	—	—	●*9	MOS-FET 50 W x 4	●	—	●	●	●																			
VX404E	—	Levy/USB	●	●	MP3/WMA/AAC	●	●	18FM, 6MW	Sisäänrakennettu*2	—	—	● HDMI™ Mode	● Dual	●*3	2V/6ch	●*5	Edessä/takana	Lisälaite DAB404E	—	—	—	—	—	—	●*9	MOS-FET 45 W x 4	●	●	●	—	●																			
NZ502E	—	Levy/USB	●	●	—	●	●	18FM, 6MW	Sisäänrakennettu*2	●	—	—	●	●*3	4V/6ch	●*5	Edessä/takana	Lisälaite DTX502E*6	—	●	●*8	—	—	—	●*9	MOS-FET 50 W x 4	—	—	—	—	●																			

*1 Katso yhteensopivat älypuhelimet verkkosivuiltamme. *2 Katso yhteensopivat Bluetooth-mallit verkkosivuiltamme. *3 Viihdettä etu- ja takapenkillä. *4 Taustakamera ja CCA644 myydään erikseen.

*5 Taustakamera myydään erikseen. *6 MPEG2- ja MPEG4-tuki. HDTV: tarkkuus enintään 720p. *7 DAB+-yhteensopivuus. *8 8 Gt:n microSD-kortti pitää sisällään koko navigointisovelluksen ja 47 maan kartat. *9 Alipäästö- ja ylipäästösuodattimet.

Vaivaton integrointi ja täydellinen rakenne

CZ703E

BLUETOOTH CD/USB/MP3/WMA -VASTAANOTIN, JOSSA KEHITTYNEET ÄÄNIASETUKSET



Made for iPod iPhone



Lue lisää CZ703E:stä




Parrot Bluetooth® handsfree-viestintään



Edessä ja takana kaksi USB-liitäntää




DAB-valmius (edellyttää erikseen myytävää DAB302E:tä)



728 eri värisävyn valaisu näyttää hyvältä autossa

Digitaalinen ajan kohdistus ja 3-tiejakosuodin

Ajan kohdistuksen ansiosta eri kaiuttimien synkronoinnin voi säätää täydellisesti sen mukaan, missä kohtaa ajoneuvoa ne sijaitsevat. Tämä tuo äänen kuuntelijan korviin millisekunnin tarkkuudella juuri siten, kuin artisti on tarkoittanut, ja näin vältetään kaikki äänen siirtymät.



Saumaton nautinto ylivertaisella iPod®- ja iPhone®- liitettävyydellä

Laite toimii samaan tuttuun tapaan kuin iPodisi tai iPhoneasi eli ALBUM/ARTIST/SONG list näkyy näytössä ja List back -toiminto on käytettävissä. Kätevä hallintatila helpottaa järjestelmän käyttöä, kun käytössä ovat vain iPodin ja iPhoneen toiminnot, mukaan lukien musiikin nopea ABC-haku.



* Katso yhteensopivat iPod- ja iPhone-mallit verkkosivuiltamme.
* iPod-videoita voi katsoa liittämällä CZ703E:n ulkoiseen näyttöön RCA-videotulolla ja liittämällä yhteensopivan iPodin ja iPhoneen lisävarusteena saatavalla CCA750-kaapelilla.

Huippuluokan mekanismiton rakenne

FZ502E

BLUETOOTH USB/MP3/WMA-VASTAANOTIN



Lue lisää FZ502E:stä



7-suuntainen pyörivä äänenvoimakkuuden säätö ja 20-painikkeinen kaukosäädin



Made for iPod iPhone Bluetooth Parrot Front USB 7way



Mekanismiton rakenne kestää tavallista paremmin iskuja ja tärinää, mikä pidentää laitteen käyttöikää.



Sisäänrakennettu Parrot Bluetooth handsfree-puheluihin sisäänrakennetun mikrofonin avulla sekä musiikin suoratoistoon.



Liukukansi - suojaa edessä olevat USB- ja lisälaiteliitännät ja helpottaa monipuolisten liitännöiden tekemistä.



Erinomaiset elementit, mukaan lukien MOS-FET-vahvistin.

FZ102E

USB/MP3/WMA-VASTAANOTIN




Lue lisää FZ102E:stä

Selkeä ohjauspaneeli



Edessä USB-paikka ja AUX, MP3/WMA-yhteensopiva CCA755-kaapelia voidaan käyttää USB-muistiin yhdistämiseen.



Matala asennussyvyys.

Muistivarmistus

FZ102E:ssä on sisäänrakennettu flash-erikoismuisti, johon kaikki käyttäjän asetukset ja suosikit tallennetaan ja jossa ne säilyvät, vaikka yksikkö irrotetaan kulkuneuvon virtaliähteestä.

Musiikkimedia kohtaa tehokkaan rakenteen

CZ104E

CD/USB/MP3/WMA-VASTAANOTIN



Lue lisää CZ104E:stä



Ainutlaatuinen rakenne, sininen valopainike



CD/MP3/WMA-toisto



Edessä USB-liitäntä, joka on MP3-/WMA-yhteensopiva



Ulkoiset audiolaitteet voi kytkeä kätevästi etuosan AUX-tuloliitäntään

CX501E

BLUETOOTH CD/USB/MP3/WMA -VASTAANOTIN (2-DIN)

Made for iPod iPhone Bluetooth



Sisäänrakennettu Bluetooth handsfree-puheluihin integroidun mikrofonin avulla sekä musiikin suoratoistoon.




Suora iPod- ja iPhone-liitettävyyden lisäksi tukee myös WMA-/MP3-tiedostojen toistoa.



Takana oleva USB-liitäntä tukee myös WMA-/MP3-tiedostojen toistoa.



728-värisävyn valaistus



Beat EQ ja parametrisen tason

LÄHDEYKSIKÖSARJOJEN VERTAILU

	MEDIA			LIITÄNNÄT										AUDIO						YLEISTÄ						
	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	MP3/WMA	FM/MW/LW	Bluetooth	Made for iPod iPhone	USB	5V/6ch OUTPUT	2V/4ch OUTPUT	2V/2ch OUTPUT	FRONT AUX INPUT	DAB Ready	Subwoofer level control	M-BASS EX	BeatEO Plus	BeatEO	DIGITAL 3MB X-OVER	LPF/HPF	LPF	High Visibility LCD	Integral Rotary Volume	MOS-FET 50Wx4	MOS-FET 45Wx4	20Wx4 (HIGH POWER)	728c	OEM	DCP
CZ703E	●	●	18FM, 6MW, 6LW	Parrot *1	CCA750*2	Edessä/takana	●	—	—	●	Lisälaitte DAB302E	●	—	●	—	●	●	—	●+6	●	●	—	—	●	●	●
CZ104E	●	●	18FM, 6MW, 6LW	—	—	Edessä	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●+8	●	●	—	—	—	●	●
FZ502E	—	●	18FM, 6MW, 6LW	Parrot *1	CCA748*2	Edessä	—	●+3	—	●	—	●	●+4	—	●+5	—	●	—	●+6	●	—	●	—	—	●	—
FZ102E	—	●	18FM, 6MW, 6LW	—	—	Edessä	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●+7	●	—	—	●	—	●	—
CX501E	●	●	18FM, 6MW/LW	Sisäänrakennettu*1	CCA750*2	Takana	—	●+3	—	●	—	●	●+4	—	●+5	—	●	—	●+6	—	●	—	—	●	●	—

*1 Katso yhteensopivat Bluetooth-mallit verkkosivuiltamme *2 Katso yhteensopivat iPod- ja iPhone-mallit verkkosivuiltamme *3 Edessä 2 kanavaa ja takana 2 kanavaa tai subwoofer

*4 Vahvistaa kaikkein alimpia taajuuksia *5 Bassotehostus, Impact, Excite, Muokattu *6 13 x 10 kaksirivinen *7 13 x 10 yksirivinen *8 13 x 8 yksirivinen

Tee musiikista merikelpoista

M704

VESITIIVIS MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU USB-/BLUETOOTH-/SÄÄRADIO-VASTAANOTIN J1939



Lue lisää M704:stä



Suunniteltu kestämaan vettä ja suolaa

Vesi on merelliseen ympäristöön tarkoitettujen lähdeyksikön pahin vihollinen, ja suola voi osoittautua todelliseksi painajaiseksi. M704-/CMV1-/CMD8-lähdeyksiköt on IPX5-testattu ja -sertifioitu. Niiden vedenpitävyys ja suolan sietokyky on paras mahdollinen. Kumitiivisteet pysäyttävät veden, joka siirtyy integroituihin vedenpoistojärjestelmiin.

Suunniteltu meriympäristöön



Lue lisää CMV1:stä



Lisälaite RCX001



Lue lisää CMD8:sta

CMV1

VESITIIVIS MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU CD-/USB-VASTAANOTIN J1939

Media: DVD VIDEO, COMPACT DISC DIGITAL AUDIO, MP3/WMA/AAC, Rear USB

Liitäntät: Made for iPod, iPhone



Lisälaite RCX001

M303

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU CD-/USB-/BLUETOOTH-VASTAANOTIN

Media: COMPACT DISC DIGITAL AUDIO, Bluetooth, MP3/WMA/AAC, USB, Made for iPod, iPhone

CMD8

VESITIIVIS MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU CD-/USB-VASTAANOTIN

Media: COMPACT DISC DIGITAL AUDIO, MP3/WMA, Rear USB

Liitäntät: Made for iPod, iPhone



Lisälaite RCB176

Kompakti erillisjärjestelmä vesitiiviillä vankalla rakenteella ja älypuhelinliitäntöillä

CMS5

DIGITAALINEN MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU MEDIAVASTAANOTIN 4.3 TUUMAN LCD-VÄRINÄYTÖLLÄ JA VESITIIVIILLÄ OHJAUSYKSIKÖLLÄ SEKÄ J1939-YHTEENSOPIVUUDELLA

Clarionin CMS5 on yhteen "mustaan laatikkoon" pakattu lähdeyksikkö ja mediakeskus. Perusvälineet, kuten AM-/FM-/säätösäädin, on sisäänrakennettu, ja useat erilliset liitännät, kuten USB, helpottavat omiin tarpeisiin vastaavan järjestelmän kokoamista.

CMS2

DIGITAALINEN MEDIAVASTAANOTIN VESITIIVIILLÄ OHJAIMELLA

Liitä vain älypuhelimesi 1.1 Amp USB -saparojohdolla, niin voit toistaa musiikkia CMS2:lla.

• Usean kulman säätömahdollisuus
• Yleiset AM-/FM-/säätösäätöjäudet

• J1939 CAN -välilän yhteensopivuuden avulla voi ohjata veneen monitoiminäyttöä
• 4,3 tuuman optisesti sidottu LCD-värinäyttö

Media: COMPACT DISC DIGITAL AUDIO, Bluetooth, Android Connectivity

Liitäntät: Android Connectivity

Lisälaite CCA750

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTUIJEN ÄÄNIJÄRJESTELMIEN VERTAILU

	MEDIA								LIITÄNNÄT								AUDIO					YLEISTÄ							
	DIVX	DVD VIDEO	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA	DOLBY DIGITAL	Bluetooth	Made for iPod	Made for iPod iPhone	Android Connectivity	USB	4V/6ch OUTPUT	2V/6ch OUTPUT	2V/4ch OUTPUT	AUX INPUT	RCA Video Input	Fixed Audio pre-out	2 ZONE ERISÄÄTÄMISTÄ	BBE-MP	24bit	High Visibility LCD	FLIP DOWN CONTROL	50Wx4 (HIGH POWER)	48Wx4 (HIGH POWER)	45Wx4 (HIGH POWER)	TFT Color LCD Monitor	Wired Remote Ready	
M704	—	—	—	—	—	●	●+1	—	—	—	●+2	Kaksi takana	—	—	—	2 AV (takana)	●	Kaksi kanavaa	Merikäyttöön tarkoitettu kaksiosaväylä	—	—	—	—	●	—	—	—	3,5 tuumaa	MW1/2/4 MF1
CMV1	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	Takana	—	●	—	2 AV (takana)	●	Kaksi kanavaa	—	●	●	—	●	●	—	—	—	3,5 tuumaa	MW1/2/4 MF1
CMD8	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	Takana	—	—	●+3	1 Audio (takana)	—	—	—	—	—	●+4	●	—	—	—	—	—	MW1/2/4 MF1
M303	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	Takana	—	—	●+3	1 Audio (takana)	—	—	—	—	—	●+4	—	—	—	●	—	—	MW1/2/4 MF1
M109	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●+3	1 Audio (edessä)	—	—	—	—	—	●+4	—	—	—	—	—	—	MW1/2/4 MF1
CMS5	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	Kaksi takana	●	—	—	Kaksi	—	Kaksi kanavaa	Merikäyttöön tarkoitettu kaksiosaväylä	—	—	—	—	●	—	—	4,3 tuumaa	MW1/2/4 MF1	
CMS2	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	Saparo	—	●	—	Saparo	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	MW1/2/4 MF1

*1 Katso yhteensopivat Bluetooth-mallit verkkosivuiltamme *2 Katso yhteensopivat iPod- ja iPhone-mallit verkkosivuiltamme

*3 Edessä 2 kanavaa ja takana 2 kanavaa tai subwoofer *4 13 x 10 kaksirivinen

Merikäyttöön tarkoitetut vahvistimet

SARJA

D-LUOKAN VAHVISTIMET

XC6210

350 W:N 2-/1-KANAIVAINEN VAHVISTIN
Mitat (L x K x S) (mm noin): 162 x 56 x 175

XC6410

600 W:N 4-/3-/2-KANAIVAINEN VAHVISTIN
Mitat (L x K x S) (mm noin): 222 x 56 x 175

XC6610

1 000 W:N 6-/5-/4-/3-KANAIVAINEN VAHVISTIN
Mitat (L x K x S) (mm noin): 289 x 56 x 175

Kompakti koko

Merikäyttöön tarkoitetut kaiuttimet ja subwoofert

SARJA

CMG1722R

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 17 CM:N (7 TUUMAN) VESITIIVIS 2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN

CMG1622S

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 16.5 CM:N (6.5 TUUMAN) VESITIIVIS 2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN

CMG1622R

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 16.5 CM:N (6.5 TUUMAN) VESITIIVIS 2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN

CMG2512W

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 25 CM:N (10 TUUMAN) VESITIIVIS YKSINKERTAINEN 4 OHMIN ÄÄNIKELAN SISÄLTÄVÄ SUBWOOFER

Tehokkaat merikäyttöön tarkoitetut kaiuttimet/subwoofert

CMQ1622R

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 16.5 CM:N (6.5 TUUMAN) VESITIIVIS HUIPPUTEHOKAS 2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN

CMQ6922R

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 15 x 23 CM:N (6 x 9 TUUMAN) VESITIIVIS HUIPPUTEHOKAS 2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN

CMQ2512W

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 25 CM:N (10 TUUMAN) VESITIIVIS YKSINKERTAINEN 4 OHMIN ÄÄNIKELAN SISÄLTÄVÄ HUIPPUTEHOKAS SUBWOOFER

CM1625

MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 16.5 CM:N (6.5 TUUMAN) VESITIIVIS 2-TIEKOAKSIAALIKAIUTIN

Merikäyttöön tarkoitetut tornikautinkotelot

WTE7B

18 CM:N (7 TUUMAN) MUSTA TORNIKAIUTINKOTELO

WTE7W

18 CM:N (7 TUUMAN) VALKOINEN TORNIKAIUTINKOTELO

9WLED

18 CM:N (7 TUUMAN) TORNIKOTELO LED-VALOLLA

Merikäyttöön tarkoitettu kaukosäädin

MW4

VESITIIVIS, MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU 3 TUUMAN LCD-VÄRINÄYTÖLLÄ VARUSTETTU LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN FOR M704, CMS5, CMS2, CMD8, CMD7, CMD6, CMV1, CMS1, M303 and M309

MW1

VESITIIVIS, MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU LCD-KAUKOSÄÄDIN FOR CMV1 / CMD6 / CMD8 / CMS1 / M303

MW2

VESITIIVIS, MERIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KAUKOSÄÄDIN FOR CMV1 / CMD6 / CMD8 / CMS1 / M303

MF1

RADIOTAAJUKSILLA TOIMIVA LANGATON KAUKOSÄÄDIN FOR M704, CMS5, CMS2, CMD8, CMD7, CMD6, CMV1, CMS1, M303 and M309

LISÄVARUSTEET

CCAUSB USB-JATKOKAAPPELI

CCAUX RCA / 3.5 MM-N AUX-TULOKAAPPELI

MWRXCRET 10 M:N VESILLÄ KÄYTETTÄVÄ JATKOKAAPPELI MW1/2-SÄÄTIMEEN

MWRYCET Y-KAAPPELI MW1/2-SÄÄTIMEEN

CMOS-värikamera

 <p>CC510 CMOS-VÄRIKAMERA</p>	 <p>CC4001U CMOS-VÄRIKAMERA</p>																											
<p>Malleihin FX503E / FX504E / NX503E / NX404E / NX404EW / NX504E / NX702E / NX702ETRK / NX502E / NZ502E / NX302E / VX402E / VZ402E / VX404E / NZ501E / NX501E / VZ401E / VX401E / NX700E / VZ709E / VX709E / VZ509E / VZ409E</p>	<p>Malleihin FX503E* / FX504E* / NX404E / NX404EW / NX504E* / NX503E* / NX702E / NX702ETRK / NX502E / NZ502E / NX302E / VX402E / VZ402E / VX404E / NZ501E / NX501E / VZ401E / VX401E / NX700E / VZ709E / VX709E / VZ509E / VZ409E * CCA644 on pakollinen</p>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CC510</th> <th>CC4001U</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mikrofonielementti</td> <td>1/4 tuuman värillinen CMOS, 342 016 kuvapistettä</td> <td>1/4 tuuman värillinen CCD, 307 200 kuvapistettä</td> </tr> <tr> <td>Katselukulma</td> <td>Vaaka 150°, pysty 100°</td> <td>Vaaka 130°, pysty 98,8°</td> </tr> <tr> <td>Herkkyys (noin)</td> <td>Enintään 0,5 luxia</td> <td>Enintään 3 luxia</td> </tr> <tr> <td>Tehovaatimukset</td> <td>9 VDC, neg. liitäntä</td> <td>9 VDC, neg. liitäntä</td> </tr> <tr> <td>Käyttölämpötila</td> <td>-20 °C - +60 °C</td> <td>-30 °C - +70 °C</td> </tr> <tr> <td>Iskunkestävyys (G)</td> <td>10</td> <td>6,8</td> </tr> <tr> <td>Paino (noin, g)</td> <td>78</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>Mitat (L x K x S) (mm)</td> <td>23 x 23 x 22</td> <td>27 x 25 x 28,3</td> </tr> </tbody> </table>		CC510	CC4001U	Mikrofonielementti	1/4 tuuman värillinen CMOS, 342 016 kuvapistettä	1/4 tuuman värillinen CCD, 307 200 kuvapistettä	Katselukulma	Vaaka 150°, pysty 100°	Vaaka 130°, pysty 98,8°	Herkkyys (noin)	Enintään 0,5 luxia	Enintään 3 luxia	Tehovaatimukset	9 VDC, neg. liitäntä	9 VDC, neg. liitäntä	Käyttölämpötila	-20 °C - +60 °C	-30 °C - +70 °C	Iskunkestävyys (G)	10	6,8	Paino (noin, g)	78	72	Mitat (L x K x S) (mm)	23 x 23 x 22	27 x 25 x 28,3
	CC510	CC4001U																										
Mikrofonielementti	1/4 tuuman värillinen CMOS, 342 016 kuvapistettä	1/4 tuuman värillinen CCD, 307 200 kuvapistettä																										
Katselukulma	Vaaka 150°, pysty 100°	Vaaka 130°, pysty 98,8°																										
Herkkyys (noin)	Enintään 0,5 luxia	Enintään 3 luxia																										
Tehovaatimukset	9 VDC, neg. liitäntä	9 VDC, neg. liitäntä																										
Käyttölämpötila	-20 °C - +60 °C	-30 °C - +70 °C																										
Iskunkestävyys (G)	10	6,8																										
Paino (noin, g)	78	72																										
Mitat (L x K x S) (mm)	23 x 23 x 22	27 x 25 x 28,3																										

Ultrakompaktit CCD-värikamerat

 <p>CC2011E (LAAJAKUVA/PEILIKUVA)</p>	 <p>CC2015E ULTRAKOMPAKTI CCD-VÄRIKAMERA, JOSSA ON KIINNIKE RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ (LAAJAKULMA / PEILIKUVA)</p>
 <p>CC2012E (LAAJAKUVA / TODELLINEN KUVA)</p>	 <p>CC1030E KOMPAKTI CCD-VÄRIKAMERA (PEILIKUVA)</p>


LISÄVARUSTEET

<p>CAA188 VIRTAKOTELO CCD-KAMERALLE</p> <ul style="list-style-type: none"> 8-nastainen mini-DIN-ulosluoto MAX983HD:lle Peruutusvaihteen liitäntä Manuaalinen on/off-kytkin 12 V-yhteensopiva 	<p>CAA185 VIRTAKOTELO CCD-KAMERALLE</p> <ul style="list-style-type: none"> NTSC-videolinjalähtö malleille FX503E, FX504E, NX404E, NX504E, NX503E, VX404E, NX702E, NX702ETRK, NX502E, NX302E, NZ502E, VX402E, NZ501E, NX501E, VZ401E, VX401E, NX700E, VX709E, VZ709E ja VZ509E NTSC-videolinjalähtö kaikille muille LCD-monitoreille, joissa on NTSC-tulo 12 V-yhteensopiva 	<p>PGE033 LISÄVARUSTEENA SUOJA CC2011E:LLE/ CC2012E:LLE</p> 	<p>RCB174 LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN Mallille EA1246A</p> 	<p>KOMPAKTIN KAMEROIDEN KAAPELI CC2011-sarjaan ja CC1030E-kameroihin</p> <p>CCA532 (7 m) CCA533 (10 m) CCA534 (15 m) CCA535 (20 m)</p> 
<p>KAMERAKAAPELIT CC3000E:LLE CJ981E:n kytkentään CCA728 (20 m) CJ5600E:n / CJ7000E:n / CJ7100E:n liitäntään CCA729 (20 m) Yleisen AV-monitorin, jossa on videon sisääntuloliitäntä, kytkentää varten</p> 	<p>CCA730 Vain 12 V:n ajoneuvoihin</p>	<p>RCB198 KAUKOSÄÄDIN LISÄVARUSTEENA Malleille FX503E, FX504E, NX503E, NX504E ja NX700E</p>	<p>RCB176 INFRAPUNAKAUKOSÄÄDIN Audiomalleihin (ei CZ309E, CZ301E, CZ201E eikä CZ101E)</p>	<p>CCA692 iPod® AUDIO- JA VIDEOLIITÄNTÄKAAPELI Malleille MAX983HD ja MAX973HD</p>
<p>CCA748 iPodin JA iPhone® VIDEOLIITÄNTÄKAAPELI Malleille CZ302E, CZ202E/ EG/ER ja FZ502E</p>	<p>CCUIPOD3E iPodin AUDIO- JA VIDEOLIITÄNTÄKAAPELI Mallille VZ409E</p> 	<p>CCA750 iPodin JA iPhone® VIDEOLIITÄNTÄKAAPELI Malleille FX503E, FX504E, NX404E, NX404EW, NX504E, NX503E, NX702E, NX502E, NZ502E, VX402E, VZ402E, VX404E, CZ703E, CZ702E, CX501E, CZ302E ja CZ202E</p>	<p>CCA770 HDMI-KAAPELI (TypeA - TypeA) CCA771 HDMI-KAAPELI (TypeA - TypeD) Malleille FX503E, FX504E, NX404E, NX404EW, NX504E, NX503E ja VX404E</p>	<p>ZCP133 NX504E:n DAB-antenni</p>
<p>RCB199 (4 m) LISÄVARUSTEENA ULKOINEN MIKROFONI Kaikkiin Bluetooth-yksiköihin, joissa on miniiliitin mikrofonille</p>	<p>FM863 8-KANAVAINEN FM-MODULAATTORI</p>	<p>CCA772 VTR-ETUKAAPELI Malleille FX503E, FX504E, NX503E ja NX504E</p>	<p>CCA644 TAUSTAKAMERAN TULOKAAPELI Malleille FX503E, FX504E, NX503E ja NX504E</p>	



Kaikki CIP (Clarion Installer Program) -tiedot ovat saatavilla osoitteesta www.clarion.com.

www.clarion.com/cip



Innovaation kärjessä

Clarion on eräs maailman johtavista audio- ja multimedialaitteiden toimittajista, jonka asiakkaina on yli 30 autonvalmistajaa eri puolilla maailmaa.

Clarion on toiminut ajoneuvoissa käytettävien audiolaitteiden, navigointijärjestelmien ja käyttöliittymien innovaattorina jo 74 vuotta. Yhtiön sitoutuminen laatuun ja luotettavuuteen häviää ainoastaan sen intohimoiselle suhtautumiselle nykypäivän liikkuvan elämäntyylin tukemiseen.

Clarionin OEM- ja jälkimarkkinajärjestelmät takaavat täydellisen käyttökokemuksen. Tiedostamme syvän bassoäänen ja selkeiden diskanttien merkityksen työmatkan musiikkielämyksen perustana, mutta tiedämme, että nykypäivän elämä perustuu yhteyksiin ja oman sisällön ja mieltymysten painottamiseen. Olemme siksi kehittäneet palkitun, pilvipohjaisen Smart Access -liitäntäalustan ja Clarion Intelligent VOICE™ -äänitunnistustekniikan, joiden avulla voit käyttää kaikenlaisia älypuhelimesi sovelluksia, toimintoja ja palveluja vaivattomasti ja turvallisesti ajoneuvossasi.

Vaikka suhtaudumme tulevaan innokkaasti, pidämme tiukasti kiinni myös menestyksestä menneisyydestämme ja rikkaasta audiolaitteperinnöstämme, joka ei ole vain ainutlaatuisen vaan myös täynnä intohimoa ja sitoutuneisuutta. Tule siis mukaan autoille ja veneille tarkoitettujen audiolaitteiden, navigointijärjestelmien, tieto- ja

viihdejärjestelmien sekä pilveen liitetyn elämäntyylin matkaan vuonna 2014. Anna meidän huolehtia vertaansa vailla olevista huippuluokan yhteyksistä suosikkisäältäösi, -palveluihisi ja -toimintoihin, kun olet liikkeessä.

Tutustu vuoden 2014 tuoteluetteloomme jo tänään ja katso, mikä tekee Clarionin vaikutusvaltaisuudesta ja johtajuudesta vastustamattoman.

Kehityksen eturintamassa: Japanista maailmalle

Clarion on kehittänyt ensiluokkaisia autotuotteita jo vuodesta 1940. Ansioluettelostamme löytyy useita käänteentekeviä ajoneuvojen viihdejärjestelmätuotteita, jotka ovat olleet lajissaan ensimmäisiä koko maailmassa ja Japanissa. Katso mitä Clarion tarjoaa sinun tulevaisuuteesi.

<p>1951</p> <p>Japanin ensimmäinen</p> <p>Autoradio "Le Parisien"</p> 	<p>1993</p> <p>Japanin ensimmäinen</p> <p>Hybridinavigointijärjestelmä NAX-700</p> 	<p>1996</p> <p>Tehokas ja laadukas CD-keskusyksikkö DRX9255</p> 
<p>2002</p> <p>Japanin ensimmäinen</p> <p>AutoPC "CADIAS™"</p> 	<p>2007</p> <p>Maailman ensimmäinen</p> <p>Ammattikäyttöön tarkoitettu SDD-navigointijärjestelmä Solid Navi</p> 	<p>2012</p> <p>Maailman ensimmäinen</p> <p>Täysin digitaalinen AV-navigointijärjestelmä 01DRIVE (Japanin markkinoille)</p> 