

Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Kuten kaikki Nilfiskin painepesurit, MC 2C -mallit suunniteltiin tarjoamaan esimerkillisiä painepesutuloksia. Aina on kuitenkin parantamisen varaa, joten olemme parantaneet koneiden puhdistustehoa ja tehokkuutta ensisijaisissa kosketuspisteissä: pumpussa.

MC 2C -sarja sisältää painepesureita, jotka on suunniteltu tavalliseen käyttöön pääasiassa ammattikäyttäjien, pienien rakennustyömaiden, maatalouden tai pienten siivousyritysten tarpeisiin.





Kompakti kylmävesipainepesuri yhdistää korkean tehotason parempaa puhdistustehokkuutta, ergonomiia ja kestävyyttä varten ylivoimaisen päivittäisen puhdistuksen varmistamiseksi.

- Tehokas pesuaineen levitys yleiskäyttöisellä irroitettavalla vaahdottimella – helpokäyttöinen
- 4-in-1-suuttimella varustettu suihkuputki varmistaa helpon vaihdon eri suuttimien välillä – aina oikea suutin lähes kaikkiin puhdistustehtäviin ja -kohteisiin
- Uusi letkukelan ohjain takaa helpon kelauksen yhdellä kädellä ja suojatun letkun säilytyksen
- Helpompi veden virtauksen säätely mahdollistaa nopean säädön puhdistustehtävien mukaan
- Ergo 2000 -pesukahva ja ergonominen lisävarustekonsepti parantavat käsittelyä ja vähentävät räsitusta
- Helppo kuljettaa ja säilyttää (pyörät, teleskooppikahva, nostotanko)
- Korkealaatuinen pumppu ja automaattinen käynnistys/pysäytys varmistavat hyvän kulutuskestävyyden



Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein







• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Paineletku, DN6						
	Letku Ergo-liitt.DN6 10 m	126528620	0		•	
	Letku Ergo-liitt.pyörivä DN6 15 m 3/8"	101406176	0		•	
Pesukahvat						
	Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	•	•	•
Suihkuputket FlexoPower						
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106402282	0			
4-in-1 suihkuputki						

Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	4-in-1 suihkup. 0340 suutin violetti	106408250	0	•	•	•
Tornado-suutin tunnisterenkaalla						
	TP-suutin 1/8" 0340 - Violetti	101119735	0			

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Paineletku, DN6					
	Letku Ergo-liitt.DN6 10 m	126528620	0	•	
	Letku Ergo-liitt.pyörivä DN6 15 m 3/8"	101406176	0	•	
Pesukahvat					
	Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	•	•
Suihkuputket FlexoPower					
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106402282	0	•	
4-in-1 suihkuputki					
	4-in-1 suihkup. 0340 suutin violetti	106408250	0		•
Tornado-suutin tunnisterenkaalla					
	TP-suutin 1/8" 0340 - Violetti	101119735	0	•	



Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Malli	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Tuotenro	128471350	128471352	128471354

OMINAISUUDET

Ruostumattomat männät	•	•	•
Letkukela	•		•
Automaattinen start/stop	•	•	•
Pesukahvan säilytysteline	•	•	•
Johtopidike, käännettävä	•	•	•
Vaahtopullo	•	•	•
Pesuainesäiliö 2.4 l	•	•	•

Malli	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Tuotenro	128471358	128471359

OMINAISUUDET

Ruostumattomat männät		•	•
Letkukela			•
Automaattinen start/stop		•	•
Pesukahvan säilytysteline		•	•
Johtopidike, käännettävä		•	•
Vaahtopullo		•	•
Pesuainesäiliö 2.4 l		•	•







Tekniset tiedot	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Työpaine (bar/MPa)	140/14	120/12	120/12
Puhdistusteho (kg/teho)	2.5	2.2	2.2
Pumpun kierrosnopeus (RPM)	2800	2800	2800
Tehontarve (kW)	2.9	2.3	2.3
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/10	230/1/50/10
Vesimäärä Qmax/Qiec (l/h)	610/540	520/470	520/470
Verkkojohto (m)	5	5	5
Suutinkoko	0340	0340	0340
Max. tuloveden korkein lämpötila (°C)	60	60	60
Männät ruostumattomasta teräksestä	3	3	3
Mitat, P x L x K (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Imukorkeus kuiva (m)	0.5	0.5	0.5
Paino (kg)	28.1	27.3	28.1
Recommended avg. hours of use per day	1	1	1



Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin











Tekniset tiedot	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Työpaine (bar/MPa)	150/15	150/15
Puhdistusteho (kg/teho)	2.9	2.9
Pumpun kierrosnopeus (RPM)	2800	2800
Tehontarve (kW)	3.3	3.3
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/-/Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Vesimäärä Qmax/Qieq (l/h)	650/570	650/570
Verkkojohto (m)	5	5
Suutinkoko	0340	0340
Max. tuloveden korkein lämpötila (°C)	60	60
Männät ruostumattomasta teräksestä	3	3
Mitat, P x L x K (mm)	394x391x955	394x391x955
Imukorkeus kuiva (m)	0.5	0.5
Paino (kg)	27.3	28.1
Recommended avg. hours of use per day	1	1

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste












Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Paineletku, DN6					
 Letku Ergo-liitt.DN6 10 m	126528620	0	○	●	○
 Letku Ergo-liitt.DN6 10 m 3/8" x 3/8"	301002275	0	○	○	○
 Letku Ergo-liitt.DN6 15 m 3/8"	6528613	0	○	○	○
 Letku Ergo-liitt.DN6 15 m 3/8"	101406175	0	○	○	○
 Letku Ergo-liitt.pyörivä DN6 15 m 3/8"	101406176	0	○	●	○
 Letku Ergo-liitt.pyörivä DN6 15 m 3/8"	101117763	0	○	○	○














Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
Pesukahvat					
 Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	•	•	•
 Ergo 2000 pesukahva	101119484	0	○	○	○
 Ergo 3000 pesukahva, kääntyvä lukitus	106402190	0	○	○	○
Suihkuputket FlexoPower					
 FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus sp 1010 ilman suut.	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus sp 1120 ilman suut.	106408227	0	○	○	○
 FlexoPower Plus sp ilman suut. 99 cm	106408228	0	○	○	○
4-in-1 suihkuputki					
 4-in-1 suihkup. 0340 suutin violetti	106408250	0	•	•	•
 4-in-1 suihkup. 0370 suutin pronssi	106408252	0	○	○	○
Tornado-suutin tunnisterenkaalla					












Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Tornado Plus sp:n suutinsuoja	106402425	0	○	○	○
 TP-suutin 1/8" 0340 - Violetti	101119735	0	○	○	○
 TP-suutin 1/8" 0350 - Viininpunainen	101119736	0	○	○	○
Paineletkuliitin uros					
 Gardena liittin uros 3/4	106404529	0	○	○	○
 GARDENA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1608629	0	○	○	○
 GEKA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1311	0	○	○	○
 NITO-liitäntä, letkun pää 1/2"	1604669	0	○	○	○
 NITO-liitäntä, letkun pää 3/4"	1600659	0	○	○	○
 Wap lisälaitteen urosliitin-M21 x 1.5	66161	0	○	○	○
Paineletkut ja liittimet					
 GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○	○
 Takaiskuventtiili GEKA liittimillä	106411179	0	○	○	○











Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Takaiskuventtiili Gardena-liittimiin	106411177	0	○	○	○
 Takaiskuventtiili ilman liittimiä	106411184	0	○	○	○
 Takaiskuventtiili NITO liittimillä	106411178	0	○	○	○
 Vedentuloletku 3/4"	6465	0	○	○	○
Letkukat					
 Siivousvaunu RST	6401094	0	○	○	○
 Taitettava letkukela 20m DN10 letkulla	106403131	0	○	○	○
 Taitettava letkukela,RST, ilman letkua	106403168	0	○	○	○
Painepesureiden suodattimet					
 Imusuodatin jalkaventtiilillä	6400000	0	○	○	○
 Tulovesisuodatin täydellinen	107145802	0	○	○	○
 Universal suodatin 3/4 50 µ max. 12 bar	301000173	0	○	○	○
 Vaihtosuodatinkasetti 50 µm	1104041	0	○	○	○
Tasopesurit					











Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
 HydroScrub P400 ilman suuttimia	106403157	0	○	○	○
 HydroScrub P500M pyörät, ei suuttimia	106403159	0	○	○	○
Injektorit ja pesuaineen vaahdottimet					
 Pesuainepullo 2.5 L	107141635	0	○	○	○
 Vaahto-sp 600 mm	6404368	0	○	○	○
 Vaahto-sp 1200 mm	6404369	0	○	○	○
Viemärin ja putken avausletkut					
 PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
 Putken puhdistussuutin, 1/8 IG DN4	46921	0	○	○	○
 Putkien puhdistusletku 10 m DN4	301002490	0	○	○	○
 Putkien puhdistusletku 20 m DN4	301002491	0	○	○	○
 Putkien puhdistusletku 30 m DN4	301002492	0	○	○	○











Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Pyörivä putken puhd.ssuutin, 1/8 IG DN4	46918	0	○	○	○
Pesuaineet					
 Active Wax 10 L	81177	0	○	○	○
Ergo-liittimet ja adapterit					
 Ergo liittinsarja jatkoletkuille	101119496	0	○	○	○
 Ergo urosliitin RST	1603101	0	○	○	○
 Ergo, 1 Uros 1/4 KEW -liitinkappale	1609325	0	○	○	○
 Ergo liittinsarja (uros, naaras)	101119499	0	○	○	○
 Ergo, naarasliitin 3/8" DN10	106402075	0	○	○	○
Ergo, tiiviste 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Ergo, urosliitin 3/8"	1600493	0	○	○	○
Paineletkuliitin naaras					
 GEKA-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1718	0	○	○	○
 KEW-pikaliitin naaras 3/8"	66160	0	○	○	○

Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 NITO-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1602945	0	○	○	○
 Wap lisälaitteen naarasliitin-F21 x 1.5	66162	0	○	○	○
 Yleisliitin messinki sisäkiert. 3/4"	61369	0	○	○	○
Nesteruiskut					
 KEW nesteruisku 5	7110005	0	○	○	○
 KEW nesteruisku 10SP 10L	7110010	0	○	○	○
 KEW nesteruisku 20S 20L	7110020	0	○	○	○
Hiekkapuhallus					
 Yksink. hiekkapuhallusvarustesarja	301112493	0	○	○	○
Erikoissuihkuputket					
 Alustanpesulaite suuttimella 40065	6400036	0	○	○	○
 Kaareva sp, 1090 mm sis. 8010 suut.	6402016	0	○	○	○
 Suihkuputki pitkä 1500 mm	6401193	0	○	○	○
Pyörivät harjat					

Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin












Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Harja	6401431	0	○	○	○
 Pitkä nylonharjas, kova	6401432	0	○	○	○
 Pyörivä harja 055 800 mm	6400018	0	○	○	○
Pesuharjat					
 Pesuharja 1550 mm	6400088	0	○	○	○
 Pesuharja 2350 mm	6400087	0	○	○	○
 Pesuharja Universal Plus-suihkuputkiin	14202	0	○	○	○
 Vaihtoharja malliin 14202	10356	0	○	○	○
Erikoissuutin					
 Suuttimen suojahattu	18430	0	○	○	○
Lyhyet putket					
 Kaksois-sp, ilman suut. 90 mm	106402150	0	○	○	○
 Sp ilman suutinta 90 mm	106402151	0	○	○	○
Suihkuputket Universal					

Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin


Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Universal Plus sp 650 suora ilman suut.	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus sp 940 taiv. ilman suut.	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus sp 1080 suora ilman suut.	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus sp 1080 taiv. ilman suut.	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus sp 1560 suora ilman suut.	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus sp 2060 suora ilman suut.	106403030	0	○	○	○
Suihkuputket Tornado					
 TornadoPlus sp 630 suora ilman suut.	106403013	0	○	○	○
 TornadoPlus sp 1000 taiv. ilman suut.	106403011	0	○	○	○
 TornadoPlus sp 1120 taiv. ilman suut.	106403010	0	○	○	○
 TornadoPlus sp 2080 taiv. ilman suut.	106403012	0	○	○	○
Muut					
 Sivutuki - SoftGrip	106402110	0	○	○	○
Jälkiäjättämätön letku, DN10					












Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
	Letku Ergo-liitt. DN10 10 m 3/8" 2vah	6101767	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 15 m 3/8" 2vah	1401983	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 20 m 3/8" 2vah	1401991	0	○	○	○
Paineletku, DN10						
	Letku Ergo-liitt. DN10 1 m 3/8" 2vah	1402916	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 2 m 3/8" 2vah	1402924	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 3 m 3/8" 2vah	1402932	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 10 m 3/8" 2vah	6101766	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 15 m 3/8" 2vah	1402064	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 20 m 3/8" 2vah	1402072	0	○	○	○
Paineletku, DN8						
	Letku Ergo-liitt. DN8 10 m 3/8"	1405569	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN8 15 m 3/8" 2vah	301001100	0	○	○	○

Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin












Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU
 Letku Ergo-liitt.DN8 20 m 3/8"	1405666	0	○	○	○

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste












Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Paineletku, DN6				
 Letku Ergo-liitt.DN6 10 m	126528620	0	●	○
 Letku Ergo-liitt.DN6 10 m 3/8" x 3/8"	301002275	0	○	○
 Letku Ergo-liitt.DN6 15 m 3/8	6528613	0	○	○
 Letku Ergo-liitt.DN6 15 m 3/8"	101406175	0	○	○
 Letku Ergo-liitt.pyörivä DN6 15 m 3/8"	101406176	0	●	○
 Letku Ergo-liitt.pyörivä DN6 15 m 3/8"	101117763	0	○	○
Pesukahvat				
 Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	●	●
 Ergo 2000 pesukahva	101119484	0	○	○
 Ergo 3000 pesukahva, kääntyvä lukitus	106402190	0	○	○
Suihkuputket FlexoPower				














Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106402282	0	•	○
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus sp 1010 ilman suut.	106402281	0	○	○
	FlexoPower Plus sp 1120 ilman suut.	106408227	0	○	○
	FlexoPower Plus sp ilman suut. 99 cm	106408228	0	○	○
4-in-1 suihkuputki					
	4-in-1 suihkup. 0340 suutin violetti	106408250	0	○	•
	4-in-1 suihkup. 0370 suutin pronssi	106408252	0	○	○
Tornado-suutin tunnisterenkaalla					
	Tornado Plus sp:n suutinsuoja	106402425	0	○	○
	TP-suutin 1/8" 0340 - Violetti	101119735	0	•	○
	TP-suutin 1/8" 0350 - Viinipunainen	101119736	0	○	○
Paineletkuliitin uros					
	Gardena liitin uros 3/4	106404529	0	○	○












Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
 GARDENA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1608629	0	○	○
 GEKA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1311	0	○	○
 NITO-liitäntä, letkun pää 1/2"	1604669	0	○	○
 NITO-liitäntä, letkun pää 3/4"	1600659	0	○	○
 Wap lisälaitteen urosliitin-M21 x 1.5	66161	0	○	○
Paineletkut ja liittimet				
 GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○
 Takaiskuventtiili GEKA liittimillä	106411179	0	○	○
 Takaiskuventtiili Gardena-liittimiin	106411177	0	○	○
 Takaiskuventtiili ilman liittimiä	106411184	0	○	○
 Takaiskuventtiili NITO liittimillä	106411178	0	○	○
 Vedentuloletku 3/4"	6465	0	○	○
Letkukelat				












Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Siivousvaunu RST	6401094	0	○	○
	Taitettava letkukela 20m DN10 letkulla	106403131	0	○	○
	Taitettava letkukela, RST, ilman letkua	106403168	0	○	○
Painepesureiden suodattimet					
	Imusuodatin jalkaventtiilillä	6400000	0	○	○
	Tulovesisuodatin täydellinen	107145802	0	○	○
	Universal suodatin 3/4 50 µ max. 12 bar	301000173	0	○	○
	Vaihtosuodatinkasetti 50 µm	1104041	0	○	○
Tasopesurit					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○
	HydroScrub P400 ilman suuttimia	106403157	0	○	○
	HydroScrub P500M pyörät, ei suuttimia	106403159	0	○	○
Injektorit ja pesuaineen vaahdottimet					
	Pesuainepullo 2.5 L	107141635	0	○	○











Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Vaaho-sp 600 mm	6404368	0	○	○
	Vaaho-sp 1200 mm	6404369	0	○	○
Viemärin ja putken avausletkut					
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○
	Putken puhdistussuutin, 1/8 IG DN4	46921	0	○	○
	Putkien puhdistusletku 10 m DN4	301002490	0	○	○
	Putkien puhdistusletku 20 m DN4	301002491	0	○	○
	Putkien puhdistusletku 30 m DN4	301002492	0	○	○
	Pyörivä putken puhd.ssuutin, 1/8 IG DN4	46918	0	○	○
Pesuaineet					
	Active Wax 10 L	81177	0	○	○
Ergo-liittimet ja adapterit					
	Ergo liittinsarja jatkoletkuille	101119496	0	○	○
	Ergo urosliitin RST	1603101	0	○	○












Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
 Ergo, 1 Uros 1/4 KEW -liitinkappale	1609325	0	○	○
 Ergo, liitinsarja (uros, naaras)	101119499	0	○	○
 Ergo, naarasliitin 3/8" DN10	106402075	0	○	○
Ergo, tiiviste 3/8"	1801075	0	○	○
 Ergo, urosliitin 3/8"	1600493	0	○	○
Paineletkuliitin naaras				
 GEKA-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1718	0	○	○
 KEW-pikaliitin naaras 3/8"	66160	0	○	○
 NITO-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1602945	0	○	○
 Wap lisälaitteen naarasliitin-F21 x 1.5	66162	0	○	○
 Yleisliitin messinki sisäkiert. 3/4"	61369	0	○	○
Nesteruiskut				
 KEW nesteruisku 5	7110005	0	○	○
 KEW nesteruisku 10SP 10L	7110010	0	○	○











Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	KEW nesteruisku 20S 20L	7110020	0	○	○
Hiekkapuhallus					
	Yksink. hiekkapuhallusvarustusarja	301112493	0	○	○
Erikoissuihkuputket					
	Alustanpesulaite suuttimella 40065	6400036	0	○	○
	Kaareva sp, 1090 mm sis. 8010 suut.	6402016	0	○	○
	Suihkuputki pitkä 1500 mm	6401193	0	○	○
Pyörivät harjat					
	Harja	6401431	0	○	○
	Pitkä nylonharjas, kova	6401432	0	○	○
	Pyörivä harja 055 800 mm	6400018	0	○	○
Pesuharjat					
	Pesuharja 1550 mm	6400088	0	○	○
	Pesuharja 2350 mm	6400087	0	○	○








Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Pesuharja Universal Plus-suihkuputkiin	14202	0	○	○
	Vaihtoharja malliin 14202	10356	0	○	○
Erikoissuutin					
	Suuttimen suojahattu	18430	0	○	○
Lyhyet putket					
	Kaksois-sp, ilman suut. 90 mm	106402150	0	○	○
	Sp ilman suutinta 90 mm	106402151	0	○	○
Suihkuputket Universal					
	Universal Plus sp 650 suora ilman suut.	106403032	0	○	○
	Universal Plus sp 940 taiv.ilman suut.	106403036	0	○	○
	Universal Plus sp 1080 suora ilman suut.	106403033	0	○	○
	Universal Plus sp 1080 taiv.ilman suut.	106403035	0	○	○
	Universal Plus sp 1560 suora ilman suut.	106403031	0	○	○
	Universal Plus sp 2060 suora ilman suut.	106403030	0	○	○

Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
Suihkuputket Tornado					
	TornadoPlus sp 630 suora ilman suut.	106403013	0	○	○
	TornadoPlus sp 1000 taiv. ilman suut.	106403011	0	○	○
	TornadoPlus sp 1120 taiv. ilman suut.	106403010	0	○	○
	TornadoPlus sp 2080 taiv. ilman suut.	106403012	0	○	○
Muut					
	Sivutuki - SoftGrip	106402110	0	○	○
Jälkijättämätön letku, DN10					
	Letku Ergo-liitt. DN10 10 m 3/8" 2vah	6101767	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 15 m 3/8" 2vah	1401983	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 20 m 3/8" 2vah	1401991	0	○	○
Paineletku, DN10					
	Letku Ergo-liitt. DN10 1 m 3/8" 2vah	1402916	0	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 2 m 3/8" 2vah	1402924	0	○	○

Ihanteellinen kylmävesipuhdistus päivittäisiin tehtäviin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
	Letku Ergo-liitt.DN10 3 m 3/8" 2vah	1402932	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 10 m 3/8"2vah	6101766	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 15 m 3/8" 2vah	1402064	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 20 m 3/8" 2vah	1402072	0	○	○
Paineletku, DN8					
	Letku Ergo-liitt.DN8 10 m 3/8"	1405569	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN8 15 m 3/8" 2vah	301001100	0	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN8 20 m 3/8"	1405666	0	○	○