

MC 2C

# Ammattipainepesurit ja niiden parempi suorituskyky





**Kätevä säilytyslokeri takana** helppoa käyttöä varten, irrotettava vaahdotin ja 2,5 litran pesuvesisäiliö.



**Automaattinen käynnistys-/pysäytystoiminto** käynnistää ja pysäyttää moottorin, kun pesukahvan liipaisin kytketään tai vapautetaan. Tämä vähentää melua taukojen aikana ja vähentää pumpun kulumista.



**Älykäs, ergonominen rakenne** ja muotoilu sekä kätevä irrotettava pesuainesäiliö parantavat liikkuvuutta ja helpottavat käyttöä.

# Ihanteellinen kone jokapäiväiseen pesemiseen on nyt entistäkin **parempi**

Nilfisk MC 2C -tuotesarja suunniteltiin alun perin pienyrityksille ja yksityiskäyttäjille. MC 2C on aina tarjonnut erinomaisia painepesutuloksia, olipa kyse sitten pienen maatilan ylläpidosta, mönkijän pesusta tai yksityisen hevostilan siivouksesta.

Parantamisen varaa on kuitenkin aina. Olemme parantaneet MC 2C -sarjan tehokkuutta huomattavasti alueilla, joilla sillä on eniten merkitystä: koneen pumpussa ja sen yleisessä käytössä.

## MC 2C:n tärkeimpiä ominaisuuksia ja etuja ovat:

- **Automaattinen käynnistys/pysäytys vähentää** melua ja pumpun kulumista
- **Vedenvirtauksen säätö nopeampaan** säätöön
- **Säädettävä kuljetuskahva helpottaa** kuljetusta ja käsittelyä
- **Ergonominen muotoilu vähentää käyttäjän** rasitusta
- **Ergo 2000 -peuskahva parantaa** käsiteltävyyttä ja vähentää rasitusta
- **Pidempi DN6 15-metrinen teräsvahvisteinen korkeapaineletku** (XT-mallissa) suurentaa käyttöaluetta
- **Irrotettava vaahdotin ja 2,5 litran säiliö** parantavat liikkuvuutta ja käytettävyyttä
- **Uusi korkeapaineinen FlexoPower Plus -suihkusuutin parantaa matalapaineista ruiskutuskuviota**
- **Letkukela ja -ohjain** nopeuttavat työn aloittamisesta ja lopettamisesta
- **4-in-1-suihkusuutin** (XT-mallissa) valinnaiseen suihkutukseen rannetta käännettäessä
- **Letkukela ja suihkusuuttimen pidike** helppoa kuljetusta, säilytystä ja käyttöä varten
- **Kätevät johtokoukut** virtajohdon nopeaan säilytykseen ja irrottamiseen



# Mallit ja tekniset tiedot

## MC 2C

- Yleiskäyttöinen vaahdotin 2,5 litran säiliöllä
- Ergo 2000 -pesukahva
- Automaattinen käynnistys-/pysäytystoiminto

## MC 2C XT -lisäominaisuudet

- 4-in-1-suihkusuutin
- 15 metrin letku
- Letkukelan ohjain

### Tekniset tiedot

Kuvaus	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC 2C-150/650 EU
Tuotenro	128471352	128471354	128471350	128471359	128471358
Pumpun paine (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
Puhdistusvaikutus (kg/voima)	2,2	2,2	2,5	2,9	2,9
Veden virtaus Qmax/Qiec (l/h)	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
Suurin tulolämpötila (°C)	60	60	60	60	60
Pumpun käyntinopeus (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800
Mitat, p x l x k (mm)	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955
Paino (kg)	27,1	32,8	32,8	32,8	30,1
Virrankulutus (kW)	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5
Sähköjohto (m)	5	5	5	5	5
Imukorkeus kuivana (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Suuttimen koko	0340	0340	0340	0340	0340
<b>Ominaisuudet:</b>					
Männät / mäntien lukumäärä	Ruostumaton teräs / 3	Ruostumaton teräs / 3	Ruostumaton teräs / 3	Ruostumaton teräs / 3	Ruostumaton teräs / 3
Automaattikäynnistys-/pysäytys	•	•	•	•	•
Pistoolin pidike	•	•	•	•	•
Kaapelikoukku, käännettävä	•	•	•	•	•
Vaahtoruiskun kiinnitin	•	•	•	•	•
Pesuainesäiliö (l)	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5
Letkukela		•	•	•	
Vaahdotin ja -säiliö	•	•	•	•	•
<b>Vakiovarusteet:</b>					
Gardena uros 3/4"	32541	32541	32541	32541	32541
Letku DN6 10 m	126528620				126528620
Letku DN6 15 m		101406176	101406176	101406176	
Ergo 2000 -pesukahva	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Flexopower plus, kulma ilman suutinta					106402282
4in1-suihkusuutin ja 0340 Alu -pää	106408250	106408250	106408250	106408250	
Tornado-suutin					101119735