



RAM[®] MOUNTS

Agriculture


AUTOLUETTELO.fi



Tietoja RAM® Mounts -yhtiöstä


RAM® Mounts valmistaa kestäviä ja monipuolisia kameroiden, tablettien ja muiden mobiililaitteiden asennustelineitä, jotka voidaan kiinnittää lähes mihin tahansa. Toisin kuin muut markkinoilla olevat asennustelineet, RAM® mahdollistaa laitteiden asennuksen juuri sinne, missä niitä eniten tarvitset. RAM® Mounts -järjestelmän ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa nopean asennuksen, säädettävyyden, lujuuden, tärinävaimennuksen ja kestävyys – edulliseen hintaan. RAM® käyttää materiaaleina merialumiinia, kevyitä ja lujia komposiittimateriaaleja, ruostumatonta terästä ja kumisia kuulia.

Ainutlaatuiset RAM®-ominaisuudet




Ensiluokkainen rakenne

Asennustelineidemme kumikuula-välirakenne takaa varman kiinnityksen, lähes portaattoman säädettävyyden ja tärinävaimennuksen kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä. Tuhansien kautta maailman hyväksi todettujen komponenttien avulla olemme pystyneet suunnittelemaan ja kehittämään asennusratkaisuja, joista kuluttajat ja yritykset aiemmin vain haaveilivat.



Mukautettava

Voit siirtää puhelintelineen esim. kuorma-autosta traktoriin tai yhdistellä komponentteja ihanteellisen asennustelineen toteuttamiseksi. RAM®-järjestelmän modulaarisuuden ansiosta voit räätälöidä tarpeitasi vastaavan ratkaisun lähes kaikkiin käyttökohteisiin.



Laadukkaat materiaalit

Ensiluokkainen rakenne ansaitsee laadukkaimmat saatavilla olevat materiaalit, kumista ja ruostumattomasta teräksestä aina lujiin komposiittimateriaaleihin ja merialumiiniin asti. Tuotantoresurssimme – mukaan lukien pulverimaalaus, muottivalu, kumin ruiskuvalu sekä isku- ja tärinäntestaus – auttavat meitä täyttämään lupauksemme tarjota sinulle innovatiivisia asennusratkaisuja.

RAM® maataloussektorilla

Maataloussektorin tekniset innovaatiot ovat kiihtyneet ennennäkemättömään vauhtiin viime vuosina. Aiemmin harvinaiset ratkaisut ovat nyt tavanomaisia – esimerkiksi neljä tai viisi näyttöruutua ohjaamossa. Koska teknisten innovaatioiden vauhdissa pysyminen voi olla vaikeaa, RAM® Mounts haluaa tukea sinua matkalla tulevaan.


Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä ajoneuvo- ja näyttövalmistajien kanssa tarjotaksemme maanviljelijöille parhaan mahdollisen kokemuksen ohjaamossa. Ohjaamoon sijoitettavan tekniikan asennus tai säätö ei takavuosina ollut aina helppoa, mutta olemme ylpeitä voidessamme innovoida ja auttaa maanviljelijöitä ympäri maailmaa tekemään työnsä tehokkaammin ja helpommin.

Voit luottaa siihen, että RAM® tuo toimintaasi lisäarvoa tarjoamalla laajan valikoiman erityisesti maatalouskäyttöön suunniteltuja asennustelineitä.



Suosittuja asennuspaikkoja

Traktorin ohjaamo



- 1,2 | Kiinnitystankoon sopivat kiskokiinnitteiset telineet, kuten RAM® Torque™, RAM® Tough-Claw™, sekä sankakiinnitteiset telineet.
- 3 | RAM® Twist-Lock™ -imukuppitelineet voidaan kiinnittää sivuikkunaan (saatavana yhdellä, kahdella ja kolmella imukupilla)
- 4 | Mihin tahansa tasainen pinta traktorin ohjaamossa sopii porattaville telineille, kuten kaksoiskuulatelineet tai RAM® Tough-Track™
- 5 | RAM® Tough-Ball™ mahdollistaa minkä tahansa laitteen asennuksen ohjaamon kattopilarin kierteisiin
- 6 | RAM® Twist-Lock™ -imukuppitelineen avulla puhelin, näyttö tai häikäisysoja voidaan kiinnittää tuulilasiin

Suosittuja asennuspaikkoja

Traktorin ohjaamo

1



RAM® Level Cup™ XL, sivu 8
Socket Arm, sivu 9
RAM® Torque™ -teline, sivu 10

4



Laitetelineet ja adapterit, sivu 7
Välivarret, sivu 9
RAM® Track Ball™, sivu 16
RAM® Tough-Track™, sivu 15

2



RAM® X-Grip® -puhelinteline, sivu 7
Välivarsi, sivu 9
RAM® Tough-Claw™, sivu 10

5



Laiteadapteri, sivu 12
Välivarsi, sivu 13
Kierrekuula-alusta, sivu 14

3



Laiteadapteri, sivu 12
Välivarsi, sivu 13
RAM® Twist-Lock™ -imukuppi, s. 14

6



Häikäisy suoja, sivu 8
Välivarsi, sivu 9
RAM® Twist-Lock™ -imukuppi, s. 10

Miten se toimii

1

Valitse laiteadapteri

RAM® tarjoaa laajan valikoiman adaptereita ja telineitä juuri omaa laitettasi varten.

2

Valitse varsi

Valitse varsi haluamasi pituuden ja paikan perusteella.

3

Valitse alusta

Valitse sopiva alusta, jonka avulla voit kiinnittää laitteesi juuri sinne, missä sitä tarvitset.



Kuulakoon valintaopas



B-koko

- Ø 1" kuula
- Kantavuus noin 1 kg
- Ihanteellinen puhelimille, kameroille ja mukitelineille



C-koko

- Ø 1,5" kuula
- Kantavuus noin 1,8 kg
- Ihanteellinen tableteille ja pienille näytöille



D-koko

- Ø 2,25" kuula
- Kantavuus noin 2,7 kg
- Ihanteellinen näyttöruutujen integrointiin

Rakenna asennusteline

1 | Valitse laiteadapteri



RAM-2461U
75 mm VESA
levyadapteri



RAM-202U
4-reikäinen AMPS
pyöreä levyadapteri



RAM-270U
Levyadapteri John Deere
GreenStar 2630 -näytölle



RAM-HOL-UN8BCU
RAM® X-Grip® -pidike
7"-8" tableille

2 | Valitse varsi



RAM-201U-B
3,56" lyhyt välivarsi



RAM-201U
5,69" keskipitkä välivarsi



RAM-201U-D
9,125" pitkä välivarsi

3 | Valitse alusta



RAM-235U
0,75"-1,25"
alusta sankakiinnikkeillä



RAM-202U
4-reikäinen AMPS
porattava alusta



RAP-365-224-1U
RAM® Twist-Lock™ -alusta kolmella
imukupilla



RAM-408-112-15U
Ø 1,125"-1,5" RAM®
Torque™ -alusta

B-kokoiset pidikkeet ja adapterit

RAM® X-Grip® pitää puhelimesi luotettavasti kiinni ja hyvin käsillä kiinnitysalustasta riippumatta. RAM® X-Grip® -telineen jousikuormitteinen rakenne mahdollistaa kaikenkokoisten puhelimien kiinnityksen, kotelon tai kansien kanssa tai ilman. RAM® X-Grip® on varustettu helposti kiinnitettävällä kuminauhalla, joka parantaa pitoa kovassa tärinässä. Timantinmuotoisia, nelikulmaisia ja pyöreitä adapterilevyjä on saatavana myös AMPS-reikäkuviolla.



RAM-HOL-UN7BU
RAM® X-Grip® -pidike
enintään 3,25" leveille
puhelimille



RAM-HOL-UN10BU
RAM® X-Grip® -pidike
enintään 4,5" leveille
puhelimille



RAM-B-238U
2-reikäinen AMPS
timantinmuotoi-
nen levyadapteri



RAM-B-347U
4-reikäinen AMPS
nelikulmainen
levyadapteri



RAM-B-202U
4-reikäinen
AMPS
Pyöreä levy-
adapteri



Kuvassa:
RAP-B-400U,
pieni RAM® Tough-Claw™
RAM-B-201U,
keskipitkä välivarsi
RAM-HOL-UN7BU,
yleismallinen RAM® X-Grip® puhelimille

B-kokoiset pidikkeet ja adapterit

Kameroille suunniteltu RAP-B-202U-GOP1 on yhteensopiva haarukkakiinnikkeellä varustettujen action-kameroiden kanssa. Suurempia, jalustakierteellä varustettuja kameroita varten katso mallit RAP-B-379U-252025 ja RAM-B-202AU. Juomiasi varten on saatavana itsetasaavat RAM® Level Cup™ ja RAM® Level Cup™ XL, jotka auttavat estämään juoman läikkymisen. RAM® Level Cup™ on ihanteellinen tölkeille ja pienille pulloille, kun taas korkeudeltaan säädettävä RAM® Level Cup™ XL kiinnittää jopa 900-grammaiset mukit. Jos tarvitset suojaa auringolta, tutustu tummanvihreään RAM®-häikäisysojaan.



RAP-B-202U-GOP1
Action-kameran
adapteri
haarukkakiinnikkeelle



RAP-B-379U-252025
1/4"-20 RAM® Tough-Ball™
kamera-adapteri



RAM-B-202AU
1/4"-20 kamera-adapteri
pyöreällä levyllä



RAM-B-132BU
RAM® Level Cup™
mukiteline
• 340–450 g juomat
• Tölkit
• Pienet pullot



RAP-B-417BU
RAM® Level Cup™ XL
mukiteline
• 450–900 g juomat
• Juomamukit
• Nalgene, Pelican, YETI



RAP-393-G1U
8" x 13"
tummanvihreä
häikäisysoja

B-kokoiset 1" välivarret

RAM®-välivarret ovat 2,42"-6" pituisia ja keskenään vaihdettavissa, jotta voit räätälöidä asennusratkaisusi. RAM® Add-A-Ball™ -nivel mahdollistaa toisen laitteen asennuksen olemassa olevaan telineeseen toisella 1" kuulalla. RAM® Double Ball Adapter mahdollistaa kahden varren liittämisen yhteen. RAM® Pin-Lock™ -turvanappi voidaan vaihtaa vakionupin tilalle varkaussuojan parantamiseksi.



RAM-B-201U-A
2,42" lyhyt välivarsi



RAM-B-201U
3,73" keskipitkä välivarsi



RAM-B-201U-C
6" pitkä välivarsi



RAP-B-200-12U
RAM®-kääntövarsi kahdella holkilla



RAP-S-KNOB3U
RAM® Pin-Lock™
-turvanappivaruste



RAM-B-273U
RAM® Add-A-Ball™
-adapterivaruste



RAM-B-230U
Kahden kuuluan
adapterivaruste



Kuvassa:

RAM-HOL-AP19, mallikohtainen pidike iPhone 6 & 7 Plus
RAM-B-238U, timantinmuotoinen kuula-adapteri
RAM-B-201U, keskipitkä välivarsi
RAM-B-273U, RAM® Add-A-Ball™ -varuste
RAM-HOL-AP17U, RAM® EZ-Roll'r™ pidike Apple iPad Air 1-2 & iPad Pro 9.7
RAM-B-316-1-202U, yleismallinen RAM® No-Drill™ RAM® Pod™ I -ajoneuvoteline

B-kokoiset 1" kuula-alustat

Puhelimille, kameroille ja mukitelineille voit valita B-kokoisen 1" kuula-alustan. AMPS-reikäkuviolla varustettuja alustoja on saatavana timantinmuotoisina, pyöreinä ja nelikulmaisina. Jos kiskoasennus on tarpeen sopiva malli on RAM® Torque™ – saatavana eri kiskokokoja varten sekä yhdellä tai kahdella sankakiinnikkeellä. Muita vaihtoehtoja ovat suosittu RAM® Tough-Claw™ kiskokiinnitykseen, RAM® Twist-Lock™ imukuppi ei-huokoisille pinnoille sekä RAM® Tough-Mag™ magneettisille pinnoille.



RAM-B-238U
2-reikäinen
timantinmuotoinen
porattava AMPS-alusta



RAM-B-202U
4-reikäinen pyöreä
porattava AMPS-
alusta



RAM-B-347U
4-reikäinen nelikulmainen
porattava AMPS-alusta



RAM-B-408-75-1U
Ø 0,75"-1" RAM®
Torque™ -alusta



RAM-B-408-112-15U
Ø 1,125"-1,5" RAM®
Torque™ -alusta



RAM-B-231ZU
Ø 0,5"-1,25"
alusta yhdellä
sankakiinnikkeellä



RAM-B-235U
Ø 0,75"-1,25"
alusta kahdella
sankakiinnikkeellä



RAM-B-400U
Ø 1"-1,875" RAM®
Tough-Claw™ -alusta




RAM-B-224-1U
RAM® Twist-Lock™
-alusta yhdellä
imukupilla



RAM-B-189B-202U
RAM® Twist-Lock™ -alusta kahdella imukupilla




6 magneettia
Maks. paino
0,9 kg



RAM-B-MAG66U
RAM® Tough-Mag™ 66MM timantialusta
1"(B) kuulalla



12 magneettia
Maks. paino 0,9 kg



RAM-B-MAG88U
RAM® Tough-Mag™ 88MM timantialusta 1"(B)
kuulalla



12 magneettia
Maks. paino
1,8 kg



RAM-MAG88U
RAM® Tough-Mag™ 88MM timantialusta
1,5" (C) kuulalla

C-kokoiset pidikkeet ja adapterit

Tableteille suunniteltu RAM® X-Grip® on saatavana 7”–12” levyisille tableteille ja enintään 4,5” levyisille puhelimille. Suuria mukeja ja tölkkejä varten itsetasaava RAM® Level Cup™ XL tarjoaa säädettävän korkeuden juoman pitämiseksi paikoillaan. Olipa sinulla Nalgene, Pelican, Contigo tai Hydro Flask, RAM® Level Cup™ XL kiinnittää useimmat 900 g mukit.



RAM-HOL-UN7BCU
RAM® X-Grip® -puhelinpidike
maks. leveys 3,25”




RAM-HOL-UN10BCU
RAM® X-Grip® -puhelinpidike
maks. leveys 4,5”



RAM-HOL-UN8BCU
RAM® X-Grip® -pidike 7”–8” tableteille



RAM-HOL-UN9U
RAM® X-Grip® -pidike 9”–10” tableteille
Yhteensopiva RAM-202U kuula-adapterin kanssa



RAM-HOL-UN11U
RAM® X-Grip® -pidike 11”–12” tableteille
Yhteensopiva RAM-202U kuula-adapterin kanssa



RAP-417BU
RAM® Level Cup™ XL mukiteline

C-kokoiset pidikkeet ja adapterit


Voit kiinnittää laitteesi erilaisilla adaptereilla, esimerkiksi kolme VESA-levyadapteria ja erityisesti John Deere GreenStar 2630-näytölle suunniteltu adapteri. AMPS-reikäkuviolla varustettuja levyadaptereita on saatavana pyöreinä, timantinmuotoisina ja nelikulmaisina versioina. Jalustakierteellä varustettuja kameroita varten katso mallit RAM-202AU, RAM-202CU ja RAP-379U-252025.



RAM-2461U
75 mm VESA levyadapteri



RAM-246U
100 mm VESA levyadapteri



RAM-202-225B-1U
60mm x 60mm VESA levyadapteri
Huomaa: RAM-202U kuula tarvitaan



RAM-2462U
35 mm x 75 mm
VESA levyadapteri



RAM-270U
Levyadapteri John Deere
GreenStar 2630 -näytölle



RAM-202U
4-reikäinen AMPS
pyöreä levyadapteri



RAM-238U
2-reikäinen AMPS
timantinmuotoinen
levyadapteri



RAM-347U
4-reikäinen AMPS
nelikulmainen levyadapteri



RAM-202U-225
2'' x 2,5'' nelikulmainen
levyadapteri
Reikäkuvio: 1,5'' x 2''



RAM-202AU
1/4''-20 kamera-adapteri
pyöreällä levyllä



RAM-202CU
3/8''-16 kamera-adapteri
pyöreällä levyllä



RAP-379U-252025
1/4''-20 RAM® Tough-Ball™
kamera-adapteri

C-kokoiset 1,5" välivarret

Pituudeltaan 3,56"-9,13" C-kokoiset 1,5" välivarret ovat keskenään vaihdettavissa ja mahdollistavat asennusratkaisun räätälöinnin. RAP-BC-201U mahdollistaa olemassa olevan B-kokoisen kuulan yhdistämisen C-kokoiseen kuulaan. Kaksoiskuula-adapterin ja kolmoiskuula-adapterin avulla voit liittää kaksi tai kolme välivartta tai kiinnikettä yhteen. RAM® Pin-Lock™ -turvanuppi voidaan vaihtaa vakionupin tilalle varkaussuojan parantamiseksi.



RAM-201U-B
3,56" lyhyt välivarsi



RAM-201U
5,69" keskipitkä välivarsi



RAM-201U-D
9,13" pitkä välivarsi



RAP-BC-201U
Välivarsi B-koosta C-kokoon



RAM-230U
Kahden kuulan adapterivaruste



RAM-289U
Kolmen kuulan adapterivaruste



RAP-S-KNOB5U
RAM® Pin-Lock™ -turvanuppi

C-kokoiset 1,5" kuula-alustat

C-kokoinen 1,5" kuula-alusta on loistava lähtökohta tableteille ja pienille näytöille. Valitse porattavista timanttilevyistä, pyöreistä ja nelikulmaisista levyistä AMPS-reikäkuviolla – ne ovat ihanteellisia tableteille ja pienille näytöille – sekä sanka- ja RAM® Torque™ -alustoista kiskokiinnitystä varten. Raskaan sarjan RAM® Twist-Lock™ kolmen imukupin alusta tarttuu tiukasti ei-huokosiin pintoihin, ja RAM® Tough-Ball™ ja kierrekuula ovat erinomaisia ratkaisuja valmiisiin kierteisiin, jos niitä on käytettävissä.



RAM-202U
4-reikäinen pyöreä
porattava AMPS-alusta



RAM-347U
4-reikäinen nelikulmainen
porattava AMPS-alusta



RAM-238U
2-reikäinen
timantinmuotoinen
porattava AMPS-alusta



RAM-202U-225
2" x 2,5" nelikulmainen
porattava alusta
Reikäkuvio: 1,5" x 2"



RAM-111BU
6,25" x 2" nelikulmainen
porattava alusta



RAM-235U
Ø 0,75"-1,25" alusta
sankakiinnikkeellä



RAP-400U
Ø 1"-1,875" RAM®
Tough-Claw™ -alusta



RAM-408-75-1U
Ø 0,75"-1" RAM®
Torque™ -alusta



RAM-408-112-15U
Ø 1,125"-1,5" RAM®
Torque™ -alusta



RAP-365-224-1U
RAM® Twist-Lock™
-alusta kolmella
imukupilla



RAP-379U-M812510
RAM® Tough-Ball™
M8-1,25 alusta
valmiisiin kierteisiin



RAM-349U
Kierrekuula-alusta
M10-1,25 kierteisiin

RAM® Tough-Track™

Kiskokiinnitysjärjestelmä tarjoaa siistin ja innovatiivisen tavan asentaa erilaisia laitteita ohjaamoon. RAM® Tough-Track™ mahdollistaa järjestelmän räätälöinnin erilaisilla kiskopituuksilla ja komponenteilla, joita on saatavana putkia, kiskoja ja tankoja varten, sekä päältä kiinnitettävänä komposiitti- ja modulaarisina alumiiniversioina tasopintoja varten. Modulaaristen alumiinikiskojen kiinnittämiseen käytetään suoria tai 90° kulmalaittimiä.

Päältä kiinnitettävät RAM® Tough-Track™ -komposiittikiskot




RAP-TRACK-A5U
Kokonaispituus: 7"
Kiskon pituus: 5"

RAP-TRACK-A9U
Kokonaispituus: 10,75"
Kiskon pituus: 9"


RAP-TRACK-A12U
Kokonaispituus: 14,5"
Kiskon pituus: 12"

RAP-TRACK-A16U
Kokonaispituus: 18,5"
Kiskon pituus: 16"

Modulaariset RAM® Tough-Track™ -alumiinikiskot



RAM-TRACK-EXA-CCU
Suora päältä kiinnitettävä liitin



RAM-TRACK-EXA-CC90U
90° päältä kiinnitettävä liitin



■ Mattahopea
Kiskon pituus: 5"
RAM-TRACK-EXA-5U

■ Mattahopea
Kiskon pituus: 9"
RAM-TRACK-EXA-9U

■ Mattahopea
Kiskon pituus: 13"
RAM-TRACK-EXA-13U

■ Mattahopea
Kiskon pituus: 17"
RAM-TRACK-EXA-17U

■ Mattamusta
Kiskon pituus: 5"
RAM-TRACK-EXA-5BU

■ Mattamusta
Kiskon pituus: 9"
RAM-TRACK-EXA-9BU

■ Mattamusta
Kiskon pituus: 13"
RAM-TRACK-EXA-13BU

■ Mattamusta
Kiskon pituus: 17"
RAM-TRACK-EXA-17BU

RAM® Track Ball™

RAM® Track Ball™ -alustat on suunniteltu yhteensopiviksi kaikkien kiskokiinnitysjärjestelmien kanssa ja ne tarjoavat yleismallisen asennusratkaisun monenlaisille laitteille. Kuulan nopea pyöräytys mahdollistaa alustan siirtämisen kiskoa pitkin, mikä tekee laitteen asennon säädöstä erittäin helppoa.



Kuvassa:
RAM-TRACK-EXA-9U, modulaarinen alumiininen RAM® Tough-Track™
RAP-HOL-UN7B-354-TRA1, RAM® Track Ball™ -kiinnike ja yleismallinen RAM® X-Grip®
RAM-B-238U, timantinmuotoinen kuula-adaptteri
RAM-B-201U, keskipitkä välivarsi
RAP-B-354U-TRA1, RAM® Track Ball™

D-kokoiset 2,25" kuula-alustat

Suurempaa elektroniikkaa varten on saatavana useita D-kokoisia kuula-adaptoreita, mukaan lukien VESA-levyadapterit. Muita adaptoreja ovat 2,5" pyöreä levyadapteri 4-reikäisellä AMPS-reikäkuviolla, 3,68" pyöreät ja nelikulmaiset levyt 4-reikäkuviolla.



RAM-D-254U
2,5" pyöreä levyadapteri
4-reikäinen AMPS-
reikäkuvio



RAM-D-202U
3,68" pyöreä levyadapteri



RAM-D-202U-24
2" x 4" nelikulmainen levyadapteri
1,5" x 3,5" 4-reikäkuvio



RAM-D-202U-25
2" x 5" nelikulmainen levyadapteri
1,5" x 4,5" 4-reikäkuvio



RAM-D-2461U
75 mm VESA levyadapteri



RAM-D-246U
100 mm VESA levyadapteri



RAM-D-2462U
35 mm x 75 mm VESA levyadapteri

D-kokoiset 2,25" väliwarret

D-kokoiset väliwarret ovat pituudeltaan 5,1"-12,98". Kaksoiskuula-adaptteri mahdollistaa kahden välivarren liittämisen yhteen. RAM® Hi-Torq™ -väännin, joka sopii välivarren nuppiin, takaa haluamasi tiukan kiristyksen. RAM® Pin-Lock™ -turvanuppi antaa lisäsuojaa varkauksia vastaan.



RAM-D-201U-C
5,1" lyhyt välivarsi



RAM-D-201U
8,44" keskipitkä välivarsi



RAM-D-201U-E
12,98" pitkä välivarsi



RAM-D-230U
Kahden kuulan
adapterivaruste



RAM-KNOB9HU
RAM® Hi-Torq™
väännin



RAP-S-NUT5U
RAM® Pin-Lock™
-turvanuppi

D-kokoiset 2,25" kuula-alustat

Näyttöjen integrointia varten RAM® tarjoaa D-kokoiset 2,25" kuula-alustat. Valitse 3,68" pyöreä porattava alusta, 2,5" pyöreä porattava alusta AMPS-reikäkuviolla, nelikulmainen levyadapteri 4-reikäkuviolla tai nelikulmainen porattava alusta. 0,75"–1,5" kiskokiinnitykseen on saatavana alusta kahdella sankakiinnikkeellä.



RAM-D-202U
3,68" pyöreä
Porattava alusta



RAM-D-254U
2,5" pyöreä porattava alusta
4-reikäinen AMPS-
reikäkuvio



RAM-D-202U-24
2" x 4" nelikulmainen levyadapteri
1,5" x 3,5" 4-reikäkuvio



RAM-D-111BU
3" x 11" nelikulmainen porattava alusta



RAM-D-202U-25
2" x 5" nelikulmainen levyadapteri
1,5" x 4,5" 4-reikäkuvio



RAM-D-235U
Ø 0,75"–1,25" alusta
sankakiinnikkeellä



RAM-D-235-1U
Ø 1,25"–1,5" alusta
sankakiinnikkeellä

Ajattele traktoria laajemmin

Mönkijöistä kuorma- ja pakettiautoihin, RAM® on suosittu kaikkialla maataloussektorilla ja maataloilla. Keskenään vaihtokelpoiset asennustelineemme tarjoavat parhaan monipuolisuuden – voit siirtää telineen mistä tahansa alustalla ja varrella varustetusta ajoneuvosta toiseen alustalla ja varrella varustettuun ajoneuvoon – näin voit laajentaa käyttöä ilman kokonaan uuden järjestelmän hankintaa.



Kahan valikoima 15.3.2021, katso tuoreimmat tiedot autoluetteloi.fi

Tuotenumero	Kuvaus
RAM 101MUB	Varsi pyöreillä 63mm tasolla kok.pit.133mm C-srj met.mutter
RAM 101U	Varsi pyöreillä 63mm kiinnitystasolla.kok.pit. 187mm, C-srj
RAM 101U2461	Varsi 101U telineellä VESA 75 C-srj kuulalla
RAM 101UB	Varsi pyöreillä 63mm kiinnitystasolla.kok.pit. 133mm, C-srj
RAM 101UB246	Varsi 101UB telineellä VESA 75/100 C-srj kuulalla
RAM 101UD	Varsi pyöreillä 63mm kiinnitystasolla.kok.pit. 273mm, C-srj
RAM 108BU	Putkiinnike 1/2 - 2" putkeen klemmareilla, C-srj kuulalla
RAM 1091APU	Käännettävän järjestelmän 6" välivarsi S-muoto
RAM 1091ATU	Käännettävän järjestelmän 6" välivarsi
RAM 109HG1U	Säädettävä pöytäkiinnike kahdella varrella C-srj kuulalle
RAM 109HU	Säädettävä pöytäkiinnike 6" varrella ja tasolevyllä
RAM 109UG2	Käännettävän järjestelmän 6" päätyvarsi kuulakiinnikkeellä
RAM 109V1BU	Säädettävä seinäkiinnike kaksiovarrella, C-srj kuulalla
RAM 109VS4U	Säädettävä seinäkiinnike varrella, C-srj kuulalle
RAM 109VU	Säädettävä seinäkiinnike 6" varrella ja tasolevyllä
RAM 111BU	Tasokiinnike 51x159mm 10+10 reikä, C-srj kuulalla
RAM 111U	Tasokiinnike 51x160 10+10 reikä, + C-srj varsi(101)
RAM 117BU	Vapapidike C-srj kuulalla
RAM 119BU	Putkipidike sisähalk 43mm pituus 250mm, C-srj kuulalle
RAM 137BU	Tasokiinnike 76x280mm 6+6 reikä, C-srj kuulalla
RAM 162VMC4	Seinäkiinnike kiertyvällä välivarrella C-kuula päässä
RAM 201MU	Välivarsi 143mm C-sarjaa, kesk.etäisyys 117mm metallimutteri
RAM 201U	Välivarsi 143mm C-sarjan kuululle, keskiöiden etäisyys 117mm
RAM 201U-35	Välivarsi 143mm C-sarjan kuululle kesk etäis 117 Bulkki 35kp
RAM 201UB	Välivarsi 83mm C-sarjan kuululle, keskiöiden etäisyys 57mm
RAM 201UD	Välivarsi 231mm C-sarjan kuululle, keskiöiden etäisyys 203mm
RAM 202U	Pyöreä 63mm tasokiinnike, C-srj kuulalla
RAM 202U-100	Pyöreä 63mm tasokiinnike C-srj kuulalla Bulkki
RAM 202U12	Tasokiinnike 25x51mm, C-srj kuulalla
RAM 202U153	Tasokiinnike 38x76mm, C-srj kuulalla
RAM 202U24	Tasokiinnike 51x102mm Reiat 38x89mm C-srj kuulalla
RAM 202U25	Tasokiinnike 51x127mm, C-srj kuulalla
RAM 202U2525	Tasokiinnike 63x63mm C-srj kuulalla reikäväli 2"x2"
RAM 202UL011	Tasokiinnike Lowrance Mark/Elite 4 ja 5 C-srj kuulalla
RAM 224U	Imukuppiinnike, C-srj kuulalla
RAM 230U	Kaksoskuula C-srj, kuulakeskiöiden etäisyys 55mm
RAM 231U	U-sinkiläkiinnike 18-25mm putkeen, 1-sinkilä, C-srj kuula
RAM 233U	U-pohjakiinnike 20-25mm putkeen, pyöreä -202 kuulakiinnitys
RAM 2343	Läppäriteline normaaleille PC:lle, leveys 250-405mm
RAM 2343FL	Läppäriteline max 16/17" PC:lle leveys 250-420mm suorakynnet
RAM 2345U	Tarvikelaatikko läppäritelineen kylkeen
RAM 2346	Läppäriteline pienemmille PC:lle, leveys 220-300mm
RAM 234AK1U	Sormimutterit (4kpl) PC telineeseen sivukynsille
RAM 234K1U	Ohuet sivukynnet (4kpl) PC telineeseen
RAM 23452U	Läppäritelineen näytön tuki
RAM 235U	U-sinkiläkiinnike 25-31mm putkeen 2-sinkilä C-srj kuula
RAM 238U	Vinoneliö tasokiinnike C-srj kuulalla, ruuviväli 48,5mm
RAM 2461U	Tasokiinnike VESA 75 C-srj kuulalla
RAM 2462U	Tasokiinnike 75x35mm reijät C-srj kuulalla
RAM 246U	Tasokiinnike VESA 75/100 C-srj kuulalla
RAM 261U	Käantövarsi 1/2" tankoon (RAM 3167U) C-srj kuulalle
RAM 270U	JD tasokiinnike C-srj kuulalla, ruuviväli 4,7" = 120mm
RAM 271U12	Putkiinnike 1 1/4-1 7/8" putkeen, C-srj kuulalla
RAM 271U2	Putkiinnike 2 - 2 1/2" putkeen, C-srj kuulalla
RAM 3161U	Muotoiltava jalka C kuulalle, jalan pituus 455mm
RAM 3162U	Muotoiltava varsi C kuululle pituus 455mm
RAM 3163AU	Kolmijalka tasopinalla pyöreää 202 levyä varten
RAM 3163SW1	Kolmijalka läppäritelineellä
RAM 316HDNB	Kääntyvä jalka C kuulalle
RAM 3167U	1/2" tanko kolmijalkaan (RAM 3163AU)
RAM 330DU	Putkiinnike siipimutterilla 34mm putkeen, C-srj kuulalla
RAM 330U	Putkiinnike 22mm putk. C-
RAM 335	Kiinnikelevyt 2kpl Vesa 75/100 + 2x pyöreän levyn reiat
RAM 347U	Tasokiinnike 43x51mm reikäjako 30x38mm C-srj kuulalla
RAM 349U	M10x1,25 ruuvi C-srj kuulalla
RAM 40811215U	Tankokiinnike 11/8-11/2" (29-38mm) putkeen C-srj kuula
RAM 408751U	Tankokiinnike 3/4-1" (19-25mm) putkeen C-srj kuula
RAM A101U	Varsi vinoneliötasot,48,5mm reikäväli,kok.pit.80mm, A-srj
RAM A101UB	Varsi vinoneliötasot,48,5mm reikäväli,kok.pit.112mm, A-srj
RAM A201U	Välivarsi 55mm A-srj kuululle keskiöiden etäisyys 45mm
RAM A237U	1/4-20 ruuvi A-srj kuulalla
RAM A236U	1/4-20 sisäkerre A-srj kuulalla
RAM B101235U	Varsi B101, jonka toinen pää tankokiinnike, B-srj
RAM B101U	Varsi pyöreillä 63mm kiinnitystasolla.kok.pit.121mm,B-srj
RAM B101UA	Varsi pyöreillä 63mm kiinnitystasolla,max pit. 95mm B-srj
RAM B101UC	Varsi pyöreillä 63mm kiinnitystasolla,max pit.176mm B-srj
RAM B102U	Varsi vinoneliötasot,48,5mm reikäväli,kok.pit.128mm, B-srj
RAM B108BU	Putkiinnike 1/2 - 2" putkeen klemmareilla, B-srj kuulalla
RAM B111BU	Tasokiinnike 51x159mm 8+8 reikä, B-srj kuulalla
RAM B120U	Yleispidike puhelimelle, sis.varsi ja pyöreä pohja, B-srj
RAM B121BU	Tankokiinnike 16-31mm tankoon, B-srj kuulalla
RAM B126CU	Tasokiinnike 38x45mm B-srj kuulalla, 1 kiinnitysreikä
RAM B127B	Levynreunakiinnike, max 25mm levyyn, B-srj kuulalla
RAM B132400U	Mukiteline pidikkeellä 16-38mm tankoon tai max 28mm levyyn
RAM B132BU	Mukiteline B-srj kuulalla "ämpäri"

RAM B138UN7U	X-Grip puh.teline B-srj vrellä ja pyöreälevyllä
RAM B166202U	Varsi B101, jonka toinen pää imukuppi, B-srj
RAM B166UN7U	X-Grip puh.teline B-201 varrella ja imukupilla
RAM B201U	Välivarsi 94mm B-srj kuululle, keskiöiden etäisyys 76mm
RAM B201U-125	Välivarsi 94mm B-srj kuululle keskiöiden etäisyys 76mm 125kpl
RAM B201UA	Välivarsi 60mm B-srj kuululle, keskiöiden etäisyys 51mm
RAM B201UC	Välivarsi 152mm B-srj kuululle, keskiöiden etäisyys 132mm
RAM B201UC-60	Välivarsi 152mm B-srj kuula keskiöiden etäisyys 132mm 60kpl
RAM B202153U-12	Tasokiinnike 38x76mm B-srj kuula reikäväli 1"x2,5" 125kpl
RAM B202L012	Laittekiinnike Lowrance Hook2 ja Reveal 5 B-srj kuulalla
RAM B202U	Pyöreä 63mm tasokiinnike B-srj kuulalla
RAM B202U153	Tasokiinnike 38x76mm B-srj kuula reikäväli 1"x2,5"
RAM B202U2525	Tasokiinnike 63x63mm B-srj kuulalla reikäväli 2"x2"
RAM B202U-275	Pyöreä 63mm tasokiinnike B-srj kuulalla 275kpl
RAM B202UL011	Tasokiinnike Lowrance Mark/Elite 4 ja 5 B-srj kuulalla
RAM B217U	Pyöreä 63mm taso kahdella B-srj kuulalla
RAM B2241U	Imukuppiinnike B-sarjan kuulalla
RAM B230U	Kaksoskuula B-srj, kuulakeskiöiden etäisyys 44mm
RAM B231NHU	Tasokiinnike 2 reikä 32-37mm reikäväli 5,5mm B-srj kuula
RAM B231U	U-sinkiläkiinnike 12-25mm putkeen, 1-sinkilä, B-srj kuula
RAM B235U	U-sinkiläkiinnike 12-25mm putkeen, 2-sinkilä, B-srj kuula
RAM B237U	1/4" -20 ruuvi B-srj kuulalla kamerakiinnitykseen
RAM B238U	Vinoneliö tasokiinnike B-srj kuulalla, ruuviväli 48,5mm
RAM B238U-500	Vinoneliö tasokiinnike B-srj kuula ruuviväli 48,5mm Bulkki
RAM B273M6U	M6x1 mutteri B-srj kuulalla
RAM B289U	Kolmoiskuula B-srj kuululla
RAM B3097U	MP etuhaarukan ohjausputken yläpäähän B kuulan kiinnikesarja
RAM B3161U	Muotoiltava jalka B kuulalle, jalan pituus 455mm
RAM B337U	1/4-20 sisäkerre B-srj kuulalla esim kamerajalustaan
RAM B342U	MP etuhaarukan ohjausputken yläpäähän B kuulan kiinnikesarja
RAM B347U	Tasokiinnike 43x51mm reikäjako 30x38mm B-srj kuulalla
RAM B349U	M10x1,25 ruuvi B-srj kuulalla
RAM B40811215U	Tankokiinnike 11/8-11/2" (29-38mm) putkeen B-srj kuula
RAM B4083762U	Tankokiinnike 3/8-5/8" (10-16mm) putkeen B-srj kuula
RAM B408751U	Tankokiinnike 3/4-1" (19-25mm) putkeen B-srj kuula
RAM D101U	Varsi pyöreillä 93mm tasolla,kok.pit.295mm, D-srj
RAM D101UC	Varsi pyöreillä 93mm tasolla,kok.pit.197mm, D-srj
RAM D102U	Varsi pyöreillä tasolla,D-srj
RAM D111BU	Tasokiinnike 75x280mm 8+8 reikä, D-srj kuulalla
RAM D162VMC4	Seinäkiinnike kiertyvällä 30cm välivarrella, D-kuula päässä
RAM D201U	Välivarsi 213mm D-srj kuululle, keskiöiden etäisyys 167mm
RAM D201UC	Välivarsi 128mm D-srj kuululle, keskiöiden etäisyys 81mm
RAM D201UE	Välivarsi 327mm D-srj kuululle, keskiöiden etäisyys 284mm
RAM D202U	Pyöreä 93mm tasokiinnike D-srj kuulalla
RAM D202U23	Tasokiinnike 50x75mm 4 reikä, D-srj kuulalla
RAM D202U24	Tasokiinnike 50x100mm D-srj
RAM D202U25	Tasokiinnike 50x125mm 4 reikä, D-srj kuulalla
RAM D230U	Kaksoskuula D-srj keskiöiden etäisyys 95mm
RAM D235U	U-sinkiläkiinnike 20-30mm putkeen, D-srj kuulalla
RAM D2461U	Tasokiinnike VESA 75 D-srj kuulalla
RAM D246HU	Tasokiinnike VESA 75/100 1" tankoon (D-srj)
RAM D246PU	Tasokiinnike VESA 75/100, sis. 1" tankoon (D-srj)
RAM D246U	Tasokiinnike VESA 75/100 D-srj kuulalla
RAM D247U25	Palkkiinnike 63mm vapaaväli, D-srj kuulalla
RAM D247U4	Palkkiinnike 100mm vapaaväli D-srj kuulalla
RAM D247U4P1	Palkkiinnike 100mm vapaaväli varsi + 1" tanko (D-srj)
RAM D254U	Pyöreä 63mm tasokiinnike, D-srj kuulalla
RAM D261DHDHU	Välivarsi 1" tangolle pituus 6" = 152mm (D-srj)
RAM D261U	Välivarsi 1" tangosta D-sarjan kulaan
RAM D271U12	Putkiinnike 1 1/4-1 7/8" putkeen, D-srj kuulalla
RAM HCU1	Pöytä Handi Case
RAM HOLAP17U	Pidike iPad Air 1 ja 2, pyöreälle kiinnikkeelle 202
RAM HOLAP1U	Pidike iPod Classic, vinoneliö B238:lle
RAM HOLAP21U	Pidike Apple iPad Pro 12,9" pyöreälle levyille
RAM HOLAP22U	Pidike iPad Air 3 ja Pro 10,5 pyöreälle kiinnikkeelle 202
RAM HOLAP8LU	Pidike iPad lullolla, pyöreälle kiinnikkeelle 202
RAM HOLAQ1U	Aquabox 1 Iso,vestiivis kotelo.Kiinnitys pyöreälevylle.
RAM HOLAQ12U	Pidike Garmin Astro 220 ja GPS 60 kiinnit.vinoneliölle B238
RAM HOLAQ32U	Pidike Garmin Niivi 500/550 kiinnitys vinoneliölle B238
RAM HOLAQA46U	Pidike Garmin Montana 600/650 kiinnitys vinoneliölle B238
RAM HOLAQASU	Pidike Garmin eTrex kiinnitys vinoneliölle B238
RAM HOLM0T3U	Pidike Motion Comp. L5800, pyöreälle kiinnikkeelle 202
RAM HOLMP1U	Pidike paperientilille ja metallikynälle, pyöreälle levyille
RAM HOLPD2U	Yleispid.kämmykälle,levy 73-89mm, kiin.vinoneliö B238:lla
RAM HOLPD3U	Yleispidike kämmykälle,levy 57-82mm kork 120-160mm
RAM HOLPOT10U	Käantöalusta laitepitimille
RAM HOLSAMSU	Pidike Samsung Galaxy 10.1, kiinnitys pyöreälle levyille 202
RAM HOLSAM60PU	Pidike Samsung Galaxy Active2 ja 3 pyöreälle levyille 202
RAM HOLSAM7PSEC	Pelkkä pidike Samsung TAB Active 8.0 HOLSAM7PU
RAM HOLTAB12U	Säädettävä pidike 8" padit, pyör.levylle B202
RAM HOLTAB17U	Säädettävä pidike 10"tabletille,vinoneliö levyille 238
RAM HOLTAB19U	Sääd.pidike Panasonic FZ-G1
RAM HOLTAB20U	Säädettävä pidike 10"tabletille pyöreälle levyille 202
RAM HOLTAB26U	Säädettävä pidike 10"tabletille pyöreälle levyille 202
RAM HOLTAB2U	Säädettävä pidike 7-8" padit, pyör.levylle B202
RAM HOLTAB3U	Säädettävä pidike iPad vinoneliö-kiinnikkeelle B238

RAM HOLTAB9U	Säädettävä pidike 10"tabletille,vinoneliö levyille 238
RAM HOLTAB9U	Sääd.pidike Panasonic FZ-srj paksuilla suojilla max 50mm
RAM HOLTABL28U	Säädettävä pidike 5-7"tabletille avainlukit pyöreälle levyll
RAM HOLTABLU	Säädettävä pidike 7-8"tabletille avainlukitus pyöreälle levy
RAM HOLTABLU	Säädettävä pidike 10"tabletille,avainlukitus, pyöreälle levy
RAM HOLUN10BU	Yleispidike puhelimelle X-Grip,levy 45-144mm,sis B-srj kuulan
RAM HOLUN11U	Yleispidike 12"tabletille X-Grip,levy 184-222mm,pyör.levylle
RAM HOLUN4U	Yleispidike puhelimelle,levy 32-89mm, kiin.vinoneliö B238:lla
RAM HOLUN5U	Yleispidike puhelimelle,levy 45-88mm, kiin.vinoneliö B238:lla
RAM HOLUN7B	Yleispidike puhelimelle X-Grip,levy 23-83mm, sis B-srj kuulan
RAM HOLUN7BU	Yleispidike puhelimelle X-Grip,levy 23-83mm, sis B-srj kuulan
RAM HOLUN7U	Yleispidike puhelimelle X-Grip,levy 23-83mm ilman kiinnikettä
RAM HOLUN8BU	Yleispidike 7"tabletille X-Grip,levy 57-146mm,sis B-srj kuula
RAM HOLUN9U	Yleispidike 10"tabletille X-Grip,levy 159-205mm,pyör.levylle
RAM RAP339U	Magneettipohjalevy,= 3 magneettia + muovilevy halk. 63mm
RAM TRACKEXA17B	T-urakisko 17"43cm musta alumiini päistä syöttö
RAM TRACKEXA5BU	T-urakisko 5"13cm musta alumiini päistä syöttö
RAM TRACKEXA9BU	T-urakisko 9"23cm musta alumiini päistä syöttö
RAM TRACKEXA9U	T-urakisko 9"23cm alumiini päistä syöttö
RAM TRACKH10U	T-urakisko jaloilla 10" koko pituus 16"
RAM VB1101U	Varsi kaksiovinolellä Telepole telineeseen pyöreä levy
RAM VB1295V1U	Läppäriteline MB Sprinter
RAM VB1755V1U	Läppäriteline Ford Transit Connect
RAM VB1815W1U	Seinäkiinnitysteline läppäritelle 12-16" näytöillä
RAM VB184TSW1	Seinäkiinnitysteline läppäritelle 12-16" näytöillä
RAM VB1965V1U	Lattiakiinnitysteline läppäritelle 250mm-400mm leveille
RAM VBD125SW1	Lattiakiinnitysteline läppäritelle 250mm-400mm leveille
RAM VBD128	Tele-Pole ulkopuotki seinäkiinnitysolevyllä
RAM VBREM1	Tele-Pole jalustan pairoituskytkin
RAM VPR1021	Printteriteline Canon BJC 85 kirjoittimelle
RAM VPR107	Kirjoittimen pidike, kiinnitys pyöreälle levyille
RAM VPTFB12U	Tele-Pole ulkotanko 12" sis. kiinnitysjalan
RAM VPTFB18U	Tele-Pole ulkotanko 18" sis. kiinnitysjalan
RAM VPTTM12U	Tele-Pole sisätanko 12" sis. kiristimen
RAM VPTTM81U	Tele-Pole sisätanok 8"+kaks.v
RAM VPTTM8U	Tele-Pole sisätanko 8" sis. kiristimen
RAM VPTTMF12U	Tele-Pole sisätanko 12" + sivulaipia sis. kiristimen
RAP 10560DU	6" muotoiltava varsi vinoneliölaipoilla
RAP 119NB	Putkipidike sisähalk 43mm pituus 250mm, C-srj kuulalle
RAP 2001U	Välivarsi putkiinnitys + C-srj kuula
RAP 2002U	Välivarsi C-srj kuululle keskiöiden etäisyys 178mm komposii
RAP 2241U	Imukuppiinnike,perus-osu, vinoneliökiinnikkeelle
RAP 272U	Alustalevy putkiinnikevarrelle vinoneliöpohja
RAP 2993	Mukitelineeseen upotettava kiinnitysohja
RAP 3001U	Magneettialusta 2 magneettia + metallilevy pyör.levylle 202
RAP 300U	Magneettialusta+Himattamalla metallilevyt
RAP 319U	Sinkiläkiinnikkeen B 231 sisäpuolen U-muovipala
RAP 354AAPRU	Kiskokiinnike C-srj kuulalla komposittiukuula sivukiinnitys
RAP 354UTRA1	Kiskokiinnike C-srj kuulalla komposittiuranko kumikuula
RAP 3652241U	Imukuppiinnike, C-srj kuulalla, kolmijalka
RAP 375U	T-ura kiinnike C-srj kuulalla, komposittiukuula
RAP 395U	Tavara-alusta kiinnitys pyöreälle levyille
RAP 396U	Skannerin pidike trukkiin, kiinnitys pyöreälle levyille
RAP 400U	Kiinnitysohja alustaksi istuimelle ja keskiönsolin väliin
RAP 401U	Putkiinnike 26-57mm putkeen, sormiruuvikiristys, C-kuula
RAP 403FU	Korokeylevy joutouralla pyöreälle levyille
RAP 407BU	Kiinnitysohja alustaksi istuimelle ja keskiönsolin väliin
RAP 418400PA202	Putkiinnike 16-38mm putkeen, sormiruuvikiristys, C-kuula
RAP 450U	Skannerin pidike trukkiin, kiinnitys pyöreälle levyille
RAM B266UN7U	X-Grip puh.teline RAP varrella ja matalalla imukupilla
RAP B200118U	Muotoiltava varsi B kuululle pituus 455mm
RAP B20012U	Nivelvarsi B-srj kuululle keskiöiden etäisyys 89mm komposit
RAP B2002NKU	Nivelvarsi B-srj kuululle keskiöiden etäisyys 133mm komposit
RAP B20111U	Välivarsi 70mm B-srj kuululle,keskiöiden etäisyys 51mm,muovi
RAP B201U	Välivarsi 94mm B-srj kuululle,keskiöiden etäisyys 76mm,muovi
RAP B202UGOP1	Gopro kiinnike B-srj pallolla,muovi
RAP B202UGOP2	Gopro alustakiinnike B-srj pallolla kompositiitti
RAP B2242U	Imukuppiinnike,B kuulalla, komposittimateriaali
RAP B354UTRA1	Kiskokiinnike B-srj kuulalla, komposittiukuula
RAP B3652241U	Imukuppiinnike, B-srj kuulalla, kolmijalka
RAP B366U	Pyöreä kamerakiinnike B-srj kuulalla, komposittialla
RAP B375U	T-ura kiinnike B-srj kuulalla, komposittiukuula
RAP B378U	Liimapohjalevy, levy halk 63mm +kaksipuol.tarra +B-kuula
RAP B400U	Putkiinnike 16-38mm putkeen, sormiruuvikiristys, B-kuula
RAP B4172001U	Juomamukiteline B-srj kuulalle tölkeille sekä isomille
RAP CB20124U	24" väliputki B- ja C-srj kuululle päät komposittimateria
RAP SB27545U	Snap-Link tasokiinnike ruuviväli 48,5mm 3/4" pallolle
RAP SBARGU	Snap-Link adapteripallopari Garmin 3/4"-17mm
RAP SKN083U	Lukkomutteri avaajalla B-srj, sis. messinkimutteri 1/4"-20
RAP SKN085U	Lukkomutteri avaajalla C-srj, sis. messinkimutteri 5/16"-18
RAP TABKEY1300U	Näppäintäydennys kääntyvällä tablettilinepidikkeellä
RAP TRACKA12U	T-urakisko 12"30cm kompositiitti keskeltä syöttö
RAP TRACKDR16U	T-urakisko 16"40cm kompositiitti päistä syöttö
RAP TRACKDR24U	T-urakisko 24"60cm kompositiitti päistä syöttö



Oy Kaha Ab
Ansatie 2, 01740 Vantaa
Puh. 09 615 6800
www.autoluettelo.fi