

THETFORD



KEITTO-LAITTEET

KAIKKI KODIN MUKAVUUDET



Pesuallas



	Basic Line 30	Basic Line 33		Basic Line 34	Argent Bowl	
Ulkomitat (kxdxs)	0 405 x 145 mm	140 x 480 x 480 mm	140 x 480 x 480 mm	140 x 400 x 445 mm	153 x 360 x 470 mm	153 x 360 x 470 mm
Asennusaukon koko (lxs)	0 390 mm	460 x 460 mm	460 x 460 mm	387 x 429 mm	335 x 430 mm	335 x 430 mm
Sisältaan Mitat (kxdxs)	0 328 x 93 mm	92 x 455 x 276 mm	92 x 455 x 276 mm	92 x 338 x 280 mm	99 x 290 x 368 mm	99 x 290 x 368 mm
Kapasiteetti	7,4 L	8,7 L	8,7 L	7,5 L	9,5 L	9,5 L
Altaan materiaali	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Musta emali
Lasikansi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tyhjennysaukko (sisältyy)	0 25 mm	0 25 mm	0 25 mm	0 25 mm	0 19 mm	0 19 mm
Hanan reikä	Ei	Kyllä (0 35 mm)	Kyllä (0 35 mm)	Kyllä (0 35 mm)	Ei	Ei
Kiinnitys	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys
Netto paino	2,4 Kg	2,9 Kg	2,9 Kg	2,9 Kg	3,2 Kg	3,8 Kg
Ominaisuudet	-	-	-	-	• Päivitettävissä Kitchen Centre -keskukseksi lisävälinesarjan avulla	• Päivitettävissä Kitchen Centre -keskukseksi lisävälinesarjan avulla



TANK FRESHENER

Erittäin tehokas raikastava jätevesisäiliön neste harmaavesijärjestelmään. Poistat ikävät tuoksut matkailuvaunusta tai -autosta käyttämällä tätä tehokasta nestettä päivittäin harmaavesisäiliön ja -putkien huollossa.



Ole hyvä ja valitse tarpeitasi vastaava pesuallas vertailutaulukosta.

Argent Sink	Series 22 Spun bowl	Series 23 Spun bowl	Linear bowl
152 x 630 x 470 mm	152 x 630 x 470 mm	0 362 x 127 mm	0 461 x 127 mm
605 x 415 mm	605 x 415 mm	0 315 mm	0 405 mm
100 x 290 x 368 mm	100 x 290 x 368 mm	0 293 x 123 mm	0 397 x 123 mm
9,6 L	9,6 L	6,9 L	12,9 L
Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
0 19 mm	0 19 mm	0 25 mm	0 19 mm
Ei	Ei	Ei	Ei
Pintakiinnitys	Pintakiinnitys	Huomaamaton vaahdotiiviste	Huomaamaton vaahdotiiviste
4,8 Kg	4,8 Kg	0,8 Kg	1,0 Kg
-	-	-	-

ALTAIDEN LISÄVARUSTEET

Tee Argent-altaastasi kaunis tilansäästäjä. Sisältää pilkkomislaudan, kuivatustelineen, valutustason, kannenpidikkeen, muovisen kulhon, telinelaudan ja kiinnitysalustan. Tuotenumero SSPA0012.



VIHJE!

Keittotasot - Toplevelle -sarja





	Topline 165	Topline 169	Topline 902	Topline 910
Ulkomitat (kxdxs)	106 x 576 x 361 mm	106 x 576 x 361 mm	105 x 546 x 482 mm	95 x 305 x 355 mm
Asennusaukon koko (lxs)	566 x 349 mm	566 x 349 mm	514 x 450 mm	274 x 482 mm
Lämpöteho (kaasu)	4,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	-
Lämpöteho (sähkö)	-	-	-	2,3 kW
Polttoaine	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut	Sähköinen
Kaasupolttimet	1 x 1,5 kW 1 x 2,5 kW	1 x 1,5 kW 1 x 2,5 kW	2 x 1,5 kW 1 x 2,5 kW	-
Induktioalueet	-	-	-	1 x 1,4 kW (1,8 kW Boost) 1 x 1,8 kW (2,3 kW Boost)
Sytytys	12 V	12 V	12 V	-
Kokonaistehontarve	-	-	-	230 V / 10 A
Lieden materiaali	Musta lasi	Musta lasi	Musta lasi	Musta lasi (keraaminen)
Nupit	Mattanikkeliä, suoraa	Mattanikkeliä, suoraa	Mattanikkeliä, suoraa	Kosketuspainikkeet
Lasikansi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei
Kiinnitys	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys	Huomaamaton vaahdotiiviste
Nettopaino	8,0 Kg	8,0 Kg	10,5 Kg	5,5 Kg
Ominaisuudet	• Pinnoitettu teräs reunus ja -kehys	• Pinnoitettu teräs reunus ja -kehys	• Pinnoitettu teräs reunus ja -kehys • Ainulaatuinen kaareva muotoilu	• Automaattinen lämmitys • Yksittäisten alueiden ajastimet • Keittoastian tunnistus • Tehotoiminto • Turvallisuusil-maisin, joka varoittaa kuumasta lasista • Taukotoiminto • Alhaisen lämpötilan toiminto

Ole hyvä ja valitse tarpeitasi vastaava keittotaso vertailutaulukosta.






Yhdistelmäyksikkö

Topline 922	Topline 931	Topline 981	Topline 111	353 series
				
95 x 305 x 500 mm	95 x 770 x 350 mm	100 x 500 x 380 mm	195 x 900 x 370 mm	160 x 980 x 410 mm
285 x 485 mm	740 x 322 mm	480 x 360 mm	888 x 358 mm	962 x 389 mm
3,0 kW	5,0 kW	2,5 kW	3,0 kW	4,9 kW
-	-	1,4 kW	-	-
Kaikki kaasut	Kaikki kaasut	Kaksi polttoainetta	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut
2 x 1,5 kW	1 x 1,0 kW 1 x 1,5 kW 1 x 2,5 kW	1 x 1,0 kW 1 x 1,5 kW	2 x 1,5 kW	1 x 1,0 kW 1 x 1,5 kW 1 x 2,4 kW
-	-	1 x 1,4 kW	-	-
12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
-	-	230 V / 7 A	-	-
Musta lasi	Musta lasi	Musta lasi (keraaminen)	Musta lasi	Ruostumatonta teräs
Mattanikkeliä, suoraa	Mattanikkeliä, suoraa	Mattanikkeliä, suoraa	Mattanikkeliä, suoraa	Mattanikkeliä
Ei	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Huomaamaton vaahdotiiviste	Huomaamaton vaahdotiiviste	Huomaamaton vaahdotiiviste	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys
5,0 Kg	6,0 Kg	6,5 Kg	11,0 Kg	10,7 Kg
-	-	• Automaattinen lämmitys • Keittoastian tunnistus • Turvallisuusil-maisin, joka varoittaa kuumasta lasista • Automaattinen virrankatkaisu	• Yhdistelmäyksikkö ruostumatonta terästä kulho [sisällä kulho Ø 235 x 140 mm, viemärointi Ø 25 mm mukana]	• Yhdistelmäyksikkö ruostumatonta terästä kulho [sisällä kulho on 160 mm syvä, viemärointi Ø 35 mm mukana]

Keittotasot

	9 series	Hotplate	Basic Line 330	
				
Ulkomitat (kxdxs)	125 x 540 x 480 mm	160 x 445 x 345 mm	100 x 480 x 480 mm	100 x 480 x 480 mm
Asennusaukon koko (lxs)	490 x 455 mm	-	453 x 460 mm	453 x 460 mm
Lämpöteho (kaasu)	6,0 kW	4,8 kW	4,5 kW	4,5 kW
Lämpöteho (sähkö)	-	-	-	-
Polttoaine	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut
Kaasupolttimet	4 x 1,5 kW	2 x 1,6 kW	3 x 1,5 kW	3 x 1,5 kW
Sähköinen keittolevy	-	1 x 1,6 kW	-	-
Sytytys	230 V	-	Ei sytytystä/12 V	Ei sytytystä/12 V
Kokonaistehontarve	230 V / 0,1 A	-	-	-
Lieden materiaali	Musta lasi	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
Nupit	Mattanikkeliä, suoria	Mattanikkeliä, suoria	Mattanikkeliä, kyöneleenmuotoisia	Mattanikkeliä, kyöneleenmuotoisia
Lasikansi	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Kiinnitys	Huomaamaton vaahtotiiviste	-	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys
Netto paino	8,0 Kg	6,5 Kg	4,5 Kg	4,5 Kg
Ominaisuudet	-	<ul style="list-style-type: none"> Vapaasti sijoitettava ja siirrettävä yksikkö Kansi ruostumattomasta teräksestä 	<ul style="list-style-type: none"> Yhteensopiva Basic Line 33 -altaan kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> Yhteensopiva Basic Line 33 -altaan kanssa
	-	-	Kromiset kattilanpidikkeet 12 V Ei sytytystä Valurautaiset kattilanpidikkeet 12 V (Kannella suljettava)	Kromiset kattilanpidikkeet 12 V Ei sytytystä Valurautaiset kattilanpidikkeet 12 V: (Kannella suljettava)

Ole hyvä ja valitse tarpeitasi vastaava keittotaso vertailutaulukosta.

	Basic Line 345	Argent		Linear hob	353 series
					
	100 x 540 x 445 mm	110 x 570 x 470 mm	110 x 570 x 470 mm	110 x 520 x 550 mm	101 x 660 x 410 mm
	527 x 429 mm	545 x 433 mm	545 x 433 mm	491 x 518 mm	642 x 389 mm
	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	6,5 kW	4,9 kW
	-	-	-	-	-
	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut
	2 x 1,5 kW 1 x 2,5 kW	2 x 1,5 kW 1 x 2,5 kW	2 x 1,5 kW 1 x 2,5 kW	1 x 1,0 kW 2x 1,5 kW 1x 2,5 kW	1x 1,0 kW 1x 1,5 kW 1x 2,4 kW
	-	-	-	-	-
	Ei sytytystä/12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
	-	-	-	-	-
	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs
	Mattanikkeliä, kyöneleenmuotoisia	Mattanikkeliä, suoria	Mattanikkeliä, suoria	Mattanikkeliä, kyöneleenmuotoisia	Mattanikkeliä
	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys	Pintakiinnitys
	6,0 Kg	6,5 Kg	6,5 Kg	7,0 Kg	7,5 kg
	<ul style="list-style-type: none"> Yhteensopiva Basic Line 34 -altaan kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> Yhteensopiva Argent-altaan kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> Yhteensopiva Argent-altaan kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> Yhteensopiva Linear-altaan kanssa 	-
	Kromiset kattilanpidikkeet 12 V Ei sytytystä: Valurautaiset kattilanpidikkeet 12 V (Kannella suljettava)	(Kannella suljettava)	(Kannella suljettava)	-	-

Liedet

	K1520		Caprice		
	Kaikki kaasut	Kaksi polttoainetta	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut	Kaksi polttoainetta
					

Ulkomitat (k x l x s)	645 x 515 x 501 mm	645 x 515 x 501 mm	644 x 513 x 500 mm	844 x 513 x 500 mm	844 x 513 x 500 mm
Asennusaukon koko (l x s)	646 x 496 x 493 mm	646 x 496 x 493 mm	646 x 496 x 490 mm	846 x 496 x 490 mm	846 x 496 x 490 mm
Lämpöteho (kaasu)	9,6 kW	8,0 kW	8,6 kW	8,6 kW	7,1 kW
Lämpöteho (sähkö)	-	1,0 kW	-	-	0,8 kW
Polttoaine	Kaikki kaasut	Kaksi polttoainetta	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut	Kaksi polttoainetta
Kaasupolttimet	1 x 1,0 kW 3 x 1,6 kW	1 x 1,0 kW 2 x 1,6 kW	1 x 1,0 kW 3 x 1,5 kW	1 x 1,0 kW 3 x 1,5 kW	1 x 1,0 kW 2 x 1,5 kW
Sähkölevy	-	1000 W	-	-	800 W
Grillipoltin	1,8 kW	1,8 kW	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
Uunin poltin	2,1 kW	2,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Sytytys	12V dc	12V dc	12 V	12 V	12 V
Uunin tilavuus	37 L	37 L	36 L	36 L	36 L
Grillin tilavuus	19 L	19 L	13 L	13 L	13 L
Nupit	Harjattua nikkeliä	Harjattua nikkeliä	Mattanikkeliä, suoria	Mattanikkeliä, suoria	Mattanikkeliä, suoria
Netto paino	27,7 Kg	29,2 Kg	25,0 Kg	27,5 Kg	29,0 Kg
Ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> Grillipannusarja 2 uunipeltiä 	<ul style="list-style-type: none"> Grillipannusarja 2 uunipeltiä 	<ul style="list-style-type: none"> Grillipannusarja 2 uunipeltiä Krominen keittoastian kannake 	<ul style="list-style-type: none"> Grillipannusarja 2 uunipeltiä Krominen keittoastian kannake Alaluokku lisäsäilytys-tilaa varten 	<ul style="list-style-type: none"> Grillipannusarja 2 uunipeltiä Krominen keittoastian kannake Alaluokku lisäsäilytys-tilaa varten

Ole hyvä ja valitse tarpeitasi vastaava liesi vertailutaulukosta.

	Minigrill		Enigma	Cocina
	Kaikki kaasut	Kaksi polttoainetta		
				

Ulkomitat (k x l x s)	468 x 463 x 500 mm	311 x 513 x 500 mm	311 x 513 x 500 mm	760 x 620 x 600 mm	766 x 618 x 600 mm
Asennusaukon koko (l x s)	463 x 445 x 493 mm	312 x 496 x 490 mm	312 x 496 x 490 mm	750 x 602 x 600 mm	766 x 602 x 600 mm
Lämpöteho (kaasu)	9,2 kW	7,1 kW	5,6 kW	8,9 kW	11,5 kW
Lämpöteho (sähkö)	-	-	0,8 kW	-	-
Polttoaine	Kaikki kaasut	Kaikki kaasut	Kaksi polttoainetta	Kaikki kaasut (LPG)	Kaikki kaasut (LPG)
Kaasupolttimet	2 x 1,8 kW 1 x 2,4 kW	1 x 1,0 kW 3 x 1,5 kW	1 x 1,0 kW 2 x 1,5 kW	1 x 1,0 kW 3 x 1,5 kW	1 x 1,0 kW 2 x 1,5 kW 1 x 2,5 kW
Sähkölevy	-	-	800 W	-	-
Grillipoltin	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW	2,5 kW
Uunin poltin	1,6 kW	-	-	1,8 kW	2,5 kW
Sytytys	12 V	12 V	12 V	230 V	230 V
Uunin tilavuus	36 L	-	-	53 L	56 L
Grillin tilavuus	-	13 L	13 L	20 L	25 L
Nupit	Mattanikkeliä, suoria	Mattanikkeliä, suoria	Mattanikkeliä, suoria	Mattanikkeliä, suoria	Mattanikkeliä, suoria
Netto paino	21,5 Kg	14,5 Kg	16,0 Kg	35,0 Kg	41,0 Kg
Ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> Grillipannusarja 2 uunipeltiä Krominen keittoastian kannake 	<ul style="list-style-type: none"> Grillipannusarja Krominen keittoastian kannake 	<ul style="list-style-type: none"> Grillipannusarja Krominen keittoastian kannake 	<ul style="list-style-type: none"> Grillipannusarja 2 uunipeltiä Emalinen keittoastian kannake Emaliset uunin ja grillin sisäosat 	<ul style="list-style-type: none"> Grillipannusarja 2 uunipeltiä Emalinen keittoastian kannake Emaliset uunin ja grillin sisäosat Jäähdytyspuhallin

Uunit

Ole hyvä ja valitse tarpeitasi vastaava uuni vertailutaulukosta.

	420 Oven	525 Oven	Duplex	Midi Prima	Midi Prima
Kokonaismitat (kxdxs)	335 x 418 x 440 mm	369 x 525 x 480 mm	445 x 456 x 490 mm	844 x 444 x 450 mm	335 x 418 x 440 mm
Sisämitat (kxdxs)	336 x 420 x 580 mm	438 x 447 x 490 mm	438 x 445 x 490 mm	846 x 445 x 490 mm	336 x 420 x 580 mm
Lämpöteho	1,0 kW	2,5 kW	3,2 kW		3,1 kW
Grillin poltin	-	1,5 kW	1,6 kW		1,5 kW
Uunin poltin	1,0 kW	1,0 kW	1,6 kW		1,6 kW
Sytytys	12 V	12 V	Piezo tai 12 V		12 V
Uunin tilavuus	23 L	23 L	36 L		36 L
Grillin tilavuus	-	-	-		13 L
Säätimet	Kromisia ja mustia, sylinterimäisiä	Kromisia ja mustia, sylinterimäisiä	Mattanikkeliä, suoria		Mattanikkeliä, suoria
Nettopaino	10,5 Kg	15,8 Kg	13,5 Kg (Piezo) 14,0 Kg (12 V)	18,0 Kg	19,5 Kg
Ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • 2 uunipeltiä • Uunin valo • Vasenkätinen (tai oikeakätinen) luukun avaus 	<ul style="list-style-type: none"> • Grillipannusarja • 1 uunihylly 	<ul style="list-style-type: none"> • Grillipannusarja • 2 uunipeltiä 	<ul style="list-style-type: none"> • Grillipannusarja • 2 uunipeltiä 	<ul style="list-style-type: none"> • Grillipannusarja • 2 uunipeltiä • Lisänä alaluukku lisäsäilytystilaa varten

Uudet tuotteet ovat saatavissa 2019 alkaen.

Tuotevalikoima voi vaihdella maittain. Saadaksesi lisätietoja saatavilla olevasta valikoimasta ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

525 Oven / Sopii täydellisesti

Keittiön täydentävä 525-uuni on suunniteltu 525 mm:ä leveän jääkaapin kanssa yhteensopivaksi.

- Erittäin helppo ylläpito irrotettavan säädinpaneelin ansiosta
- Ulostyöntövä tai upotettu asennus
- Helppo erillinen asennus
- Helppo asentaa 525 mm:ä leveän jääkaapin päälle



K1520

Uusitussa K1520-liedessä on suuri grilli, kiertoilmauuni ja paljon muuta! K1520 tarjoaa korkeatasoista ruoanlaittoa matkailun aikana. Kevyt, nopea, suuri ja herkullinen. Kevyempi ja laadukkaampi.



525 OVEN

Keittion täydentävä 525-uuni on suunniteltu 525 mm:ä leveään jääkaapin kanssa yhteensopivaksi.



THETFORD FRIENDS



MYynti- JA PALVELUPISTETTÄ

Euroopassa on yli 3000 Thetfordin hyväksymää myynti- ja palvelupistettä, jotka tarjoavat tuotteitamme koskevaa palvelua ja neuvontaa. Käy osoitteessa www.thetford.com ja anna sijaintitietosi (osoite, postinumero ja/tai paikkakunta) ja napsauta "Find locations", jotta löytäisit lähimmän Thetfordin myynti- ja palvelupisteen.

THETFORD ON JOHTAVA SEURAAVIEN TUOTTEIDEN VALMISTAJA:



© 2018 Thetford