

THETFORD



KYLMÄLAITTEET

KAIKKI KODIN MUKAVUUDET

UUTUUS!



UUSI
MUOTOILU



Jääkaapit

Absorptio



Mitat Syvyys ml. ovi (kxlxs)	1500 x 418 x 561 mm	1500 x 418 x 561 mm
Kokonaistilavuus Ml. pakastelokero	141 L	142 L
Pakastelokeron tilavuus	15 L	15 L
Oven sarana	Vasen*	Vasen*
Pyörämalli	Ei	Ei
Energiankulutus**	3,9 kWh/24h	3,9 kWh/24h
EneKaasunkulutus**	400 g/24h	400 g/24h
Nettopaino	38 Kg	37 Kg
Käyttötapa	Automaattinen energialähteen valinta	Automaattinen energialähteen valinta
Oven muoto	Litteä kehystetty 10 mm	Litteä kehystetty 10 mm
Ominaisuudet	Ulkoinen pullolaatikko	Sisäinen pullolaatikko
	N3141A N3141E+	N3142A N3142E+
Ohjauspaneeli	LCD LED	LCD LED

Kompressor



Mitat Syvyys ml. ovi (kxlxs)	975 x 418 x 485 mm	975 x 418 x 485 mm	1500 x 418 x 578 mm
Oven kahvan sijainti	Lattiatasolla	Silmien korkeudella	-
Kokonaistilavuus Ml. pakastelokero	90 L	90 L	152 L
Pakastelokeron tilavuus	6.5 L	6.5 L	18 L
Oven sarana	Vasen*	Vasen*	Vasen*
Energiankulutus**	0,40 kWh/24h 0,30 kWh/24h (Yötoiminto)	0,40 kWh/24h 0,30 kWh/24h (Yötoiminto)	0,50 kWh/24h 0,40 kWh/24h (Yötoiminto)
Päivien määrä 95Ah:n akussa	3,0 4,0 (Yötoiminto)	3,0 4,0 (Yötoiminto)	2,5 3,0 (Yötoiminto)
Nettopaino	21 Kg	21 Kg	34 Kg
Ohjauspaneeli	LED	LED	LED
Käyttötapa	Automaattinen energialähteen valinta	Automaattinen energialähteen valinta	Automaattinen energialähteen valinta
Oven muoto	Litteä kehystetty 10 mm	Litteä kehystetty 10 mm	Litteä kehystetty 10 mm

* Helppo muuntaa jääkaapin ovi vasemmalta oikealle.

** Suoraan valmistajalta tulevien, alkuperäisessä tilassa olevien jääkaappien tekniset tiedot saattavat olla erilaiset. Keskimääräinen energiankulutus 25°C:n lämpötilassa.

Katso vertailutaulukosta, mikä jääkaappi vastaa parhaiten tarpeitasi.

Jääkaapit

Uudet tuotteet ovat saatavissa 2019 alkaen.

Absorption



Mitat Syvyys ml. ovi (kxlxs)	821 x 486 x 543 mm	821 x 525 x 543 mm	821 x 525 x 578 mm	821 x 525 x 543 mm	821 x 525 x 578 mm	821 x 525 x 593 mm	821 x 525 x 628 mm
Kokonaistilavuus Ml. pakastelokero	81 L	89 L	96 L	97 L	105 L	106 L	113 L
Pakastelokeron tilavuus	10 L	11 L	11 L	11 L	11 L	14 L	14 L
Oven sarana	Vasen*	Vasen*	Vasen	Vasen	Vasen	Vasen	Vasen
Pyörämalli	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Energiankulutus**	2,4 kWh/24h	2,6 kWh/24h	2,6 kWh/24h	2,8 kWh/24h	2,8 kWh/24h	2,6 kWh/24h	2,6 kWh/24h
EneKaasunkulutus**	240 g/24h	270 g/24h	270 g/24h	330 g/24h	330 g/24h	270 g/24h	270 g/24h
Nettopaino	22,5 Kg	22,5 Kg	23,5 Kg	27 Kg	27 Kg	24 Kg	24 Kg
	N3080E	N3090A N3090E	N3097A N3097E	N3100A N3100E	N3104A N3104E	N3108A N3108E	N3112A N3112E
Ohjauspaneeli	LED	LCD LED	LCD LED	LCD LED	LCD LED	LCD LED	LCD LED
Käyttötapa	Manuaalinen käyttö	Automaattinen energialähteen valinta Manuaalinen käyttö	Automaattinen energialähteen valinta Manuaalinen käyttö	Automaattinen energialähteen valinta Manuaalinen käyttö	Automaattinen energialähteen valinta Manuaalinen käyttö	Automaattinen energialähteen valinta Manuaalinen käyttö	Automaattinen energialähteen valinta Manuaalinen käyttö
Oven muoto	Litteä kehystetty 30 mm	Litteä kehystetty 10 mm Litteä kehystetty 10 mm	Kaareva kehystetty /Kaareva kehuksetön Kaareva kehuksetön	Litteä kehystetty 10 mm Litteä kehystetty 10 mm	Kaareva kehystetty /Kaareva kehuksetön Kaareva kehuksetön	Litteä kehystetty 10 mm Litteä kehystetty 10 mm	Kaareva kehystetty /Kaareva kehuksetön Kaareva kehuksetön

* Sisältää Door Swing Kit muuntaa jääkaapin ovi vasemmalta oikealle.

** Suoraan valmistajalta tulevien, alkuperäisessä tilassa olevien jääkaappien tekniset tiedot saattavat olla erilaiset. Keskimääräinen energiankulutus 25°C:n lämpötilassa.

Tuotevalikoima voi vaihdella maittain. Saadaksesi lisätietoja saatavilla olevasta valikoimasta ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Jääkaapit



Absorptio

	N3145		N3150		N3170		N3175	
Mitat Syvyys ml. ovi (kxtxs)	1245 x 525 x 543 mm		1245 x 525 x 578 mm		1245 x 525 x 593 mm		1245 x 525 x 628 mm	
Kokonaistilavuus Ml. pakastelokero	141 L		149 L		167 L		175 L	
Pakastelokeron tilavuus	23 L		25 L		29 L		31 L	
Oven sarana*	Vasen		Vasen		Vasen		Vasen	
Pyörämalli	Ei		Ei		Ei		Ei	
Energiankulutus**	4,0 kWh/24h		4,0 kWh/24h		4,0 kWh/24h		4,0 kWh/24h	
EneKaasunkulutus**	420 g/24h		420 g/24h		420 g/24h		420 g/24h	
Nettopaino	37 Kg		37,5 Kg		39 Kg		39,5 Kg	
	N3145A	N3145E	N3150A	N3150E	N3170A	N3170E	N3175A	N3175E
Ohjauspaneeli	LCD / kosketus ohjaus	LED	LCD / kosketus ohjaus	LED	LCD / kosketus ohjaus	LED	LCD / kosketus ohjaus	LED
Käyttötapa	Automaattinen energialähteen valinta	Manuaalinen käyttö	Automaattinen energialähteen valinta	Manuaalinen käyttö	Automaattinen energialähteen valinta	Manuaalinen käyttö	Automaattinen energialähteen valinta	Manuaalinen käyttö
Oven muoto	Littea kehystetty 10 mm	Littea kehystetty 10 mm	Kaareva kehystetty / Kaareva kehuksetön	Kaareva kehuksetön	Littea kehystetty 10 mm	Littea kehystetty 10 mm	Kaareva kehystetty / Kaareva kehuksetön	Kaareva kehuksetön

* Sisältää Door Swing Kit muuntaa jääkaapin ovi vasemmalta oikealle.

** Suoraan valmistajalta tulevien, alkuperäisessä tilassa olevien jääkaappien tekniset tiedot saattavat olla erilaiset. Keskimääräinen energiankulutus 25°C:n lämpötilassa.

T1152

Thetford kehitti T1152-mallin vain 418 mm:n paksuisten jääkaappien ja kompressorijäähdytyksen kasvavan kiinnostuksen pohjalta. Tehokas 152 litran kompressorijääkaappi. T1152-mallissa on samat ulommat mitat ja kuori kuin N3140-mallin menestyneessä absorptiojääkaappivalikoimassa. T1152-mallissa on suurempi tilavuus ja pienempi paino kuin N3140-sarjassa eli 152 litraa ja 34 kg 142 litran ja 37 kg:n sijaan.

UUTUUS!



THETFORD FRIENDS



MYynti- JA PALVELUPISTETTÄ

Euroopassa on yli 3000 Thetfordin hyväksymää myynti- ja palvelupistettä, jotka tarjoavat tuotteitamme koskevaa palvelua ja neuvontaa. Käy osoitteessa www.thetford.com ja anna sijaintitietosi (osoite, postinumero ja/tai paikkakunta) ja napsauta "Find locations", jotta löytäisit lähimmän Thetfordin myynti- ja palvelupisteen.

THETFORD ON JOHTAVA SEURAAVIEN TUOTTEIDEN VALMISTAJA:



© 2018 Thetford