

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

MC 3C -kylmävesipesuri on suunniteltu kevyempiin yleisiin puhdistustehtäviin ja se sopii erityisesti pienille yrityksille, huoltamoille ja pienille maatiloille. Pesureissa on 2800 rpm pumppuyksikkö ruostumattomilla teräsmännillä.

MC 3C -kylmävesipesurissa on kaksi uutta erittäin käyttäjäystävällistä ominaisuutta:

- **Pesukahvan pidike.** Tutkimukset osoittavat, että pesukahva on painepesurin osa, joka useimmiten rikkoutuu esimerkiksi kuljetuksen aikana. Tämä johtuu usein siitä, että kahvaa ei ole säilytetty oikein. MC-malliston pesureissa on innovatiivinen pesukahvan säilytyspidike, joka suojaa kahvaa rikkoutumiselta.
- **Kääntyvä verkkojohdon pidike.** Yksinkertainen, mutta arvostettu ominaisuus. Kääntyvä pidike helpottaa verkkojohdon kelausta ja vähentää koneen valmisteluun tai varastointiin liittyvää johdon selvitystyötä.

Tämä mallisto vähentää puhdistuksen kokonaiskustannuksia, mikä on myös yksi strategiamme pääelementeistä. MC-painepesurimallisto **lisää puhdistustehokkuutta keskimäärin 20 %**. Ulkoisen pesuaineen annostelujärjestelmän ansiosta todellinen työpaine suuttimella lisääntyy ja puhdistusaika vähenee n. 20 %:a - säästäten työvoimaa, vettä ja sähköä.

Pyrimme lisäksi aina vähentämään puhdistuksen kokonaiskustannuksia. MC-mallistossa tämä ajatus toteutuu mm. huollettavuudessa-mottooriin sekä pumppuun on helppo päästä käsiksi. Perus ylläpitotyöt, kuten öljyntarkastus ja lisäys on vaivatonta.

- Laadukas 2800 rpm moottori
- Messinkinen sylinterikansi ja 3 RST-mäntää
- Paineikäynnisteinen järjestelmä
- Ulkoinen öljysilmä ja öljyn täyttö/tyhjennys
- Pumppuun on helppo päästä käsiksi, helposti avattavan ja poistettavan kotelon ansiosta
- Innovatiivinen pesukahvan säilytyspidike, joka suojaa kahvaa rikkoutumiselta kuljetuksen ja varastoinnin aikana
- Kääntyvä verkkojohdon pidike - helpottaa verkkojohdon kelausta
- Kestävä rakenne, isot 250 mm pyörät helpottavat pesurin liikuttelua epätasaisilla pinnoilla ja rappusissa
- Alumiininen nostokahva










• Vakiovarusteet

Lisävarusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
Ergo-liittimet ja adapterit					
 Ergo liittinsarja jatkoletkuille	101119496	0	•		•
Paineletkuliitin uros					
 Gardena liittin uros 3/4	106404529	0	•	•	•
Paineletku, DN6					
Letku 15 m DN6	107142542	0		•	







Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein





Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
	Letku Ergo-liitt.DN6 10 m 3/8" x 3/8"	301002275	0	•		•
Letkukelat						
	Letkukela	107145803	0		•	
Pesukahvat						
	Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	•	•	•
Suihkuputket FlexoPower						
	FlexoPower Plus sp 1010 ilman suut.	106402281	0			
	FlexoPower Plus sp ilman suut. 99 cm	106408228	0	•		
Suihkuputket Universal						
	Universal Plus sp 940 taiv.ilman suut.	106403036	0			•
4-in-1 suihkuputki						
	4-in-1 suihkup. 0340 suutin violetti	106408250	0			
	4-in-1 suihkup. 0370 suutin pronssi	106408252	0		•	
	4-in-1 suihkup. 0435 suutin sininen	106408254	0			
Vakio suutin 25° 1/8" NPT						

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä











Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
	HP-suutin 25° 1/8" 25045	107142579	0			•
Tornado-suutin tunnisterenkaalla						
	TP-suutin 1/8" 0370 - Pronssi	101119737	0	•		
	TP-suutin 1/8" 0400 - Metallinharmaa	101119738	0			
	TP-suutin 1/8" 0340 - Violetti	101119735	0			
	TP-suutin 1/8" 0435 - Sininen	101119739	0			
Injektorit ja pesuaineen vaahdottimet						
	Pesuainesailiö turvakorkilla	106403162	0	•	•	

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
Ergo-liittimet ja adapterit						
	Ergo liitinsarja jatkoletkuille	101119496	0	•	•	•
Paineletkuliitin uros						
	Gardena liitin uros ¾	106404529	0	•	•	•
Paineletku, DN6						
	Letku 15 m DN6	107142542	0			•








Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä




Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	Letku Ergo-liitt.DN6 10 m 3/8" x 3/8"	301002275	0	•	•	
Letkukat						
	Letkukela	107145803	0			•
Pesukahvat						
	Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	•	•	•
Suihkuputket FlexoPower						
	FlexoPower Plus sp 1010 ilman suut.	106402281	0			
	FlexoPower Plus sp ilman suut. 99 cm	106408228	0	•	•	
Suihkuputket Universal						
	Universal Plus sp 940 taiv.ilman suut.	106403036	0			
4-in-1 suihkuputki						
	4-in-1 suihkup. 0340 suutin violetti	106408250	0			
	4-in-1 suihkup. 0370 suutin pronssi	106408252	0			
	4-in-1 suihkup. 0435 suutin sininen	106408254	0			•
Vakio suutin 25° 1/8" NPT						
	HP-suutin 25° 1/8" 25045	107142579	0			



Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä










Lisävarusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
Tornado-suutin tunnisterenkaalla					
	TP-suutin 1/8" 0370 - Pronssi	101119737	0		
	TP-suutin 1/8" 0400 - Metallinharmaa	101119738	0		
	TP-suutin 1/8" 0340 - Violetti	101119735	0		
	TP-suutin 1/8" 0435 - Sininen	101119739	0	•	•
Injektorit ja pesuaineen vaahdottimet					
	Pesuainesäiliö turvakorkilla	106403162	0	•	•

• Vakiovarusteet






Lisävarusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
Ergo-liittimet ja adapterit			
	Ergo liittinsarja jatkoletkuille	101119496	0
Paineletkuliitin uros			
	Gardena liittin uros 3/4	106404529	0
Paineletku, DN6			
	Letku 15 m DN6	107142542	0
	Letku Ergo-liitt.DN6 10 m 3/8" x 3/8"	301002275	0
Letkukelat			



Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Letkukela	107145803	0	•
Pesukahvat				
	Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	•
Suihkuputket FlexoPower				
	FlexoPower Plus sp 1010 ilman suut.	106402281	0	
	FlexoPower Plus sp ilman suut. 99 cm	106408228	0	
Suihkuputket Universal				
	Universal Plus sp 940 taiv.ilman suut.	106403036	0	
4-in-1 suihkuputki				
	4-in-1 suihkup. 0340 suutin violetti	106408250	0	
	4-in-1 suihkup. 0370 suutin pronssi	106408252	0	
	4-in-1 suihkup. 0435 suutin sininen	106408254	0	•
Vakio suutin 25° 1/8" NPT				
	HP-suutin 25° 1/8" 25045	107142579	0	
Tornado-suutin tunnisterenkaalla				

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	TP-suutin 1/8" 0370 - Pronssi	101119737	0	
	TP-suutin 1/8" 0400 - Metallinharmaa	101119738	0	
	TP-suutin 1/8" 0340 - Violetti	101119735	0	
	TP-suutin 1/8" 0435 - Sininen	101119739	0	•
Injektorit ja pesuaineen vaahdottimet				
	Pesuainesäiliö turvakorkilla	106403162	0	•

Malli	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
Tuotenro	107146376	107146380	107146381

OMINAISUUDET

Verkkojohdon pidike	•	•	•
Yksivaiheinen	•	•	
Kolmivaiheinen			•
Ruostumattomat männät	•	•	•
Letkukela		•	
Kompakti muotoilu	•	•	•
Keraamisesti pinnoitetut männät			
Letkusäilytyspidikkeet	•		•
Pesukahvan säilytysteline	•	•	•
Johtopidike, käännettävä	•	•	•
Letkukela lukko		•	
Vaahtopullo	•	•	
Pesuainesäiliö 2.4 l	•	•	
Ulkoinen öljysilmä	•	•	•
Automaattinen käynnistys/pysäytys	•	•	•



Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Malli	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
Tuotenro	107146382	107146383	107146384

OMINAISUUDET

Verkkojohdon pidike	•	•	•
Yksivaiheinen			
Kolmivaiheinen	•	•	•
Ruostumattomat männät	•	•	•
Letkukela			•
Kompakti muotoilu	•	•	•
Keraamisesti pinnoitetut männät			
Letkusäilytyspidikkeet	•	•	
Pesukahvan säilytysteline	•	•	•
Johtopidike, käännettävä	•	•	•
Letkukela lukko			•
Vaahtopullo	•	•	•
Pesuainesäiliö 2.4 l	•	•	•
Ulkoinen öljysilmä	•	•	•
Automaattinen käynnistys/pysäytys	•	•	•

Malli	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
Tuotenro	107146385

OMINAISUUDET

Verkkojohdon pidike	•
Yksivaiheinen	
Kolmivaiheinen	•
Ruostumattomat männät	•
Letkukela	•
Kompakti muotoilu	•
Keraamisesti pinnoitetut männät	
Letkusäilytyspidikkeet	
Pesukahvan säilytysteline	•
Johtopidike, käännettävä	•
Letkukela lukko	•
Vaahtopullo	•
Pesuainesäiliö 2.4 l	•
Ulkoinen öljysilmä	•
Automaattinen käynnistys/pysäytys	•



Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Tekniset tiedot	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
Työpaine (bar/MPa)	150/15	150/15	160/16
Puhdistusteho (kg/teho)	3	3	3.6
Pumpun kierrosnopeus (RPM)	2800	2800	2800
Tehontarve (kW)	3.5	3.5	4
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1
Vesimäärä Qmax/Qiec (l/h)	660/600	660/600	770/700
Verkkojohto (m)	5	5	5
Suutinkoko	.0370	.0370	25045
Max. tuloveden korkein lämpötila (°C)	60	60	60
Männät ruostumattomasta teräksestä	3	3	3
Pituus x leveys x korkeus (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Imukorkeus kuiva (m)	0.5	0.5	0.5
Paino (kg)	36	38	36
Recommended avg. hours of use per day	3	3	3

Tekniset tiedot	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
Työpaine (bar/MPa)	170/17	170/17	170/17
Puhdistusteho (kg/teho)	4	4	4
Pumpun kierrosnopeus (RPM)	2800	3400	2800
Tehontarve (kW)	4.4	4.4	4.4
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.4	220/440/3/60/12.8/7.5	400/3/50/7.4
Vesimäärä Qmax/Qiec (l/h)	820/750	820/750	820/750
Verkkojohto (m)	5	5	5
Suutinkoko	.0435	.0435	.0435
Max. tuloveden korkein lämpötila (°C)	60	60	60
Männät ruostumattomasta teräksestä	3	3	3
Pituus x leveys x korkeus (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Imukorkeus kuiva (m)	0.5	0.5	0.5
Paino (kg)	36	36	38
Recommended avg. hours of use per day	3	3	3

Tekniset tiedot	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
Työpaine (bar/MPa)	170/17
Puhdistusteho (kg/teho)	4
Pumpun kierrosnopeus (RPM)	2800
Tehontarve (kW)	4.4
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/400/50/13/7.4










Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Tekniset tiedot

MC 3C-170/820 XT
230/400/3/50 NO











Vesimäärä Qmax/Qiec (l/h)	820/750
Verkkojohto (m)	5
Suutinkoko	.0435
Max. tuloveden korkein lämpötila (°C)	60
Männät ruostumattomasta teräksestä	3
Pituus x leveys x korkeus (mm)	382x382x1017
Imukorkeus kuiva (m)	0.5
Paino (kg)	38
Recommended avg. hours of use per day	3

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste











Varusteet	Tuotenumero	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
4-in-1 suihkuputki					
 4-in-1 suihkup. 0340 suutin violetti	106408250	0			
 4-in-1 suihkup. 0370 suutin pronssi	106408252	0	○	●	
 4-in-1 suihkup. 0400 suutin metallinhar.	106408253	0			
 4-in-1 suihkup. 0435 suutin sininen	106408254	0			○
 4-in-1 suihkup. 0450 suutin vaal.sin.	106408255	0			○
4-in-1 suutin					
 4-in-1 suutin 0350 bordeaux	101118129	0			
 4-in-1 suutin 0370 pronssi	101118130	0	○	○	









Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
	4-in-1 suutin 0400 metallinharmaa	101118131	0			
	4-in-1 suutin 0435 sininen	101118132	0			
	4-in-1 suutin 0450 vaaleansininen	101118133	0			○
Ergo-liittimet ja adapterit						
	Ergo liittinsarja jatkoletkuille	101119496	0	●	○	●
	Ergo urosliitin RST	1603101	0	○	○	○
	Ergo, 1 Uros 1/4 KEW -liitinkappale	1609325	0	○	○	○
	Ergo liittinsarja (uros, naaras)	101119499	0	○	○	○
	Ergo, naarasliitin 3/8" DN10	106402075	0	○	○	○
	Ergo, tiiviste 3/8"	1801075	0	○	○	○
	Ergo, urosliitin 3/8"	1600493	0	○	○	○
Paineletkuliitin naaras						
	GEKA-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1718	0	○	○	○











Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
 KEW-pikaliitin naaras 3/8"	66160	0	○	○	○
 NITO-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1602945	0	○	○	○
 Wap lisälaitteen naarasliitin-F21 x 1.5	66162	0	○	○	○
 Yleisliitin messinki sisäkiert. 3/4"	61369	0	○	○	○
Paineletku, DN8					
 Letku Ergo-liitt.DN8 15 m 3/8" 2vah	301001100	0	○	○	○
Pesukahvat					
 Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	●	●	●
 Ergo 2000 pesukahva	101119484	0	○	○	○
 Ergo 3000 pesukahva, kääntyvä lukitus	106402190	0	○	○	○
 Kahva Ergoo 3000 VarioPress käänt.lukit	106402191	0	○	○	○
Suihkuputket Tornado					
 TornadoPlus sp 630 suora ilman suut.	106403013	0	○	○	○

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä











Varusteet		Tuotenumero	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
	TornadoPlus sp 1000 taiv. ilman suut.	106403011	0	○	○	○
	TornadoPlus sp 1120 taiv. ilman suut.	106403010	0	○	○	○
	TornadoPlus sp 2080 taiv. ilman suut.	106403012	0	○	○	○
Suihkuputket FlexoPower						
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106402282	0	○	○	○
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus sp 1010 ilman suut.	106402281	0	○	○	○
	FlexoPower Plus sp 1120 ilman suut.	106408227	0	○	○	○
	FlexoPower Plus sp ilman suut. 99 cm	106408228	0	●	○	○
Tornado-suutin tunnisterenkaalla						
	Tornado Plus sp:n suutinsuoja	106402425	0	○	○	○
	TP-suutin 1/8" 0370 - Pronssi	101119737	0	●	○	
	TP-suutin 1/8" 0400 - Metallinharmaa	101119738	0			

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä












Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
	TP-suutin 1/8" 0340 - Violetti	101119735	0			
	TP-suutin 1/8" 0435 - Sininen	101119739	0			
Paineletku, DN6						
	Letku 15 m DN6	107142542	0		•	
	Letku Ergo-liitt. DN6 10 m 3/8" x 3/8"	301002275	0	•		•
Suihkuputket Universal						
	Universal Plus sp 650 suora ilman suut.	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus sp 940 taiv. ilman suut.	106403036	0	○	○	•
	Universal Plus sp 1080 suora ilman suut.	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus sp 1080 taiv. ilman suut.	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus sp 1230 taiv. ilman suut.	106403034	0	○	○	○
	Universal Plus sp 1560 suora ilman suut.	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus sp 2060 suora ilman suut.	106403030	0	○	○	○
Suihkuputket PowerSpeed Vario						














Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
	PowerSpeed Vario Plus sp 1090, 0370	106403091	0	○	○	
	PowerSpeed Vario Plus sp 1090, 0450	106403092	0			○
Suihkuputket TurboHammer						
	TurboH Plus sp 1115, suora W12 0400	106403002	0			
	TurboH Plus sp 1130 W12 0350	106403001	0			
	TurboH Plus sp 1130, suora W11 0450	106402290	0			○
Erikoissuutin						
	0640 suutin pitkään sp:een	2802696	0	○	○	○
	Säiliönpuhdistussuutin 1/8"	15861	0	○	○	○
	Suuttimen suojahattu	18430	0	○	○	○
	Vario-suutinkotelo 1/8"	5888	0	○	○	○
Vakio suutin 0° 1/8" NPT						
	Suutin, 0° 1/8" 0040	15440	0			
Viemärin ja putken avausletkut						

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä











	Varusteet	Tuotenumero	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
	Irto-suutin 05 3/8	2800084	0			○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	Putken puhdistussuutin, 1/8 IG DN4	46921	0			○
	Putkien puhdistusletku 10 m DN4	301002490	0	○	○	○
	Putkien puhdistusletku 20 m DN4	301002491	0	○	○	○
	Putkien puhdistusletku 30 m DN4	301002492	0			○
	Pyörivä putken puhd.ssutin, 1/8 IG DN4	46918	0			○
	Viemärinpuhdistin 05 20 m DN10	6401266	0			○
Pyörivät harjat						
	Harja	6401431	0	○	○	○
	Pitkä nylonharjas, kova	6401432	0	○	○	○
	Pyörivä harja 055 800 mm	6400018	0	○	○	○

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä












Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
 Pyörivä harja 055 1700 mm	6400019	0	○	○	○
Injektorit ja pesuaineen vaahdottimet					
 02 Injektori	6401246	0	○	○	○
 03 Injektori	6401247	0	○	○	○
 Pesuainepullo 2.5 L	107141635	0	○	○	○
 Pesuainesäiliö turvakorkilla	106403162	0	●	●	○
 Pesuainevaahdotin pullo 1 L	31000912	0	○	○	○
 Pesuainevaahdotin Vario,0370.Suutin+pullo	106408234	0	○	○	○
 Pesuainevaahdotin Vario,0550.Suutin+pullo	106408235	0			○
 Vaaho-sp 600 mm	6404368	0	○	○	○
 Vaaho-sp 1200 mm	6404369	0	○	○	○
Erikoissuihkuputket					
 Alustanpesulaite suuttimella 40065	6400036	0	○	○	○













Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
 Kaareva sp, 1090 mm sis. 8010 suut.	6402016	0	○	○	○
 Suihkuputki pitkä 1500 mm	6401193	0	○	○	○
Painepesureiden suodattimet					
 Tulovesisuodatin täydellinen	107145802	0	○	○	○
 Universal suodatin 3/4 50 µ max. 12 bar	301000173	0	○	○	○
 Vaihtosuodatinkasetti 50 µm	1104041	0	○	○	○
Hiekkapuhallus					
 Hiekankeräin ja letku	6400375	0	○	○	○
 Kumi, litteä (10 kpl)	6402317	0	○	○	○
 Super Blast -märkäpuhallusaine 25 kg	8379	0	○	○	○
 Vesi-hiekka-sp litteä kumisuuutin, 05	6401364	0	○	○	○
 Yksink. hiekkapuhallusvarustesarja	301112493	0	○	○	○
Paineletku, DN10					











Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
	Letku Ergo-liitt.DN10 1 m 3/8"2vah	1402916	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 2 m 3/8" 2vah	1402924	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 3 m 3/8" 2vah	1402932	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 5 m 3/8" 2vah	1402940	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 10 m3/8"2vah	6101766	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 15 m 3/8" 2vah	1402064	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 20 m 3/8" 2vah	1402072	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 25 m 3/8" 2vah	1402080	0	○	○	○
Jälkiäjättämätön letku, DN10						
	Letku Ergo-liitt. DN10 10 m 3/8" 2vah	6101767	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 15 m 3/8" 2vah	1401983	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 20 m 3/8" 2vah	1401991	0	○	○	○











Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
	Letku Ergo-liitt. DN10 25 m 3/8" 2vah	1402007	0	○	○	○
Pesuaineet						
	Active Wax 10 L	81177	0	○	○	○
Paineletkuliitin uros						
	Gardena liitin uros 3/4"	106404529	0	●	●	●
	GARDENA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1608629	0	○	○	○
	GEKA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1311	0	○	○	○
	KEW-pikaliitin, uros 3/8"	66159	0	○	○	○
	NITO-liitäntä, letkun pää 1/2"	1604669	0	○	○	○
	NITO-liitäntä, letkun pää 3/4"	1600659	0	○	○	○
	Supistinkappale viemärisuutt. uros 3/8"	6401067	0	○	○	○
	Wap lisälaitteen urosliitin-M21 x 1.5	66161	0	○	○	○
Lyhyet putket						











Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
	Kaksois-sp, ilman suut. 90 mm	106402150	0	○	○	○
	Sp ilman suutinta 90 mm	106402151	0	○	○	○
Muut						
	Sivutuki - SoftGrip	106402110	0	○	○	○
Pesuharjat						
	Pesuharja 1550 mm	6400088	0	○	○	○
	Pesuharja 2350 mm	6400087	0	○	○	○
	Pesuharja Universal Plus-suihkuputkiin	14202	0	○	○	○
	Vaihtoharja malliin 14202	10356	0	○	○	○
Letkukelat						
	Kuljetuskärry letkulle max 50 m 3/8"	6400170	0	○	○	○
	Letkukela	107145803	0	○	●	○
	Siivousvaunu RST	6401094	0	○	○	○

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä











Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
 Taitettava letkukela 20m DN10 letkulla	106403131	0	○	○	○
 Taitettava letkukela,RST, ilman letkua	106403168	0	○	○	○
Vakio suutin 25° 1/8" NPT					
 HP-suutin 25° 1/8" 25045	107142579	0			●
 Suutin, 25° 1/8" 25040	2504	0			
 Suutin, 25° 1/8" 25045	8528	0			○
Vakio suutin 50° 1/8" NPT					
 Suutin, 50° 1/8" 50040	5004	0			
Paineletkut ja liittimet					
 GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○	○
 Takaiskuventtiili GEKA liittimillä	106411179	0	○	○	○
 Takaiskuventtiili Gardena-liittimiin	106411177	0	○	○	○
 Takaiskuventtiili ilman liittimiä	106411184	0	○	○	○

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU	MC 3C-160/770
 Takaiskuventtiili NITO liittimillä	106411178	0	○	○	○
 Vedentuloletku 3/4"	6465	0	○	○	○
TurboHammer suutin					
 TurboHammer-suutin W12 0370	106408221	0	○	○	
 TurboHammer-suutin W12 0400	65437	0			
Nesteruiskut					
 KEW nesteruisku 5	7110005	0	○	○	○
 KEW nesteruisku 10SP 10L	7110010	0	○	○	○
 KEW nesteruisku 20S 20L	7110020	0	○	○	○
 WAP VSP 101 1,5L	80853	0	○	○	○
Tasopesurit					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
 HydroScrub P400 ilman suuttimia	106403157	0	○	○	○












Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste










Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
4-in-1 suihkuputki					
 4-in-1 suihkup. 0340 suutin violetti	106408250	0			
 4-in-1 suihkup. 0370 suutin pronssi	106408252	0			
 4-in-1 suihkup. 0400 suutin metallinhar.	106408253	0			
 4-in-1 suihkup. 0435 suutin sininen	106408254	0	○	○	●
 4-in-1 suihkup. 0450 suutin vaal.sin.	106408255	0			
4-in-1 suutin					
 4-in-1 suutin 0350 bordeaux	101118129	0			
 4-in-1 suutin 0370 pronssi	101118130	0			
 4-in-1 suutin 0400 metallinharmaa	101118131	0			
 4-in-1 suutin 0435 sininen	101118132	0	○	○	○
 4-in-1 suutin 0450 vaaleansininen	101118133	0			
Ergo-liittimet ja adapterit					



Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä











Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 Ergo liittinsarja jatkoletkuille	101119496	0	•	•	•
 Ergo urosliitin RST	1603101	0	○	○	○
 Ergo, 1 Uros 1/4 KEW -liitinkappale	1609325	0	○	○	○
 Ergo liittinsarja (uros, naaras)	101119499	0	○	○	○
 Ergo, naarasliitin 3/8" DN10	106402075	0	○	○	○
Ergo, tiiviste 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Ergo, urosliitin 3/8"	1600493	0	○	○	○
Paineletkuliitin naaras					
 GEKA-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1718	0	○	○	○
 KEW-pikaliitin naaras 3/8"	66160	0	○	○	○
 NITO-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1602945	0	○	○	○
 Wap lisälaitteen naarasliitin-F21 x 1.5	66162	0	○	○	○
 Yleisliitin messinki sisäkiert. 3/4"	61369	0	○	○	○
Paineletku, DN8					

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä











Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 Letku Ergo-liitt.DN8 15 m 3/8" 2vah	301001100	0	○	○	○
Pesukahvat					
 Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	●	●	●
 Ergo 2000 pesukahva	101119484	0	○	○	○
 Ergo 3000 pesukahva, kääntyvä lukitus	106402190	0	○	○	○
 Kahva Ergoo 3000 VarioPress käänt.lukit	106402191	0	○	○	○
Suihkuputket Tornado					
 TornadoPlus sp 630 suora ilman suut.	106403013	0	○	○	○
 TornadoPlus sp 1000 taiv. ilman suut.	106403011	0	○	○	○
 TornadoPlus sp 1120 taiv. ilman suut.	106403010	0	○	○	○
 TornadoPlus sp 2080 taiv. ilman suut.	106403012	0	○	○	○
Suihkuputket FlexoPower					
 FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106408229	0	○	○	○



Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä












Varusteet	Tuotenumero	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 FlexoPower Plus sp 1010 ilman suut.	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus sp 1120 ilman suut.	106408227	0	○	○	○
 FlexoPower Plus sp ilman suut. 99 cm	106408228	0	●	●	○
Tornado-suutin tunnisterenkaalla					
 Tornado Plus sp:n suutinsuoja	106402425	0	○	○	○
 TP-suutin 1/8" 0370 - Pronssi	101119737	0			
 TP-suutin 1/8" 0400 - Metallinharmaa	101119738	0			
 TP-suutin 1/8" 0340 - Violetti	101119735	0			
 TP-suutin 1/8" 0435 - Sininen	101119739	0	●	●	○
Paineletku, DN6					
Letku 15 m DN6	107142542	0			●
 Letku Ergo-liitt. DN6 10 m 3/8" x 3/8"	301002275	0	●	●	
Suihkuputket Universal					
 Universal Plus sp 650 suora ilman suut.	106403032	0	○	○	○

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä












Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 Universal Plus sp 940 taiv. ilman suut.	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus sp 1080 suora ilman suut.	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus sp 1080 taiv. ilman suut.	106403035	0	○	○	○
 Universal Plus sp 1230 taiv. ilman suut.	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus sp 1560 suora ilman suut.	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus sp 2060 suora ilman suut.	106403030	0	○	○	○
Suihkuputket PowerSpeed Vario					
 PowerSpeed Vario Plus sp 1090, 0370	106403091	0	○	○	○
 PowerSpeed Vario Plus sp 1090, 0450	106403092	0			
Suihkuputket TurboHammer					
 TurboH Plus sp 1115, suora W12 0400	106403002	0			
 TurboH Plus sp 1130 W12 0350	106403001	0	○	○	○
 TurboH Plus sp 1130, suora W11 0450	106402290	0	○	○	○
Erikoissuutin					














Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 0640 suutin pitkään sp:een	2802696	0	○	○	○
 Säiliönpuhdistussuutin 1/8"	15861	0	○	○	○
 Suuttimen suojahattu	18430	0	○	○	○
 Vario-suutinkotelo 1/8"	5888	0	○	○	○
Vakio suutin 0° 1/8" NPT					
 Suutin, 0° 1/8" 0040	15440	0			
Viemärin ja putken avausletkut					
 Irtosuutin 05 3/8	2800084	0	○	○	○
 PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
 Putken puhdistussuutin, 1/8 IG DN4	46921	0	○	○	○
 Putkien puhdistusletku 10 m DN4	301002490	0	○	○	○
 Putkien puhdistusletku 20 m DN4	301002491	0	○	○	○
 Putkien puhdistusletku 30 m DN4	301002492	0	○	○	○












Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 Pyörivä putken puhd.ssuutin, 1/8 IG DN4	46918	0		○	○
 Viemärinpuhdistin 05 20 m DN10	6401266	0	○	○	○
Pyörivät harjat					
 Harja	6401431	0	○	○	○
 Pitkä nylonharjas, kova	6401432	0	○	○	○
 Pyörivä harja 055 800 mm	6400018	0	○	○	○
 Pyörivä harja 055 1700 mm	6400019	0	○	○	○
Injektorit ja pesuaineen vaahdottimet					
 02 Injektori	6401246	0	○	○	○
 03 Injektori	6401247	0	○	○	○
 Pesuainepullo 2.5 L	107141635	0	○	○	○
 Pesuainesäiliö turvakorkilla	106403162	0	●	●	●
 Pesuainevaahdotin pullo 1 L	31000912	0	○	○	○












Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 Pesuainevaahdotin Vario,0370.Suutin+pilo	106408234	0	○	○	○
 Pesuainevaahdotin Vario,0550.Suutin+pilo	106408235	0	○	○	○
 Vaahto-sp 600 mm	6404368	0	○	○	○
 Vaahto-sp 1200 mm	6404369	0	○	○	○
Erikoissuihkuputket					
 Alustanpesulaite suuttimella 40065	6400036	0	○	○	○
 Kaareva sp, 1090 mm sis. 8010 suut.	6402016	0	○	○	○
 Suihkuputki pitkä 1500 mm	6401193	0	○	○	○
Painepesureiden suodattimet					
 Tulovesisuodatin täydellinen	107145802	0	○	○	○
 Universal suodatin 3/4 50 µ max. 12 bar	301000173	0	○	○	○
 Vaihtosuodatinkasetti 50 µm	1104041	0	○	○	○
Hiekkapuhallus					
 Hiekankeräin ja letku	6400375	0			○











Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
	Kumi, litteä (10 kpl)	6402317	0	○	○	○
	Super Blast -märkäpuhallusaine 25 kg	8379	0	○	○	○
	Vesi-hiekka-sp litteä kumisuutin, 05	6401364	0	○	○	○
	Yksink. hiekkapuhallusvarustesarja	301112493	0	○	○	○
Paineletku, DN10						
	Letku Ergo-liitt.DN10 1 m 3/8"2vah	1402916	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 2 m 3/8" 2vah	1402924	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 3 m 3/8" 2vah	1402932	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 5 m 3/8" 2vah	1402940	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 10 m3/8"2vah	6101766	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 15 m 3/8" 2vah	1402064	0	○	○	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 20 m 3/8" 2vah	1402072	0	○	○	○












Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet	Tuotenumero	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 Letku Ergo-liitt. DN10 25 m 3/8" 2vah	1402080	0	○	○	○
Jälkiäjättämätön letku, DN10					
 Letku Ergo-liitt. DN10 10 m 3/8" 2vah	6101767	0	○	○	○
 Letku Ergo-liitt. DN10 15 m 3/8" 2vah	1401983	0	○	○	○
 Letku Ergo-liitt. DN10 20 m 3/8" 2vah	1401991	0	○	○	○
 Letku Ergo-liitt. DN10 25 m 3/8" 2vah	1402007	0	○	○	○
Pesuaineet					
 Active Wax 10 L	81177	0	○	○	○
Paineletkuliitin uros					
 Gardena liitin uros 3/4"	106404529	0	●	●	●
 GARDENA-liitântä, letkun pää 3/4"	1608629	0	○	○	○
 GEKA-liitântä, letkun pää 3/4"	1311	0	○	○	○
 KEW-pikaliitin, uros 3/8"	66159	0	○	○	○
 NITO-liitântä, letkun pää 1/2"	1604669	0	○	○	○












Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 NITO-liitäntä, letkun pää 3/4"	1600659	0	○	○	○
 Supistinkappale viemärisuutt. uros 3/8	6401067	0	○	○	○
 Wap lisälaitteen urosliitin-M21 x 1.5	66161	0	○	○	○
Lyhyet putket					
 Kaksois-sp, ilman suut. 90 mm	106402150	0	○	○	○
 Sp ilman suutinta 90 mm	106402151	0	○	○	○
Muut					
 Sivutuki - SoftGrip	106402110	0	○	○	○
Pesuharjat					
 Pesuharja 1550 mm	6400088	0	○	○	○
 Pesuharja 2350 mm	6400087	0	○	○	○
 Pesuharja Universal Plus-suihkuputkiin	14202	0	○	○	○
 Vaihtoharja malliin 14202	10356	0	○	○	○
Letkukelat					

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 Kuljetuskärry letkulle max 50 m 3/8"	6400170	0	○	○	○
 Letkukela	107145803	0	○	○	●
 Siivousvaunu RST	6401094	0	○	○	○
 Taitettava letkukela 20m DN10 letkulla	106403131	0	○	○	○
 Taitettava letkukela, RST, ilman letkua	106403168	0	○	○	○
Vakio suutin 25° 1/8" NPT					
 HP-suutin 25° 1/8" 25045	107142579	0			
 Suutin, 25° 1/8" 25040	2504	0			
 Suutin, 25° 1/8" 25045	8528	0			
Vakio suutin 50° 1/8" NPT					
 Suutin, 50° 1/8" 50040	5004	0			
Paineletkut ja liittimet					
 GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○	○	○
 Takaiskuventtiili GEKA liittimillä	106411179	0	○	○	○










Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 Takaiskuventtiili Gardena-liittimiin	106411177	0	○	○	○
 Takaiskuventtiili ilman liittimiä	106411184	0	○	○	○
 Takaiskuventtiili NITO liittimillä	106411178	0	○	○	○
 Vedentuloletku 3/4"	6465	0	○	○	○
TurboHammer suutin					
 TurboHammer-suutin W12 0370	106408221	0	○	○	○
 TurboHammer-suutin W12 0400	65437	0	○	○	○
Nesteruiskut					
 KEW nesteruisku 5	7110005	0	○	○	○
 KEW nesteruisku 10SP 10L	7110010	0	○	○	○
 KEW nesteruisku 20S 20L	7110020	0	○	○	○
 WAP VSP 101 1,5L	80853	0	○	○	○
Tasopesurit					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä











Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 400/3/50 EU	MC 3C-170/820 220/440/3/60 EXPT	MC 3C-170/820 XT 400/3/50 EU
 HydroScrub P400 ilman suuttimia	106403157	0	○	○	○

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste











Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
4-in-1 suihkuputki			
 4-in-1 suihkup. 0340 suutin violetti	106408250	0	
 4-in-1 suihkup. 0370 suutin pronssi	106408252	0	
 4-in-1 suihkup. 0400 suutin metallinhar.	106408253	0	
 4-in-1 suihkup. 0435 suutin sininen	106408254	0	●
 4-in-1 suihkup. 0450 suutin vaal.sin.	106408255	0	
4-in-1 suutin			
 4-in-1 suutin 0350 bordeaux	101118129	0	
 4-in-1 suutin 0370 pronssi	101118130	0	
 4-in-1 suutin 0400 metallinharmaa	101118131	0	
 4-in-1 suutin 0435 sininen	101118132	0	○














Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	4-in-1 suutin 0450 vaaleansininen	101118133	0	
Ergo-liittimet ja adapterit				
	Ergo liittinsarja jatkoletkuille	101119496	0	•
	Ergo urosliitin RST	1603101	0	○
	Ergo, 1 Uros 1/4 KEW -liitinkappale	1609325	0	○
	Ergo, liittinsarja (uros, naaras)	101119499	0	○
	Ergo, naarasliitin 3/8" DN10	106402075	0	○
	Ergo, tiiviste 3/8"	1801075	0	○
	Ergo, urosliitin 3/8"	1600493	0	○
Paineletkuliitin naaras				
	GEKA-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1718	0	○
	KEW-pikaliitin naaras 3/8"	66160	0	○
	NITO-liitin, sisäkierteellä 3/4"	1602945	0	○

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä












Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Wap lisälaitteen naarasliitin-F21 x 1.5	66162	0	○
	Yleisliitin messinki sisäkiert. 3/4"	61369	0	○
Paineletku, DN8				
	Letku Ergo-liitt.DN8 15 m 3/8" 2vah	301001100	0	○
Pesukahvat				
	Ergo 2000 pesukahva	106403122	0	●
	Ergo 2000 pesukahva	101119484	0	○
	Ergo 3000 pesukahva, kääntyvä lukitus	106402190	0	○
	Kahva Ergoo 3000 VarioPress käänt.lukit	106402191	0	○
Suihkuputket Tornado				
	TornadoPlus sp 630 suora ilman suut.	106403013	0	○
	TornadoPlus sp 1000 taiv. ilman suut.	106403011	0	○
	TornadoPlus sp 1120 taiv. ilman suut.	106403010	0	○

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	TornadoPlus sp 2080 taiv. ilman suut.	106403012	0	○
Suihkuputket FlexoPower				
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106402282	0	○
	FlexoPower Plus sp 960 ilman suut.	106408229	0	○
	FlexoPower Plus sp 1010 ilman suut.	106402281	0	○
	FlexoPower Plus sp 1120 ilman suut.	106408227	0	○
	FlexoPower Plus sp ilman suut. 99 cm	106408228	0	○
Tornado-suutin tunnisterenkaalla				
	Tornado Plus sp:n suutinsuoja	106402425	0	○
	TP-suutin 1/8" 0370 - Pronssi	101119737	0	
	TP-suutin 1/8" 0400 - Metallinharmaa	101119738	0	
	TP-suutin 1/8" 0340 - Violetti	101119735	0	
	TP-suutin 1/8" 0435 - Sininen	101119739	0	●













Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä












Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
Paineletku, DN6			
 Letku 15 m DN6	107142542	0	•
 Letku Ergo-liitt.DN6 10 m 3/8" x 3/8"	301002275	0	
Suihkuputket Universal			
 Universal Plus sp 650 suora ilman suut.	106403032	0	○
 Universal Plus sp 940 taiv.ilman suut.	106403036	0	○
 Universal Plus sp 1080 suora ilman suut.	106403033	0	○
 Universal Plus sp 1080 taiv.ilman suut.	106403035	0	○
 Universal Plus sp 1230 taiv.ilman suut.	106403034	0	○
 Universal Plus sp 1560 suora ilman suut.	106403031	0	○
 Universal Plus sp 2060 suora ilman suut.	106403030	0	○
Suihkuputket PowerSpeed Vario			
 PowerSpeed Vario Plus sp 1090, 0370	106403091	0	○
 PowerSpeed Vario Plus sp 1090, 0450	106403092	0	
Suihkuputket TurboHammer			














Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	TurboH Plus sp 1115, suora W12 0400	106403002	0	
	TurboH Plus sp 1130 W12 0350	106403001	0	○
	TurboH Plus sp 1130, suora W11 0450	106402290	0	○
Erikoissuutin				
	0640 suutin pitkään sp:een	2802696	0	○
	Säiliönpuhdistussuutin 1/8"	15861	0	○
	Suuttimen suojahattu	18430	0	○
	Vario-suutinkotelo 1/8"	5888	0	○
Vakio suutin 0° 1/8" NPT				
	Suutin, 0° 1/8" 0040	15440	0	
Viemärin ja putken avausletkut				
	Irtosuutin 05 3/8	2800084	0	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○












Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

	Varusteet	Tuotenumero	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Putken puhdistussuutin, 1/8 IG DN4	46921	0	○
	Putkien puhdistusletku 10 m DN4	301002490	0	○
	Putkien puhdistusletku 20 m DN4	301002491	0	○
	Putkien puhdistusletku 30 m DN4	301002492	0	○
	Pyörivä putken puhd.ssuutin, 1/8 IG DN4	46918	0	○
	Viemäripuhdistin 05 20 m DN10	6401266	0	○
Pyörivät harjat				
	Harja	6401431	0	○
	Pitkä nylonharjas, kova	6401432	0	○
	Pyörivä harja 055 800 mm	6400018	0	○
	Pyörivä harja 055 1700 mm	6400019	0	○
Injektorit ja pesuaineen vaahdottimet				
	02 Injektori	6401246	0	○











Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	03 Injektori	6401247	0	○
	Pesuainepullo 2.5 L	107141635	0	○
	Pesuainesäiliö turvakorkilla	106403162	0	●
	Pesuainevaahdotin pullo 1 L	31000912	0	○
	Pesuainevaahdotin Vario,0370.Suutin+pullo	106408234	0	○
	Pesuainevaahdotin Vario,0550.Suutin+pullo	106408235	0	○
	Vaahto-sp 600 mm	6404368	0	○
	Vaahto-sp 1200 mm	6404369	0	○
Erikoissuihkuputket				
	Alustanpesulaite suuttimella 40065	6400036	0	○
	Kaareva sp, 1090 mm sis. 8010 suut.	6402016	0	○
	Suihkuputki pitkä 1500 mm	6401193	0	○
Painepesureiden suodattimet				












Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Tulovesisuodatin täydellinen	107145802	0	○
	Universal suodatin 3/4 50 µ max. 12 bar	301000173	0	○
	Vaihtosuodatinkasetti 50 µm	1104041	0	○
Hiekkapuhallus				
	Hiekkeräin ja letku	6400375	0	
	Kumi, litteä (10 kpl)	6402317	0	○
	Super Blast -märkäpuhallusaine 25 kg	8379	0	○
	Vesi-hiekka-sp litteä kumisuutin, 05	6401364	0	○
	Yksink. hiekkapuhallusvarustesarja	301112493	0	○
Paineletku, DN10				
	Letku Ergo-liitt.DN10 1 m 3/8"2vah	1402916	0	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 2 m 3/8" 2vah	1402924	0	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 3 m 3/8" 2vah	1402932	0	○











Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Letku Ergo-liitt.DN10 5 m 3/8" 2vah	1402940	0	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 10 m 3/8"2vah	6101766	0	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 15 m 3/8" 2vah	1402064	0	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 20 m 3/8" 2vah	1402072	0	○
	Letku Ergo-liitt.DN10 25 m 3/8" 2vah	1402080	0	○
Jälkiäjättämätön letku, DN10				
	Letku Ergo-liitt. DN10 10 m 3/8" 2vah	6101767	0	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 15 m 3/8" 2vah	1401983	0	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 20 m 3/8" 2vah	1401991	0	○
	Letku Ergo-liitt. DN10 25 m 3/8" 2vah	1402007	0	○
Pesuaineet				
	Active Wax 10 L	81177	0	○
Paineletkuliitin uros				











Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Gardena liitin uros 3/4	106404529	0	•
	GARDENA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1608629	0	○
	GEKA-liitäntä, letkun pää 3/4"	1311	0	○
	KEW-pikaliitin, uros 3/8"	66159	0	○
	NITO-liitäntä, letkun pää 1/2"	1604669	0	○
	NITO-liitäntä, letkun pää 3/4"	1600659	0	○
	Supistinkappale viemärisuutt. uros 3/8	6401067	0	○
	Wap lisälaitteen urosliitin-M21 x 1.5	66161	0	○
Lyhyet putket				
	Kaksois-sp, ilman suut. 90 mm	106402150	0	○
	Sp ilman suutinta 90 mm	106402151	0	○
Muut				
	Sivutuki - SoftGrip	106402110	0	○








Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
Pesuharjat				
	Pesuharja 1550 mm	6400088	0	○
	Pesuharja 2350 mm	6400087	0	○
	Pesuharja Universal Plus-suihkuputkiin	14202	0	○
	Vaihtoharja malliin 14202	10356	0	○
Letkukelat				
	Kuljetuskärry letkulle max 50 m 3/8"	6400170	0	○
	Letkukela	107145803	0	●
	Siivousvaunu RST	6401094	0	○
	Taitettava letkukela 20m DN10 letkulla	106403131	0	○
	Taitettava letkukela, RST, ilman letkua	106403168	0	○
Vakio suutin 25° 1/8" NPT				
	HP-suutin 25° 1/8" 25045	107142579	0	

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	Suutin, 25° 1/8" 25040	2504	0	
	Suutin, 25° 1/8" 25045	8528	0	
Vakio suutin 50° 1/8" NPT				
	Suutin, 50° 1/8" 50040	5004	0	
Paineletkut ja liittimet				
	GEKA HOSE COUPLING 1/2	1716	0	○
	Takaiskuventtiili GEKA liittimillä	106411179	0	○
	Takaiskuventtiili Gardena-liittimiin	106411177	0	○
	Takaiskuventtiili ilman liittimiä	106411184	0	○
	Takaiskuventtiili NITO liittimillä	106411178	0	○
	Vedentuloletku 3/4"	6465	0	○
TurboHammer suutin				
	TurboHammer-suutin W12 0370	106408221	0	○

Kompakti kylmävesipesuri ulkoisella pesuaineen annostelujärjestelmällä

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	MC 3C-170/820 XT 230/400/3/50 NO
	TurboHammer-suutin W12 0400	65437	0	
Nesteruiskut				
	KEW nesteruisku 5	7110005	0	○
	KEW nesteruisku 10SP 10L	7110010	0	○
	KEW nesteruisku 20S 20L	7110020	0	○
	WAP VSP 101 1,5L	80853	0	○
Tasopesurit				
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○
	HydroScrub P400 ilman suuttimia	106403157	0	○