

Dräger Alcotest® 4000 Luotettava alkoholin mittauslaite

Dräger Alcotest® 4000 on vastuullisille kuljettajille suunniteltu, luotettava alcotesteri, joka varmistaa ajokunnon nopeasti. Aloita – Puhalla – Tulos. Näin helppoa se on.

Laite hyödyntää samaa tekniikkaa kuin viranomaisten käyttämät tarkkuusalkometrit, joten tulos on tarkka, ja voit asettua ratin taakse luottavaisin mielin.



Edut käyttäjälle

Unohda epävarmuus

Tuliko otettua liian monta lasillista? Mietityttääkö ajokunto kostean illan jälkeen?

Kehossa oleva jäännösalkoholi on usein se, mikä paljastuu kuljettajalle vasta puhallusratsiassa. Luotettavalla Dräger Alcotest 4000 -testerillä voit helposti varmistaa ajokuntosi missä vain, milloin vain. Vältä stressi ja nolot tilanteet - panosta laadukkaaseen alkotesteriin.

Nopea ja luotettava alkotesteri

Olipa kyseessä sitten bisneslounas, juhlat tai krapula-aamu, tarkka Dräger-sensori tarkistaa promillesi nopeasti. Mittaustoiminnon käynnistäminen on yksinkertaista: paina vain taustavalaistua toimintopainiketta. Laitteen näyttö ja valinnaiset merkkiäänet ohjaavat käyttäjää läpi puhalluskokeen. Dräger Alcotest 4000 on toimintavalmis sekunneissa ja puhalluksen voi suorittaa heti. Valikossa navigoiminen onnistuu saman toimintanäppäimen avulla.

Vaihdeettava suukappale

Laitteen suukappale on helppo napsauttaa paikoilleen ja sen saa suojattua hygieenisellä suojuksella. Jokaisen testattavan henkilön tulee käyttää omaa suukappaletta. Laitteen mukana tulee kolme vaihdettavaa suukappaletta ja lisäksi on mahdollista ostaa erikseen. Puhallusilma kulkee suukappaleen ilmakehän läpi, ja vain pieni näyte ilmasta otetaan analysoitavaksi. Tämä varmistaa, ettei edellisten puhallusten jäännösalkoholi jää laitteeseen ja mittaustulokset pysyvät tarkkoina ja luotettavina. Poliisin käyttämät alkometrit hyödyntävät samaa tekniikkaa.

Aina valmiina

Olipa sitten talviyö tai kuuma kesäpäivä, Dräger 4000 on lähes heti käyttövalmis. Laitteen käyttölämpötila on -5 °C...+50 °C.

Kätevä ja huomaamaton

Kiitos kompaktin muotoilun, Dräger Alcotest 4000 mahtuu vaikka povitaskuun tai käsilaukkuun. Voit siis suorittaa puhalluskokeen huomaamattomasti missä tahansa.

Suunniteltu kestäämään vuosia

Dräger Alcotest 4000 on valmistettu Saksassa korkeimpien laaturstandardien mukaisesti. Laitteen säännöllisen kalibroinnin avulla mittaustekniikka pysyy tarkkana vuosia. Katso lähin Dräger-pisteesi: drager.fi/myynti-huolto/

Tuttua Dräger-laatua

Tarkkuutta jo yli 65 vuoden ajan - Mittaustekniikka, johon poliisikin luottaa

Saksalainen Dräger on maailman johtava lääketiede- ja turvallisuustekniikan yritys, joka on tunnettu erityisesti huippulaatuisista alkoholimittaus tuotteistaan. Tekniikkaan luottavat myös ammattilaiset - Dräger on toimittanut mittauslaitteita poliisille ja muille viranomaisille jo yli 65 ajan.

Pitkä kokemus ja vankka asiantuntemus alalta heijastuvat tänä päivänä kaikkiin Dräger-tuotteisiin, ja laitteet ovat sekä helppokäyttöisiä että toimintavarmuudeltaan maailman kärkeä. Olit sitten kuluttaja tai ammattikuljettaja, voit parantaa liikenneturvallisuutta ja estää ikävät yllätykset ratsioissa panostamalla laadukkaaseen Dräger Alcotest 4000 -testeriin.


Dräger-mittauslaitteilla tehdään maailmanlaajuisesti yli 30 miljoonaa puhallustestiä vuodessa.

Lisävarusteet



Suukappaleet

Viisi vaihdettavaa suukappaletta. Hygieeninen ja yksittäin pakattu.



Mikrokuitupussi

Suojaa pölyltä ja naarmuilta.

Tekniset tiedot: Dräger Alcotest 4000

Mittausperiaate	Sähkökemiallinen Dräger-anturi 1/4"-teknologialla, erityisesti alkoholiin reagoiva
Mittausalue	0 - 5,00 ‰; jos mittausalueen rajat ylittyvät, näyttöön tulee ilmoitus
Näytteenotto	Automaattinen näytteenotto, kun riittävä puhallusmäärä tai -aika on saavutettu; automaattinen näytteenotto puhalluksen päättyessä; ohjelmoinnista riippuen
Näytteenottovalmius	Noin 4 sekuntia käynnistyksestä
Näytteen käsittelyaika	Noin 3 sekuntia (kun 0,00 ‰); noin 10 sekuntia (kun 1,00 ‰, huoneenlämpötilassa)
Käyttölämpötila	-5 - +50 °C / 23 - 122 °F
Suhteellinen kosteus	10 - 100 % suhteellinen kosteus (ei kondensoiva ja toimintatilassa)
Ilmanpaine	600 - 1,300 hPa / 17.7 - 38.4 tuumaa Hg
Näyttö	Graafinen taustavalaistu LCD-näyttö; 32 x 22 mm / 1,3" x 0,9" (128 x 64 pikseliä)
LED	1 valodiоди (LED) tulosten ja varoitusviestien ilmaisua varten
Äänimerkki	Erilaisia äänimerkkejä näyttö- ja varoitusilmoituksia varten
Tiedonkeruu	400 viimeisimmän testin muisti
Virtalähde	1x CR123A-paristo, varaustason ilmaisin näytössä, paristo riittää noin 1 500 mittaukseen
Suukappale	Hygieenisesti yksittäispakattu
Käyttöliittymä	Mittaustoimintojen ohjaamiseen vain yksi painike
Kalibrointi	Kuivakaasukalibrointi
Kotelo	Iskunkestävä ABS/PC
Mitat (L x K x S), paino	Noin 50 x 133 x 29 mm /noin. 130 g paristoineen
Tärinän- ja iskunkestävyys	EN 60068-2-32
CE-merkki	2004/108/EC (sähkömagneettinen yhteensopivuus)
Standardit	EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA- yhteensopiva, ohjelmoinnista riippuen
Sisäinen kello	Kalibrointivälin näyttämiseen
IP-koteloitiluokka	IP52

Tilaustiedot

Dräger Alcotest® 4000	D3706324
Dräger Alcotest 3820-4000, 5 lisäsuukappaletta yksittäispakattuna	D8325250

Dräger alkolutkkojen ja alkolukosten markkinoiti Suomessa:

Oy KAHA Ab
Ansatie 2
01740 Vantaa
p.09-6156 800
info@kaha.fi
www.drager.fi